



**ESTADÍSTICAS
SANITARIAS
MUNDIALES**

2013



**Organización
Mundial de la Salud**



ESTADÍSTICAS SANITARIAS MUNDIALES 2013



Organización
Mundial de la Salud

Catalogación por la Biblioteca de la OMS:

Estadísticas sanitarias mundiales 2013.

1.Indicadores de salud. 2.Salud mundial. 3.Servicios de salud - estadísticas. 4.Mortalidad. 5.Morbilidad. 6.Esperanza de vida. 7.Demografía. 8.Estadística. I.Organización Mundial de la Salud.

ISBN 978 92 4 356458 6

(Clasificación NML: WA 900.1)

© Organización Mundial de la Salud, 2013

Se reservan todos los derechos. Las publicaciones de la Organización Mundial de la Salud están disponibles en el sitio web de la OMS (www.who.int) o pueden comprarse a Ediciones de la OMS, Organización Mundial de la Salud, 20 Avenue Appia, 1211 Ginebra 27, Suiza (tel.: +41 22 791 3264; fax: +41 22 791 4857; correo electrónico: bookorders@who.int).

Las solicitudes de autorización para reproducir o traducir las publicaciones de la OMS –ya sea para la venta o para la distribución sin fines comerciales– deben dirigirse a Ediciones de la OMS a través del sitio web de la OMS (http://www.who.int/about/licensing/copyright_form/en/index.html).

Las denominaciones empleadas en esta publicación y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no implican, por parte de la Organización Mundial de la Salud, juicio alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto del trazado de sus fronteras o límites. Las líneas discontinuas en los mapas representan de manera aproximada fronteras respecto de las cuales puede que no haya pleno acuerdo.

La mención de determinadas sociedades mercantiles o de nombres comerciales de ciertos productos no implica que la Organización Mundial de la Salud los apruebe o recomiende con preferencia a otros análogos. Salvo error u omisión, las denominaciones de productos patentados llevan letra inicial mayúscula.

La Organización Mundial de la Salud ha adoptado todas las precauciones razonables para verificar la información que figura en la presente publicación, no obstante lo cual, el material publicado se distribuye sin garantía de ningún tipo, ni explícita ni implícita. El lector es responsable de la interpretación y el uso que haga de ese material, y en ningún caso la Organización Mundial de la Salud podrá ser considerada responsable de daño alguno causado por su utilización.

Cubierta original de WHO Graphics

Diseño gráfico de designisgood.info

Printed in Switzerland.

Índice

Abreviaciones	7
Introducción	8
Parte I. Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud	11
Resumen de la situación actual y las tendencias	13
Gráficos regionales y de países	20
1. TAMD (%) de la mortalidad de menores de 5 años, 1990-2011	22
2. Cobertura de la inmunización antisarampionosa en niños de 1 año (%)	23
3. TAMD (%) de la razón de mortalidad materna, 1990-2010	24
4. Partos atendidos por personal de salud cualificado (%)	25
5. Cobertura de la atención prenatal (%): al menos una consulta y al menos cuatro consultas	26
6. Necesidad insatisfecha de planificación familiar (%)	27
7. TAMD (%) de la prevalencia del VIH, 2001-2011	28
8. Cobertura del tratamiento antirretrovírico en la población con infección por el VIH avanzada (%)	29
9. Menores de 5 años que duermen bajo mosquiteros tratados con insecticida (%)	30
10. Menores de 5 años con fiebre que recibieron tratamiento con algún antipalúdico (%)	31
11. TAMD (%) de la tasa de mortalidad por tuberculosis, 1990-2011	32
12. TAMD (%) del porcentaje de la población sin acceso a fuentes mejoradas de agua potable	33
13. TAMD (%) del porcentaje de la población sin acceso a servicios de saneamiento mejorados	34
Parte II. Temas destacados	35
¿Están las labores en pos del cumplimiento de los ODM reduciendo las desigualdades sanitarias entre los países?	37
Asistencia oficial para el desarrollo destinada a la salud	40
Parte III. Indicadores sanitarios mundiales	45
Observaciones generales	47
1. Esperanza de vida y mortalidad	49
Esperanza de vida al nacer (años)	
Esperanza de vida a los 60 años (años)	
Tasa de mortinatalidad (por 1000 nacimientos en total)	
Tasa de mortalidad neonatal (por 1000 nacidos vivos)	
Tasa de mortalidad de menores de 1 año (probabilidad de morir antes de cumplir 1 año por 1000 nacidos vivos)	
Tasa de mortalidad de menores de 5 años (probabilidad de morir antes de cumplir 5 años por 1000 nacidos vivos)	
Tasa de mortalidad de adultos (probabilidad de morir entre los 15 y los 60 años por 1000 habitantes)	

2. Mortalidad y morbilidad por causas específicas

61

Mortalidad

Tasa de mortalidad normalizada según la edad, por causas (por 100 000 habitantes)

Número de defunciones de menores de 5 años (miles)

Distribución de las causas de muerte de menores de 5 años (%)

Tasa de mortalidad de adultos de entre 30 y 70 años normalizada según la edad, por causas (por 100 000 habitantes)

Razón de mortalidad materna (por 100 000 nacidos vivos)

Tasa de mortalidad por causas específicas (por 100 000 habitantes)

Morbilidad

Incidencia (por 100 000 habitantes)

Prevalencia (por 100 000 habitantes)

3. Enfermedades infecciosas (selección)

83

Cólera

Difteria

Gripe por el virus H5N1

Encefalitis japonesa

Lepra

Malaria

Sarampión

Meningitis

Parotiditis

Tos ferina

Peste

Poliomielitis

Síndrome de rubéola congénita

Rubéola

Tétanos neonatal

Tétanos total

Tuberculosis

Fiebre amarilla

4. Cobertura de los servicios de salud

94

Necesidad insatisfecha de planificación familiar (%)

Prevalencia del uso de métodos anticonceptivos (%)

Cobertura de la atención prenatal (%)

Partos atendidos por personal de salud cualificado (%)

Nacimientos por cesárea (%)

Consulta de atención posnatal en los dos días posteriores al parto (%)

Neonatos protegidos al nacer frente al tétanos neonatal (%)

Cobertura de la inmunización en niños de 1 año (%)

Niños de entre 6 y 59 meses que recibieron suplementos de vitamina A (%)

Menores de 5 años con síntomas de IRA que fueron llevados a un centro de salud (%)

Menores de 5 años con síntomas de IRA que recibieron antibióticos (%)

Menores de 5 años con diarrea que recibieron TRO (SRO y/o SCR) (%)

Menores de 5 años que duermen bajo mosquiteros tratados con insecticida (%)

Menores de 5 años con fiebre que recibieron tratamiento con algún antipalúdico (%)

Embarazadas infectadas por el VIH que recibieron antirretrovíricos para prevenir la TMN (%)

Cobertura del tratamiento antirretrovírico en la población con infección por el VIH avanzada (%)

Tasa de detección de casos de todas las formas de tuberculosis (%)

Tasa de éxito terapéutico en la tuberculosis con frotis positivo (%)

5. Factores de riesgo

107

- Población que utiliza fuentes mejoradas de agua potable (%)
- Población que utiliza servicios de saneamiento mejorados (%)
- Población que utiliza combustibles sólidos (%)
- Tasa de prematuridad (por 100 nacidos vivos)
- Lactantes alimentados exclusivamente al pecho durante los primeros 6 meses de vida (%)
- Menores de 5 años emaciados (%)
- Menores de 5 años con retraso del crecimiento (%)
- Menores de 5 años con insuficiencia ponderal (%)
- Menores de 5 años con sobrepeso (%)
- Prevalencia de la hiperglucemia en ayunas en adultos de 25 o más años (%)
- Prevalencia de la tensión arterial alta en adultos de 25 o más años (%)
- Obesidad en adultos de 20 o más años (%)
- Consumo de alcohol entre adultos de 15 o más años (litros de alcohol puro por persona y año)
- Prevalencia del consumo de cualquier producto de tabaco fumado entre adultos de 15 o más años (%)
- Prevalencia del consumo actual de tabaco en adolescentes de entre 13 y 15 años (%)
- Prevalencia del uso del preservativo en relaciones sexuales de alto riesgo en adultos de entre 15 y 49 años (%)
- Población de entre 15 y 24 años con conocimientos amplios y correctos sobre el VIH/sida (%)

6. Sistemas de salud

118

Personal sanitario

- Médicos (por 10 000 habitantes)
- Personal de enfermería y de partería (por 10 000 habitantes)
- Dentistas (por 10 000 habitantes)
- Farmacéuticos (por 10 000 habitantes)
- Trabajadores de salud pública y mediambiental (por 10 000 habitantes)
- Agentes de salud comunitarios (por 10 000 habitantes)
- Psiquiatras (por 10 000 habitantes)

Infraestructuras y tecnologías

- Hospitales (por 100 000 habitantes)
- Camas hospitalarias (por 10 000 habitantes)
- Camas psiquiátricas (por 10 000 habitantes)
- Unidades de tomografía computarizada (por millón de habitantes)
- Unidades de radioterapia (por millón de habitantes)

Medicamentos esenciales

- Mediana de la disponibilidad de determinados medicamentos genéricos en los sectores público y privado (%)
- Mediana de la razón de precios al consumidor de determinados medicamentos genéricos en los sectores público y privado

7. Gasto en salud

131

Porcentajes de gasto en salud

Gasto total en salud como porcentaje del producto interior bruto
Gasto del gobierno general en salud como porcentaje del gasto total en salud
Gasto privado en salud como porcentaje del gasto total en salud
Gasto del gobierno general en salud como porcentaje del gasto total del gobierno
Recursos externos para la salud como porcentaje del gasto total en salud
Gasto de la seguridad social en salud como porcentaje del gasto del gobierno general en salud
Gasto directo de los hogares como porcentaje del gasto privado en salud
Planes de prepago privados como porcentaje del gasto privado en salud

Gasto en salud per cápita

Gasto total en salud per cápita al tipo de cambio promedio (US\$)
Gasto total en salud per cápita en dólares internacionales (PPA)
Gasto del gobierno en salud per cápita al tipo de cambio promedio (US\$)
Gasto del gobierno en salud per cápita en dólares internacionales (PPA)

8. Inequidades en salud

143

Prevalencia del uso de anticonceptivos: métodos modernos (%)
Cobertura de la atención prenatal: al menos 4 consultas (%)
Partos atendidos por personal de salud cualificado (%)
Cobertura de la inmunización con DTP3 en niños de 1 año (%)
Menores de 5 años con retraso del crecimiento (%)
Tasa de mortalidad de menores de 5 años (probabilidad de morir antes de cumplir 5 años por 1000 nacidos vivos)

9. Estadísticas demográficas y socioeconómicas

155

Población total (miles)
Mediana de la edad de la población (años)
Población de menos de 15 años (%)
Población de más de 60 años (%)
Tasa anual de crecimiento de la población (%)
Población de las zonas urbanas (%)
Cobertura del registro civil (%): nacimientos y causas de muerte
Tasa bruta de natalidad (por 1000 habitantes)
Tasa bruta de mortalidad (por 1000 habitantes)
Tasa de fecundidad total (por mujer)
Tasa de fecundidad de las adolescentes (por 1000 mujeres de entre 15 y 19 años)
Tasa de alfabetización de adultos de 15 o más años (%)
Tasa neta de escolarización primaria (%)
Ingreso nacional bruto per cápita en dólares internacionales (PPA)
Población que vive con menos de 1 dólar al día (%; dólares internacionales PPA)
Abonados de telefonía móvil (por 100 habitantes)

Anexo 1. Grupos de países por regiones de la OMS y según los ingresos

166

Grupos de países por regiones de la OMS 166
Grupos de países según los ingresos 167

Abreviaciones

ADS	asistencia para el desarrollo destinada a la salud
AFR	Región de África de la OMS
AIS	Acción Internacional para la Salud
AMR	Región de las Américas de la OMS
AOD	asistencia oficial para el desarrollo
APP	ayuda programable para los países
CAD	Comité de Ayuda al Desarrollo (OCDE)
CIPD+5	Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, revisión de los 5 años
CNS	cuentas nacionales de salud
DAES	Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas
DTP3	tres dosis de la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina
EDS	Encuesta de Demografía y Salud
EMR	Región del Mediterráneo Oriental de la OMS
EUR	Región de Europa de la OMS
GHO	Observatorio de la salud mundial
HepB3	tres dosis de vacuna contra la hepatitis B
Hib3	tres dosis de vacuna contra <i>Haemophilus influenzae</i> tipo b
IRA	infección respiratoria aguda
JMP	Programa Conjunto OMS/UNICEF de Monitoreo del Abastecimiento de Agua y del Saneamiento
LME	Lista de Medicamentos Esenciales
MCV	vacuna que incluye la antisarampionosa
MICS	Encuestas de Conglomerados con Indicadores Múltiples
MSH	Management Sciences for Health
OCDE	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
ODM	Objetivos de Desarrollo del Milenio
ONG	organización no gubernamental
PIB	producto interior bruto
PPA	paridad del poder adquisitivo
SCR	solución casera recomendada
SEAR	Región de Asia Sudoriental de la OMS
sida	síndrome de inmunodeficiencia adquirida
SRO	sales de rehidratación oral
TAMD	tasa anual media de disminución
TMN	transmisión de la madre al niño
TRO	terapia de rehidratación oral
UIT	Unión Internacional de Telecomunicaciones de las Naciones Unidas
UNESCO	Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
UNICEF	Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
VIH	virus de la inmunodeficiencia humana
WHA	Asamblea Mundial de la Salud
WPR	Región del Pacífico Occidental de la OMS

Introducción

La colección *Estadísticas sanitarias mundiales* es la recopilación anual que la OMS prepara a partir de los datos sanitarios de sus 194 Estados Miembros, e incluye un resumen de los progresos realizados hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) relacionados con la salud y sus metas conexas. Este año, incluye también sendas sinopsis sobre los siguientes temas destacados: la reducción de las desigualdades sanitarias entre los países más favorecidos y los menos favorecidos del mundo, y las tendencias actuales de la asistencia oficial para el desarrollo (AOD) destinada a la salud.

El responsable de su elaboración es el Departamento de la OMS de Estadísticas de Salud y Sistemas de Información Sanitaria, del grupo orgánico Sistemas de Salud e Innovación. Como en años anteriores, *Estadísticas sanitarias mundiales 2013* se ha recopilado a partir de publicaciones y bases de datos creadas y mantenidas por los programas técnicos y las oficinas regionales de la OMS. Varias estadísticas demográficas y socioeconómicas se han obtenido también a partir de bases de datos mantenidas por otros organismos. Estos comprenden la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DAES) de las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Banco Mundial.

La selección de los indicadores se ha basado en su pertinencia respecto a la salud pública mundial, la disponibilidad y calidad de los datos, y la fiabilidad y comparabilidad de las estimaciones resultantes. En conjunto, dichos indicadores ofrecen un amplio resumen de la situación actual de la salud y de los sistemas de salud a nivel nacional en las nueve áreas siguientes:

- Esperanza de vida y mortalidad
- Mortalidad y morbilidad por causas específicas
- Enfermedades infecciosas (selección)
- Cobertura de los servicios de salud
- Factores de riesgo
- Sistemas de salud
- Gasto en salud
- Inequidades en salud
- Estadísticas demográficas y socioeconómicas

Las estimaciones ofrecidas en este informe derivan de múltiples fuentes según cada indicador y la disponibilidad y calidad de los datos. En muchos países, los sistemas de información estadística y sanitaria son deficientes y puede que los datos empíricos en los que se sustentan no estén disponibles o su calidad deje que desear. Se ha procurado por todos los medios hacer un uso óptimo de los datos notificados por los países, ajustándolos cuando ha sido necesario para compensar los valores ausentes, corregir los sesgos conocidos y maximizar la comparabilidad de las estadísticas entre países y a lo largo del tiempo. Asimismo, se han utilizado modelizaciones estadísticas y otras técnicas para colmar las lagunas de información.

Dado que en muchos países los datos empíricos son deficientes, varios de los indicadores presentados se asocian a una incertidumbre significativa. En virtud de su política de transparencia estadística, la OMS pone a disposición de los usuarios los métodos de estimación y los márgenes de incertidumbre correspondientes a los indicadores en cuestión. Sin embargo, a fin de poder presentar una gama muy amplia de temas relacionados con la salud sin sacrificar la legibilidad, las versiones impresas de la colección *Estadísticas sanitarias mundiales* no muestran los intervalos de incertidumbre, que pueden consultarse en bases de datos en línea de la OMS tales como las del Observatorio de la salud mundial.¹

Aunque se ha procurado por todos los medios maximizar la comparabilidad de las estadísticas entre los países y a lo largo del tiempo, se advierte a los usuarios que los datos nacionales pueden diferir en cuanto a las definiciones, los métodos de recopilación de datos, la cobertura poblacional y los métodos de estimación utilizados. Se puede obtener más información sobre los metadatos de los indicadores en el Registro de Indicadores y Metadatos de la OMS.²

La OMS presenta las *Estadísticas sanitarias mundiales 2013* en el marco de su continuo empeño por ofrecer

¹ El Observatorio de la salud mundial (GHO) es el portal de la OMS que da acceso a datos y análisis para el seguimiento de la situación de la salud en el mundo. Véase: <http://www.who.int/gho>, consultado el 10 de marzo de 2013.

² Véase: http://apps.who.int/gho/indicatorregistry/App_Main/browse_indicators.aspx, consultado el 10 de marzo de 2013.

un mejor acceso a datos estadísticos de alta calidad y comparables sobre indicadores básicos de la salud de la población y de los sistemas sanitarios nacionales. Salvo que se indique otra cosa, todas las estimaciones han sido aprobadas previa consulta con los Estados Miembros y se publican en este documento en calidad de cifras oficiales de la OMS. Sin embargo, estas estimaciones óptimas se han obtenido utilizando categorías y métodos normalizados para así mejorar su comparabilidad entre los países, por lo que no deben considerarse como las estadísticas de los Estados Miembros respaldadas por estos, las cuales pueden haberse obtenido por otros métodos.





ESTADÍSTICAS SANITARIAS MUNDIALES 2013

Parte I

Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud



Resumen de la situación actual y las tendencias

Más de una década después de que los dirigentes del mundo aprobaran los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y las metas que los acompañan, se ha avanzado sustancialmente en la reducción de la mortalidad materno-infantil, la mejora de la nutrición y la disminución de la morbilidad y la mortalidad debidas a la infección por el VIH, la tuberculosis y el paludismo. La progresión de los países que presentan las tasas más altas de mortalidad se ha acelerado en los últimos años, aunque subsisten grandes diferencias entre los países y dentro de ellos. No obstante, las tendencias actuales siguen respaldando firmemente que se intensifique el trabajo colectivo y se apliquen a mayor escala soluciones que hayan dado buenos resultados a fin de superar los problemas derivados de múltiples crisis y de la existencia de grandes desigualdades.

A escala mundial, se ha avanzado sustancialmente en la reducción de la mortalidad de niños menores de 5 años, tasa que, según las estimaciones, disminuyó un 41% entre 1990 y 2011: de 87 a 51 muertes por cada 1000 nacidos vivos. También la tasa mundial de descenso se ha acelerado en la última década, pues del 1,8% anual entre 1990 y 2000 se pasó al 3,2% anual entre 2000 y 2011. Es en la Región del Pacífico Occidental donde se ha producido la mayor re-

ducción, y también la mayor aceleración del descenso de la mortalidad de menores de 5 años entre 1990 y 2011 (figura 1). Pese a estos éxitos, es evidente que las actuales tasas de descenso siguen siendo insuficientes para alcanzar el objetivo mundial de reducir en dos terceras partes, para 2015, las cifras de mortalidad de 1990.

A escala nacional, 27 países de características diversas han alcanzado la meta de los ODM antes de 2015, entre ellos, cinco que en 1990 tenían unas tasas de mortalidad infantil muy altas.³ Esto autoriza a pensar que se pueden lograr mejoras rápidas en entornos con características geográficas, niveles de desarrollo económico y social, tamaño de la población y perfiles epidemiológicos diferentes. De los diez países que registraron la mayor aceleración del descenso de la mortalidad en la niñez, siete habían invertido la tendencia de aumento de la mortalidad de menores de 5 años observada en la década de 1990 para pasar a mostrar un rápido descenso en la última década.

³ Se excluyó del análisis a los países con menos de 500 000 habitantes en el año 2011.

Figura 1. Tasas relativas de descenso de la mortalidad de menores de 5 años, a nivel mundial y por regiones de la OMS





Figura 2. Tendencias regionales y mundiales de la razón de mortalidad materna, 1990-2010



Se estima que la desnutrición⁴ es la causa subyacente del 35% de las muertes de niños menores de 5 años. La proporción de niños con insuficiencia ponderal en los países en desarrollo disminuyó del 28% al 17% entre 1990 y 2011. Aunque este ritmo de progreso se acerca al necesario para alcanzar la meta correspondiente, persisten diferencias significativas entre las regiones y dentro de ellas.

En cifras totales, las defunciones neonatales descendieron de 4,4 millones en 1990 a 3,0 millones en 2011. La tasa de mortalidad neonatal, en número de muertes por cada 1000 nacidos vivos, pasó en el mismo periodo de 32 a 22, lo que representa una disminución de más del 30%. Este parámetro cae más lentamente que la mortalidad total en la niñez, y el porcentaje de muertes antes de los 5 años que corresponde a recién nacidos se incrementó desde un 36% en 1990 hasta un 43% en 2011. El nacimiento prematuro es la principal causa de muerte entre los recién nacidos y ahora la segunda causa más importante de muerte entre los niños menores de 5 años.

En 2011, la cobertura mundial de la vacunación antisarampionosa fue del 84% entre los niños de 12 a 23 meses de edad, y alcanzó como mínimo el 90% en el 64% de los Estados Miembros de la OMS. Se calcula que entre 2000 y 2011 el número de muertes por sarampión disminuyó en un 71%, a medida que cada vez más países lograban una alta cobertura vacunal.

⁴ Incluidas la insuficiencia ponderal, la lactancia materna subóptima y las carencias de vitaminas y minerales.

Aunque ha habido una notable reducción del número de muertes maternas (desde las 543 000 registradas en 1990 hasta aproximadamente 287 000 en 2010, con una tasa mundial de descenso de la razón de mortalidad materna del 3,1% anual durante ese periodo), ahora dicha tasa tendría que duplicarse para poder cumplir la meta de los ODM de reducir la razón de mortalidad materna en tres cuartas partes entre 1990 y 2015. La razón de mortalidad materna ha disminuido en las seis regiones de la OMS, pero a ritmos diferentes (figura 2). La Región de África sigue siendo la región con la razón de mortalidad materna más alta. En aproximadamente una cuarta parte de los países que en 1990 tenían las razones de mortalidad materna más altas (100 o más defunciones maternas por cada 100 000 nacidos vivos) los progresos han sido nulos o insuficientes.

La reducción de la mortalidad materna pasa por ofrecer a las mujeres acceso a servicios de salud reproductiva de buena calidad. En 2010, el 63% de las mujeres de entre 15 y 49 años que estaban casadas o vivían en pareja utilizaban alguna forma de anticoncepción. Aunque la proporción de mujeres que recibieron atención prenatal por lo menos una vez durante el embarazo rondó el 81% a lo largo del periodo 2005-2012, si se considera el mínimo recomendado, que es de cuatro consultas, cayó hasta aproximadamente el 55%. La proporción de partos atendidos por personal cualificado (elemento crucial para reducir la mortalidad perinatal, neonatal y materna) fue superior al 90% en tres de las seis regiones de la OMS durante el periodo 2005-2012, si bien en la Región de África la cobertura todavía es inferior al 50%.

Cada año dan a luz unos 16 millones de adolescentes de entre 15 y 19 años. Los bebés nacidos de madres adolescentes representan alrededor del 11% de los nacimientos del mundo, y el 95% de estos se producen en países en desarrollo. En los países de ingresos bajos y medianos, las complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto son una de las principales causas de muerte entre las adolescentes de este grupo de edad, y se calcula que en 2008 se llevaron a cabo tres millones de abortos peligrosos entre esas jóvenes. Los efectos adversos de la maternidad en la adolescencia también se extienden a la salud de los lactantes. Las muertes perinatales son un 50% más frecuentes entre los bebés nacidos de madres menores de 20 años que entre los nacidos de madres de entre 20 y 29 años. Además, los recién nacidos de madres adolescentes corren un mayor riesgo de nacer con insuficiencia ponderal, lo que puede incrementar la tasa de riesgos para la salud a largo plazo.


Alrededor de la mitad de la población mundial está expuesta a contraer el paludismo, y se calcula que en 2010 hubo 219 millones de casos de la enfermedad, que desembocaron en la muerte de 660 000 personas. Según las estimaciones para 2010 a nivel nacional, alrededor del 80% de los casos de malaria se producen en 17 países y el 80% de las

muerres por esta enfermedad se concentran en apenas 14 países. Ha aumentado considerablemente la cobertura de intervenciones tales como la distribución de mosquiteros tratados con insecticida y el rociado de interiores con insecticidas de efecto residual, y es preciso mantenerla para prevenir la reaparición de la enfermedad y su cortejo de defunciones.

A escala mundial, el número anual de casos nuevos de tuberculosis viene disminuyendo lentamente desde 2006, y entre 2010 y 2011 descendió un 2,2%. Se calcula que en 2011 hubo 8,7 millones de casos nuevos, de los que alrededor de un 13% se dieron en personas que vivían con el VIH. La incidencia de tuberculosis está disminuyendo en las seis regiones de la OMS (figura 3).⁵ A escala mundial, en los últimos cuatro años (incluido 2010), la tasa de éxitos terapéuticos ha alcanzado o superado la meta del 85%, fijada por primera vez por la Asamblea Mundial de la Salud en 1991. Asimismo, la mortalidad debida a la tuberculosis

⁵. Fuente: *Global tuberculosis report 2012*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2012. Véase: http://www.who.int/tb/publications/global_report/. Las áreas sombreadas representan las bandas de incertidumbre.

Figura 3. Estimaciones de las tasas de incidencia de tuberculosis por regiones de la OMS, 1990-2011



ha caído un 41% desde 1990 y el mundo está en vías de lograr una reducción del 50% para 2015.

Se estima que en 2011 había 34 millones de personas que vivían con el VIH, lo que representa un aumento respecto a años anteriores. Con la mejora del acceso a tratamientos antirretrovíricos en los países de ingresos bajos y medianos (en los que 8 millones de personas recibieron tratamiento en 2011) se producirán menos defunciones por causas relacionadas con el sida, por lo que se prevé que la población que vive con el VIH siga aumentando. Se estima que, en 2011, 2,5 millones de personas resultaron infectadas por el VIH en el mundo, lo que supone una disminución superior al 20% respecto a los 3,2 millones de nuevas infecciones de 2001. Se calcula, asimismo, que en 2011 murieron en el mundo 1,7 millones de personas por causas relacionadas con el sida, un 24% menos que en 2005. Alrededor del 69% de las personas que viven con el VIH se concentran en el África subsahariana, y fue en esta misma región donde se registraron el 70% de las defunciones por causas relacionadas con el sida ocurridas en 2011 (figura 4).

Las denominadas «enfermedades tropicales desatendidas» comprenden un grupo de 17 enfermedades que afectan a más de mil millones de personas en el mundo.⁶ Con la salvedad del dengue y la leishmaniasis, estas enfermedades rara vez ocasionan brotes y prosperan en las comunidades más pobres y marginadas, causando gran dolor, incapacidad permanente y muerte a millones de personas. Algunas de ellas están disminuyendo. La dracunculosis, por ejemplo, está al borde de la erradicación, y el número de casos nuevos declarados de la forma crónica de la tripanosomiasis humana africana (causada por *Trypanosoma brucei gambiense*) descendió un 76% entre 1999 y 2011. Sin embargo, la incidencia del dengue ha aumentado de forma espectacular en todo el mundo en las últimas décadas. Las estimaciones actuales indican que cada año pueden producirse entre cincuenta y cien millones de infecciones por el virus del dengue en el mundo.

La meta 7.C de los ODM contempla la reducción a la mitad, para 2015, de la proporción de personas sin acceso sostenible a agua potable y servicios básicos de sanea-

⁶ Las enfermedades en cuestión son la cisticercosis, el dengue, la dracunculosis, la enfermedad de Chagas, la equinococosis, la esquistosomiasis, la filariasis linfática, las helmintiasis transmitidas por el suelo, la leishmaniasis, la lepra, la oncocercosis, la rabia, el tracoma, las trematodosis transmitidas por los alimentos, las treponematosis endémicas, la tripanosomiasis humana africana y la úlcera de Buruli.

miento, tomando como referencia el año 1990. Desde el año 2000, el Programa Conjunto OMS/UNICEF de Monitoreo del Abastecimiento de Agua y del Saneamiento lleva a cabo un seguimiento bianual de los progresos en el logro de esta meta,⁷ utilizando para ello dos indicadores desglosados por zonas urbanas y rurales: (i) el porcentaje de población que utiliza fuentes mejoradas de agua potable y (ii) el porcentaje de población que utiliza servicios de saneamiento mejorados. Sobre la base de estos indicadores, el citado Programa Conjunto anunció en su informe de 2012 sobre los progresos realizados que la meta relativa al agua potable se alcanzó en 2010, cuando, según los cálculos, el 89% de la población mundial utilizaba una fuente mejorada de agua potable, frente al 76% en 1990. Pese a este impresionante avance, sigue habiendo grandes disparidades entre regiones (figura 5). Los niveles de cobertura de al menos el 90% que se han registrado en cuatro de las seis regiones de la OMS todavía no se han alcanzado ni en la Región de África ni en la Región del Mediterráneo Oriental. Si se mantiene el ritmo de progreso actual, estas dos regiones no alcanzarán la meta de 2015.

Cuando se va más allá de los promedios regionales y nacionales y se comparan los hogares de los quintiles más ricos con los de los más pobres en las regiones desatendidas, las desigualdades son aún más flagrantes, y ello tanto en las zonas urbanas como en las rurales. El análisis de los datos de 35 países del África subsahariana ha demostrado que, en las zonas urbanas, más del 90% de los hogares del quintil más rico utiliza fuentes mejoradas de agua potable, frente a apenas algo más del 60% de los hogares del quintil más pobre.⁸ En las zonas rurales la situación es aún peor, ya que solo una tercera parte de los hogares más pobres tienen acceso a dichas fuentes mejoradas (figura 6).

En lo que respecta a los servicios básicos de saneamiento, la figura 5 pone de manifiesto la lentitud de los avances; al ritmo actual, es poco probable que para 2015 se alcance la meta del ODM en todo el mundo. Aunque desde 1990 casi 1900 millones de personas han logrado acceder a servicios mejorados de saneamiento, se calcula que, hoy por hoy, la cobertura mundial apenas llega al 64%. En 2011, más de una tercera parte de la población mundial (2500 millones de personas) seguía sin tener acceso a servicios de saneamiento mejorados.

⁷ Véase: <http://www.wssinfo.org/about-the-jmp/introduction/>.

⁸ *The Millennium Development Goals Report 2012*. Nueva York, Naciones Unidas, 2012. Véase: <http://www.un.org/en/development/desa/publications/mdg-report-2012.html>.

Figura 4. Número de personas que viven con el VIH y número de defunciones causadas por el sida, por regiones de la OMS, 2011




Figura 5. Porcentaje de población con acceso a fuentes mejoradas de agua potable y a servicios de saneamiento mejorados, 1990-2011





Figura 6. Porcentaje de población que utiliza fuentes mejoradas de agua potable, por quintil de riqueza; zonas urbanas y rurales del África subsahariana



Muchas personas siguen enfrentándose a una escasez de medicamentos en el sector público que las obliga a acudir al sector privado, donde los precios pueden ser mucho más altos. Encuestas llevadas a cabo entre 2007 y 2012 indican que, en el sector público de los países de ingresos bajos y medianos, la disponibilidad media de algunos medicamentos genéricos era de apenas el 57%. En el sector privado, el importe que tuvieron que pagar los pacientes por los medicamentos genéricos de menor precio quintuplicaba, en promedio, el precio internacional de referencia, y en algunos países llegaba a ser hasta unas 16 veces mayor. Incluso el coste de los medicamentos genéricos de menor precio puede hacer que tratamientos comunes queden fuera del alcance de los hogares de ingresos bajos en los países en desarrollo. Los pacientes

aquejados de enfermedades crónicas son quienes pagan el precio más elevado. Aunque existen tratamientos efectivos para la mayor parte de las afecciones que contribuyen a la carga mundial de morbilidad por enfermedades crónicas, sigue sin lograrse el acceso universal.

Dado el poco tiempo que resta para el final de 2015, cada vez es más evidente que, pese a los importantes progresos realizados, queda mucho por hacer para alcanzar los ODM relacionados con la salud. Además, habrá que hacer grandes esfuerzos hasta mucho después de 2015, ya que el mundo se enfrentará a los nuevos retos de mantener y evaluar los progresos útiles, por ejemplo en materia de aseguramiento del acceso a agua potable y a servicios básicos de saneamiento (Recuadro 1).

Recuadro 1. Preparativos para los retos posteriores a 2015: el agua potable y los servicios básicos de saneamiento

El indicador de la calidad del agua de bebida que utilizó originalmente el JMP por recomendación de la Asamblea General de las Naciones Unidas era el único indicador indirecto viable a escala mundial cuando se inició la vigilancia de los ODM. Se supuso que la aplicación de la definición de «fuentes mejoradas» de agua potable, basada en criterios tecnológicos, implicaba directamente una alta probabilidad de disponer de agua de bebida de buena calidad. No era factible determinar la calidad del agua de bebida de una manera más directa y acorde con los métodos y procedimientos del JMP de recopilación de datos por medio de encuestas de hogares representativas a nivel nacional; y hoy por hoy apenas si empieza a ser posible medirla en el contexto de las encuestas de hogares.

Se investigó la consiguiente falta de correlación entre la meta (agua «potable») y el indicador (fuentes mejoradas) por medio de estudios piloto del JMP llevados a cabo en cinco países entre 2004 y 2006.⁹ Unas evaluaciones rápidas de la calidad del agua de bebida demostraron que las fuentes mejoradas investigadas concordaban en grado variable con las directrices de la OMS relativas a la contaminación microbiana y química,¹⁰ y rara vez la concordancia era plena. En consecuencia, las fuentes mejoradas no pueden considerarse equivalentes a un agua de bebida salubre y limpia.

La pertinaz ausencia de progresos suficientes en el acceso a servicios básicos de saneamiento ha reavivado el interés por este problema. Entre las iniciativas recientes se cuenta la denominada «Saneamiento sostenible: campaña quinquenal hasta 2015», presentada oficialmente por el Secretario General de las Naciones Unidas en junio de 2011. En la vigilancia mundial de los servicios de saneamiento sigue siendo de vital importancia evaluar los sistemas de

saneamiento «compartidos», definidos como unos servicios de saneamiento mejorados que se comparten entre varios hogares. En muchos países se ha acelerado rápidamente la tendencia hacia el uso de estos sistemas, sobre todo en zonas urbanas; el problema es que, si bien brindan a los gobiernos una manera eficiente de mejorar la cobertura de los servicios básicos de saneamiento, no hay criterios claros que permitan distinguir entre ellos y los sistemas públicos, que no son mejorados. El JMP considera muy prioritaria esta cuestión, que en la actualidad es objeto de un programa de investigación en el que se estudiará en concreto si los sistemas de saneamiento compartidos equivalen realmente a los servicios de saneamiento mejorados para los hogares individuales en lo tocante a limitar el nivel de riesgo sanitario, y se identificarán los criterios de dicho riesgo necesarios para distinguir de manera efectiva entre estos servicios y los sistemas de saneamiento públicos.

Ante esta situación, la OMS y el UNICEF han constituido una plataforma, a través del JMP, para elaborar metas basadas en pruebas e indicadores relativos al agua potable, los servicios de saneamiento y la higiene, como contribución a las labores de la agenda para el desarrollo después de 2015.¹¹ Se está elaborando un marco para la vigilancia mundial posterior a 2015 a partir de reuniones consultivas. Se fundará en el sistema de vigilancia existente y aportará consideraciones desde la perspectiva de los derechos humanos, ampliará la vigilancia más allá de los hogares (por ejemplo, a las escuelas y los centros de salud) y tendrá en cuenta no solo el acceso básico, sino también el logro de unos niveles de servicio más altos, todo ello con miras a hacer realidad la cobertura universal.

⁹ Véase: <http://www.wssinfo.org/water-quality/introduction/>.

¹⁰ *Guidelines for drinking-water quality*. Cuarta edición. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2011. Véase: http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2011/dwq_guidelines/en/.

¹¹ Véase: <http://www.wssinfo.org/post-2015-monitoring/overview>.

Gráficos regionales y de países

Tras el resumen mundial y por regiones de la OMS presentado en la figura 7, los gráficos 1 a 13 ofrecen resúmenes por países¹² de las tendencias nacionales de los indicadores de los ODM de los que existen datos.

Hay dos tipos de gráficos, según los datos disponibles para cada indicador:

Gráfico de tipo I

En el caso de seis indicadores (mortalidad de menores de 5 años, razón de mortalidad materna, prevalencia del VIH, tasa de mortalidad por tuberculosis, población sin acceso a fuentes mejoradas de agua potable, y población sin acceso a servicios de saneamiento mejorados), los gráficos muestran la tasa anual media de disminución (TAMD) desde 1990 hasta el último año disponible (o el intervalo de años indicado), y la TAMD global necesaria para que el país logre la meta correspondiente de los ODM en 2015. Las cifras de los países muestran los datos del último año disponible.

Gráfico de tipo II

En el caso de siete indicadores (cobertura de la inmunización antisarampionosa en niños de 1 año, partos atendidos por personal de salud cualificado, cobertura de la atención prenatal, necesidad insatisfecha de planificación familiar, cobertura del tratamiento antirretrovírico en la población con infección por el VIH avanzada, niños menores de 5 años que duermen bajo mosquiteros tratados con insecticida, y niños menores de 5 años con fiebre que recibieron tratamiento con algún antipalúdico), los gráficos solo muestran los datos del último año disponible, junto con la indicación de una meta fijada por la OMS o un organismo asociado.


... indica que los datos no están disponibles o no son aplicables.

Como se indica al pie de cada gráfico, en las correspondientes tablas de países incluidas en la **parte III** figuran más pormenores.


¹² El Sudán del Sur se convirtió en Estado independiente en julio de 2011 y en Estado Miembro de la OMS en septiembre de 2011. Dado que los datos notificados en el presente volumen se refieren a periodos anteriores y posteriores a 2011, el término «Sudán (antiguo)» se refiere al Estado tal y como existía antes de julio de 2011, y figura entre los Estados Miembros.

Figura 7. Progresos en el logro de los ODM relacionados con la salud, a escala mundial y por regiones de la OMS

Meta 1.C Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas que padecen hambre



Meta 4.A Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de menores de 5 años




Meta 5.A Reducir en tres cuartas partes la razón de mortalidad materna entre 1990 y 2015




Meta 5.B Lograr, para 2015, el acceso universal a la salud reproductiva




Meta 6.A Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la propagación del VIH/sida




Meta 6.B Lograr, para 2010, el acceso universal al tratamiento del VIH/sida para todas las personas que lo necesiten



Meta 6.C Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la incidencia de la malaria y otras enfermedades graves




Meta 7.C Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas que carezcan de acceso sostenible a agua potable



■ En vías de conseguirlo ■ Progreso insuficiente

Las líneas horizontales grises indican la meta del ODM (cuando exista) o la correspondiente meta de la OMS o de un organismo asociado. Las gráficas por países ofrecen más pormenores. Respecto a la TAMD (%) del porcentaje de menores de 5 años con insuficiencia ponderal (1990-2011) y la TAMD (%) de la incidencia de la malaria (2000-2010), véanse más detalles en la parte III, tabla 5 y en el *World Malaria Report 2011*, respectivamente.

1 TAMD (%) de la mortalidad de menores de 5 años, 1990-2011




La mortalidad de menores de 5 años se define como la probabilidad de morir antes de cumplir 5 años, expresada como el número total de estas defunciones por cada 1000 nacidos vivos. En cada región de la OMS, los países se ordenan de mayor a menor TAMD de este parámetro.

Para lograr la meta de los ODM de reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de menores de 5 años es preciso que la TAMD sea del 4,3%, lo cual se indica mediante una línea vertical. Los valores numéricos muestran las estimaciones de la mortalidad de menores de 5 años para cada país en 2011. En el caso de países con baja mortalidad de menores de 5 años puede que no proceda aplicar el objetivo de la TAMD.

En la **tabla 1 de la parte III** se ofrecen más pormenores.


2 Cobertura de la inmunización antisarampionosa en niños de 1 año (%)

ESTADÍSTICAS
SANITARIAS
MUNDIALES
2013



Este gráfico muestra el porcentaje de niños de 1 año totalmente inmunizados contra el sarampión. Dentro de cada región de la OMS, los países se ordenan según las cifras de 2011. La línea vertical indica la meta de la cobertura del 90% para el año 2015, establecida en la Asamblea Mundial de la Salud de 2010. En la **tabla 4** de la **parte III** se ofrecen más pormenores.

3 | TAMD (%) de la razón de mortalidad materna, 1990-2010




La razón de mortalidad materna se define como el número de defunciones maternas por cada 100 000 nacidos vivos. Dentro de cada región de la OMS, los países se ordenan de mayor a menor TAMD de esta razón. La TAMD se ha calculado a partir de cifras sin redondeo.

Para lograr la meta de los ODM de reducir la razón de mortalidad materna en tres cuartas partes entre 1990 y 2015 se necesita una TAMD del 5,5%, indicada por la línea vertical. Los valores numéricos muestran las estimaciones de la razón de mortalidad materna para 2010. En el caso de países con baja mortalidad materna puede que no proceda aplicar la meta de la TAMD.

En la **tabla 2 de la parte III** se ofrecen más pormenores.

4 Partos atendidos por personal de salud cualificado (%)




En este gráfico se muestra el porcentaje de partos atendidos por personal de salud cualificado. Dentro de cada región de la OMS, los países se han ordenado según los datos más recientes disponibles desde 2005.

La línea vertical indica la meta mundial de una cobertura del 90% para 2015, establecida por la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (ICPD+5).

En la **tabla 4** de la **parte III** se ofrecen más pormenores.

5 Cobertura de la atención prenatal (%): al menos una consulta y al menos cuatro consultas




Este gráfico muestra el porcentaje de mujeres que han recibido atención prenatal por personal de salud cualificado al menos una vez y al menos cuatro veces durante el embarazo. Dentro de cada región de la OMS, los países se han ordenado según los datos más recientes de la cobertura de al menos una consulta disponibles desde 2005.

La línea vertical indica la meta mundial de una cobertura del 100% para 2015, establecida por la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (ICPD+5).

En la **tabla 4** de la **parte III** se ofrecen más pormenores.

6 Necesidad insatisfecha de planificación familiar (%)

ESTADÍSTICAS
SANITARIAS
MUNDIALES
2013




Este gráfico muestra el porcentaje de mujeres que son fértiles y sexualmente activas, pero no desean procrear más o quieren retrasar el próximo embarazo, y no están utilizando ningún método anticonceptivo. Dentro de cada región de la OMS, los países se han ordenado según los datos más recientes disponibles desde 2005.

Alcanzar la meta de los ODM del acceso universal a la salud reproductiva para 2015 puede interpretarse como que la necesidad insatisfecha es del 0%. La línea vertical corresponde al 0%, y a la izquierda de ella se muestra el porcentaje de necesidad insatisfecha con un intervalo del 50%.

En la **tabla 4** de la **parte III** se ofrecen más pormenores.

7 TAMD (%) de la prevalencia del VIH, 2001-2011




Este gráfico muestra la TAMD de las estimaciones de la prevalencia de las infecciones por el VIH por cada 100 000 habitantes y año durante el periodo 2001-2011. En cada región de la OMS, los países se ordenan de mayor a menor TAMD de esta tasa.

La meta de los ODM de haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la propagación del VIH/sida puede interpretarse como cualquier TAMD superior al 0%. La línea vertical corresponde a una TAMD del 0% con márgenes de $\pm 10\%$ a ambos lados. Las barras grises indican los países en los que la TAMD era inferior a -10% . Los valores numéricos indican las estimaciones de la prevalencia del VIH por cada 100 000 habitantes para 2011.

En la **tabla 2** de la **parte III** se ofrecen más pormenores.

8 Cobertura del tratamiento antirretrovírico en la población con infección por el VIH avanzada (%)

ESTADÍSTICAS
SANITARIAS
MUNDIALES
2013




Este gráfico muestra las estimaciones de la cobertura del tratamiento antirretrovírico en 2011 según las normas asistenciales establecidas en las directrices de 2010 del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida. Dentro de cada región de la OMS, los países se ordenan de mayor a menor grado de cobertura alcanzado.

La línea vertical indica la meta del acceso universal al tratamiento antirretrovírico, definida como la dispensación de dicho tratamiento como mínimo al 80% de las personas que lo necesitan.

En la **tabla 4** de la **parte III** se ofrecen más pormenores.

9 Menores de 5 años que duermen bajo mosquiteros tratados con insecticida (%)




Este gráfico muestra el porcentaje de niños menores de 5 años que durmieron protegidos con mosquiteros tratados con insecticida la noche que precedió a la encuesta. Dentro de cada región de la OMS, los países se han ordenado según los datos más recientes disponibles desde 2005.

La línea vertical indica la meta de la cobertura del 80% establecida por la OMS y la Alianza para Hacer Retroceder el Paludismo.

En la **tabla 4** de la **parte III** se ofrecen más pormenores.

10 Menores de 5 años con fiebre que recibieron tratamiento con algún antipalúdico (%)

ESTADÍSTICAS
SANITARIAS
MUNDIALES
2013




Este gráfico muestra el porcentaje de niños menores de 5 años que en las dos semanas anteriores a la encuesta tuvieron fiebre y recibieron algún medicamento antipalúdico. Dentro de cada región de la OMS, los países se han ordenado según los datos más recientes disponibles desde 2005.

La línea vertical indica la meta de la cobertura del 100% establecida por la OMS y la Alianza para Hacer Retroceder el Paludismo.

En la **tabla 4** de la **parte III** se ofrecen más pormenores.

11 TAMD (%) de la tasa de mortalidad por tuberculosis, 1990-2011




Este gráfico muestra la TAMD de la tasa de mortalidad por tuberculosis por 100 000 habitantes (excluidas las defunciones de personas seropositivas para el VIH) estimada para el periodo 1990-2011. Dentro de cada región de la OMS, los países se ordenan de mayor a menor TAMD de las estimaciones de la mortalidad debida a la tuberculosis.

Para alcanzar la meta de una reducción del 50% entre 1990 y 2015 establecida por la Alianza Alto a la Tuberculosis se necesita una TAMD del 2,7%, indicada mediante la línea vertical. Los valores numéricos mostrados son las estimaciones de las tasas de mortalidad por tuberculosis por 100 000 habitantes en 2011. Puede que en países con poblaciones pequeñas no proceda aplicar la TAMD y solo se muestre la estimación de la tasa de mortalidad para 2011.

En la **tabla 2 de la parte III** se ofrecen más pormenores.

12 TAMD (%) del porcentaje de población sin acceso a fuentes mejoradas de agua potable

ESTADÍSTICAS
SANITARIAS
MUNDIALES
2013




La TAMD del porcentaje de la población sin acceso a fuentes mejoradas de agua potable se calculó utilizando el complementario del porcentaje estimado de población que utilizaba fuentes mejoradas de agua potable en el periodo 1990-2011 (o cualquier periodo de un mínimo de 5 años desde 1990). Dentro de cada región de la OMS, los países se ordenan de mayor a menor valor de esta tasa de disminución.

Para alcanzar la meta de los ODM de reducir a la mitad, para 2015, el porcentaje de personas sin acceso sostenible a agua potable se necesita una TAMD del 2,7% que viene indicada por la línea vertical. Se puede considerar que los países con porcentajes persistentemente bajos de población sin acceso a fuentes mejoradas de agua potable (inferiores al 2%) han alcanzado la meta; se muestran con la máxima TAMD al comienzo de sus listas regionales respectivas. Los valores numéricos muestran las estimaciones del porcentaje de población que no utilizaba fuentes mejoradas de agua potable en 2011.

En la **tabla 5** de la **parte III** se ofrecen más pormenores.

13 TAMD (%) del porcentaje de población sin acceso a servicios de saneamiento mejorados



La TAMD del porcentaje de la población sin acceso a servicios de saneamiento mejorados se calculó utilizando el complementario del porcentaje estimado de población que utilizaba dichos servicios en el periodo 1990-2011 (o cualquier periodo de un mínimo de 5 años desde 1990). Dentro de cada región de la OMS, los países se ordenan de mayor a menor valor de esta tasa de disminución.

Para alcanzar la meta de los ODM de reducir a la mitad, para 2015, el porcentaje de población sin acceso sostenible a servicios básicos de saneamiento se necesita una TAMD del 2,7%, indicada por la línea vertical. Se puede considerar que los países con porcentajes persistentemente bajos de población sin acceso a servicios de saneamiento mejorados (inferiores al 2%) han alcanzado la meta, y se muestran con la máxima TAMD al comienzo de sus listas regionales respectivas. Los valores numéricos muestran las estimaciones del porcentaje de la población que no utilizaba servicios de saneamiento mejorados en 2011.

En la **tabla 5** de la **parte III** se ofrecen más pormenores.



ESTADÍSTICAS SANITARIAS MUNDIALES 2013

Parte II

**Temas
destacados**



¿Están las labores en pos del cumplimiento de los ODM reduciendo las desigualdades sanitarias entre los países?

La Declaración del Milenio aprobada por los dirigentes del mundo en septiembre de 2000¹³ sostiene que la equidad es uno de los principios fundamentales del progreso. Los ODM se centran en mejorar la situación de los países más pobres del mundo y reducir las disparidades inaceptables en materia de salud mundial, por lo que es oportuno preguntarse si las labores dirigidas a cumplirlos han dado lugar a una reducción significativa de las desigualdades sanitarias entre los países.

Una forma de evaluar la convergencia consiste en comparar las diferencias que había entre los países con el mejor estado de salud y los países con el estado de salud menos favorable en el año de referencia de los ODM de 1990 y repetir la comparación dos décadas después. La figura 8 muestra los valores promedio de una selección de indicadores en los países situados en el 25% «superior» y en los situados en el 25% «inferior».¹⁴ En términos absolutos, son evidentes los espectaculares progresos logrados en los países del cuartil inferior a lo largo de dos décadas, como lo es también la reducción de las diferencias entre la categoría más alta y la más baja.

Por ejemplo, la diferencia absoluta de la tasa de mortalidad de menores de 5 años entre los países del cuartil superior y los del cuartil inferior, expresada como número de muertes por cada 1000 nacidos vivos, cayó de 171 en 1990 a 107 en 2011. Algunos países que en 1990 se encontraban en la categoría inferior, como Bangladesh, Bhután, Madagascar, Nepal, la República Democrática Popular Lao, Rwanda, Senegal y Timor-Leste, redujeron sus tasas de mortalidad de menores de 5 años hasta el punto de que en 2011 ya

no pertenecían a ese grupo. Sin embargo, cuando se considera la reducción relativa a lo largo del tiempo, también es evidente que, si bien la tasa promedio de mortalidad de menores de 5 años cayó un 60% entre 1990 y 2011 en los países del cuartil superior, en los del cuartil inferior solo descendió un 39% en el mismo periodo; es decir, la tasa relativa de descenso fue mayor en los países que ya tenían las cifras más bajas de mortalidad de menores de 5 años.

En 1990, los países de la categoría inferior registraban, en promedio, 915 muertes maternas más por cada 100 000 nacidos vivos que los de la categoría superior. En 2010, esta diferencia se había reducido a 512 muertes por cada 100 000 nacidos vivos. Sin embargo, el descenso relativo del promedio de la razón de mortalidad materna entre 1990 y 2010 fue del 44% en los países del 25% inferior, apenas un poco mayor que la disminución del 34% observada en los países del 25% superior.


En el caso de la incidencia del VIH (número de nuevas infecciones por el VIH por cada 100 000 habitantes), la diferencia entre los países cuya incidencia se situaba en el 25% superior y aquellos en los que se situaba en el 25% inferior era de 360 en 1990, y en 2011 se había reducido a 261 (figura 8). En el grupo de países con las tasas más bajas, la incidencia promedio del VIH se sextuplicó entre 1990 y 2011 (de 0,5 a 3 por 100 000 habitantes), mientras que en el grupo de países con las tasas más altas se redujo en un 27% (de 361 a 264 por 100 000 habitantes) durante el mismo periodo.

A escala mundial, la tasa de mortalidad por tuberculosis ha descendido en un 41% desde 1990 y el mundo está en vías de cumplir la meta de los ODM de reducir a la mitad dicha tasa para 2015. La diferencia absoluta entre la tasa promedio de mortalidad por tuberculosis de los países del cuartil superior y la de los países del cuartil inferior se ha reducido, en número de muertes por 100 000 habitantes, de 62 en 1990 a 41 en 2011 (figura 8). Sin embargo, durante ese mismo periodo, el descenso relativo del 34% registrado en los países del cuartil inferior fue menos de la mitad del registrado en los del cuartil superior (70%).

¹³ Véase: <http://www.un.org/spanish/milenio/ares552s.htm>.

¹⁴ Los países seleccionados para cada indicador fueron asignados al cuartil o 25% superior o al cuartil inferior de todos los países disponibles en función de los resultados. Se excluyó del análisis a los países con menos de 500 000 habitantes en el año 2011, y a cada uno de los países restantes se le asignó una «ponderación» igual con independencia de la población. En función de los datos disponibles, había entre 31 y 41 países en cada grupo. Los países de las categorías superior e inferior pueden no ser los mismos en los dos años que se muestran.

Figura 8. Medida de la convergencia entre los países más favorecidos y menos favorecidos del mundo utilizando una selección de indicadores de los ODM



^a El gráfico muestra los porcentajes promedio de población que carece de acceso a fuentes mejoradas de agua potable o a servicios de saneamiento mejorados.

La prevalencia de la insuficiencia ponderal en la niñez era prácticamente insignificante en los países más ricos en 1990, y ha seguido siéndolo en los dos últimos decenios. En cambio, en 1990, los países con una prevalencia situada en el 25% superior tenían, en promedio, una tasa de 32 niños con insuficiencia ponderal por cada 100 niños menores de 5 años (figura 8). En 2011, este guarismo había descendido a 24 por cada 1000 niños menores de 5 años de edad, lo que supone una disminución del 24%.¹⁵

Casi todas las personas de los países del cuartil superior tienen acceso a fuentes mejoradas de agua potable y a servicios de saneamiento mejorados, y ha sido así desde 1990. Por consiguiente, el porcentaje promedio de población de esos países que no utiliza fuentes mejoradas de agua potable o servicios de saneamiento mejorados es del 0% para ambos indicadores. Entre 1990 y 2011, la diferencia absoluta entre el porcentaje promedio de población que no utilizaba fuentes mejoradas de agua potable en los países del cuartil superior y el porcentaje correspondiente en los del cuartil inferior disminuyó del 55% al 37% (figura 8). También se redujo la diferencia absoluta entre los países del cuartil superior y los del cuartil inferior en el porcentaje promedio de la población que no usa servicios de saneamiento mejorados: pasó del 85% en 1990 al 75% en 2011 (figura 8). Durante ese mismo periodo, en los países del 25% inferior, la disminución relativa del porcentaje promedio de población que no utilizaba fuentes mejoradas de agua potable fue del 33%, y del 12% en el caso del porcentaje promedio de población que no usa servicios de saneamiento mejorados.

Es evidente que las labores concertadas para cumplir los ODM han logrado mejoras en diversos indicadores de la salud mundial y los resultados de salud conexos, y se observan signos de convergencia, al menos en términos absolutos, entre los países más favorecidos y los menos favorecidos del mundo. Con todo, la situación está lejos de ser satisfactoria, ya que persisten grandes diferencias entre los países. Además, dentro de ellos también existen diferencias que quedan ocultas cuando solo se tienen en cuenta los promedios nacionales (véase, en la **parte III**, la **tabla 8** sobre inequidades en salud). Ahora que solo quedan dos años para 2015, fecha límite para cumplir los

Objetivos del Milenio, es preciso acelerar la convergencia entre las poblaciones más favorecidas y las menos favorecidas del mundo.

¹⁵ Análisis basado en datos de: Stevens GA et al. Nutrition Impact Model Study Group (Child Growth). Trends in mild, moderate, and severe stunting and underweight, and progress towards MDG 1 in 141 developing countries: a systematic analysis of population representative data. *Lancet*, 2012, 1 de septiembre, 380(9844):824-834. doi: 10.1016/S0140-6736(12)60647-3. Epub 2012, 5 de julio.

Asistencia oficial para el desarrollo destinada a la salud

La Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, que data del año 2000, representa un compromiso internacional para crear un entorno propicio al desarrollo y a la eliminación de la pobreza. El ODM 8 aborda la cuestión de las alianzas mundiales para el desarrollo, y la meta 8.B reclama específicamente contribuciones más generosas de la asistencia oficial para el desarrollo (AOD) dirigidas a los países comprometidos con la reducción de la pobreza.

Sin embargo, la AOD que se asigna a la salud es solo un aspecto del concepto más amplio de la asistencia para el desarrollo destinada a la salud (ADS). En concreto, la AOD supone el flujo de financiación procedente de donantes gubernamentales para promover el desarrollo económico y el bienestar en los países receptores, con un componente de concesión de subvenciones de al menos el 25%. Además de la AOD bilateral notificada cada año por los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE¹⁶ también recopila información sobre los flujos presupuestarios procedentes de donantes bilaterales, pero canalizados a través de organizaciones multilaterales como el Banco Mundial, la Alianza GAVI y el Fondo Mundial en forma de AOD. La proporción restante, y creciente, de la ADS procede del sector privado, incluidas organizaciones no gubernamentales (ONG) y fundaciones como la de Bill y Melinda Gates.

La Declaración del Milenio anunció un incremento sustancial de la AOD asignada a la salud. De entre las numerosas series de datos de los flujos de AOD facilitadas por la OCDE, las de mayor interés para la salud son las siguientes:

- los compromisos¹⁷ y las promesas formales de los donantes, registrados en el año en que se formulan;

¹⁶. Más información sobre el CAD de la OCDE en: <http://www.oecd.org/dac/>.

¹⁷. Un «compromiso» puede definirse como una obligación en firme expresada por escrito y respaldada por los fondos necesarios. Véase más información en: <http://www.oecd.org/dac/dacglossaryofkeytermsandconcepts.htm>

- los desembolsos¹⁸ notificados cada año por los donantes, si bien no tienen por qué estar destinados a gastarse ese año (una serie más o menos completa desde 2002);
- la ayuda programable para los países (APP), subconjunto de los desembolsos de la AOD que, según notifican los donantes, los países receptores pueden planificar y gastar a escala nacional (comenzó en 2004).


Entre 2002 y 2011, los desembolsos de la AOD destinada a la salud notificados a la OCDE aumentaron de US\$ 6200 millones a US\$ 18 400 millones (figura 9).¹⁹ También aumentó el porcentaje de ella que, según informaron los donantes, iba destinado a países de ingresos bajos, y que pasó del 31% al 43% (en términos absolutos, se cuadruplicó). Se calcula que el monto de los desembolsos para su uso por los países de la Región de África se ha multiplicado por 4,5, pasando de US\$ 1850 millones en 2002 a US\$ 8300 millones en 2011. Es probable que este aumento considerable sea inferior al real, ya que:

- una parte de la AOD que los donantes no presentaron como vinculada a un país en particular (por ejemplo, la destinada a actividades mundiales o transnacionales) habría, aun así, beneficiado a la Región de África;
- algunos países, entre ellos el Brasil, China, la India, Rusia y Sudáfrica, no informan a la OCDE de su gasto en asistencia;

¹⁸. Se entiende por «desembolso» la entrega de fondos a un receptor o la compra de bienes o servicios destinados a este. Los desembolsos registran la transferencia internacional efectiva de los recursos o de los bienes o servicios valorados según el coste para el donante. Véase más información en: <http://www.oecd.org/dac/dacglossaryofkeytermsandconcepts.htm>.

¹⁹. Para garantizar la comparabilidad entre años y entre divisas, el volumen de los flujos se presenta en precios y tipos de cambio constantes, con 2010 como año de referencia. Esto significa que se han llevado a cabo ajustes para tener en cuenta: (a) la inflación de la divisa del donante entre el año en cuestión y el año de referencia, y (b) las variaciones de la tasa de cambio entre esa divisa y el dólar estadounidense durante el mismo periodo. Véase: http://www.oecd.org/dac/dacglossaryofkeytermsandconcepts.htm#Constant_Dollars.

Figura 9. Desembolsos de la AOD destinada a la salud, según lo notificado a la OCDE, 2002-2011



■ en varios países, los donantes también aportaron ayuda presupuestaria general, parte de la cual los países receptores suelen asignar a la salud.

Además, estas cifras de la AOD subestiman los aumentos globales de la ayuda exterior destinada a la salud, ya que no incluyen la financiación procedente de fundaciones como la de Bill y Melinda Gates, cuyo monto se ha incrementado sustancialmente en los últimos años.²⁰

Desembolsos de la AOD y gasto en salud en los países receptores

La base de datos del sistema de notificación de la deuda por parte de los países acreedores (Creditor Reporting System) de la OCDE²¹ recopila todas las actividades notificadas de ayuda a beneficiarios de fondos de AOD. En la tabla 1 se muestran los diez principales receptores de 2011 según la ayuda per cápita desembolsada por los donantes a los agentes responsables de la aplicación (como gobiernos, ONG nacionales e internacionales y organismos internacionales) para países con más de un millón de habitantes.

²⁰ No se conoce con exactitud qué porcentaje de la ayuda para el desarrollo destinada a la salud es registrado por la OCDE, pero un informe reciente del Instituto de Sanimetría y Evaluación (IHME) indica que en la actualidad está en torno al 70% y ha sido más bajo en años anteriores. Véase más información en: <http://www.healthmetricsandevaluation.org/publications/policy-report/financing-global-health-2012-end-golden-age>.

²¹ Véase: <http://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=CRS1>.

Es frecuente que los fondos desembolsados a la institución responsable de la aplicación se utilicen en el país pasado el año en que el donante los desembolsó.

Dichos desembolsos incluyen los fondos de los países donantes destinados a cubrir el coste de aspectos tales como sus propias actividades administrativas en relación con los países receptores, por lo que no equivalen necesariamente al dinero disponible para que estos lo gasten en el año en que esos desembolsos se registran. La única manera de rastrear qué monto de la financiación procedente de fuentes externas (como la AOD) gasta el país beneficiario en mejorar la salud es a través de las cuentas nacionales de salud.

Tabla 1. Lista de los 10 principales beneficiarios de la AOD destinada a la salud, según el desembolso per cápita en 2011

País	Desembolsos per cápita (US\$ constantes de 2010)
Swazilandia	59,2
Lesotho	42,0
Namibia	40,8
Botswana	37,9
Zambia	30,7
Rwanda	28,0
Haití	23,5
Timor-Leste	21,5
Malawi	20,5
Liberia	20,4

Figura 10. Gasto en salud y desembolsos per cápita de la AOD destinada a la salud en países de ingresos bajos, 2000-2010



La base de datos de la OMS sobre el gasto mundial en salud²² informa del gasto total en salud en todos los Estados Miembros y procedente de todas las fuentes, internas y externas, y se resume en la serie de las *Estadísticas sanitarias mundiales* (véase la **parte III, tabla 7**). Las fuentes externas comprenden todas las formas de ADS, entre ellas, la AOD. En los países de ingresos bajos, considerados en conjunto, el gasto total en salud aumentó de US\$ 13,0 por habitante en 2000 a US\$ 33,7 por habitante en 2010 (figura 10).²³ Poco más de una tercera parte de este incremento provino de fondos externos o de la ADS, que durante ese mismo periodo se multiplicó por más de cuatro y pasó de US\$ 2,1 per cápita a US\$ 9,5 per cápita. El monto de los fondos externos que los países gastan en un año es, en la mayoría de los casos, inferior a los desembolsos de la AOD notificados por la OCDE, incluso teniendo en cuenta los retrasos en el gasto. La diferencia entre ambas cifras se explica en parte por los altos costes fijos y de transacción que conlleva al aporte de la AOD. Sin embargo, también la tasa de incremento de esta financiación ha sido impresionante y ha superado a la de la financiación a partir de fuentes nacionales. Aun así, en términos absolutos, la financiación externa solo representó US\$ 7,4 por habitante de los US\$ 20,7 adicionales por habitante gastados en salud en

los países de ingresos bajos como grupo (los US\$ 13,3 restantes procedían de fondos nacionales).

En 2010 el nivel promedio de gasto en los países de ingresos bajos (US\$ 33,7 por habitante) seguía estando muy por debajo del mínimo de US\$ 44 per cápita necesario para garantizar el acceso de toda la población a un conjunto de servicios de salud esenciales, según lo propuesto por el Grupo Especial sobre Formas Innovadoras de Financiación Internacional de los Sistemas de Salud.²⁴ Además, muchos otros países de ingresos bajos y medianos se enfrentan a importantes restricciones económicas, y su capacidad de mejorar la accesibilidad y la calidad de los servicios de salud a lo largo del tiempo dependerá de su capacidad de incrementar tanto la financiación nacional como la externa y de utilizarla de manera eficiente y equitativa.

¿Está disminuyendo la AOD?

Preocupa cada vez más que la crisis financiera mundial y la consiguiente recesión económica en los países de altos

²² Más información en: <http://apps.who.int/nha/database/DataExplorerRegime.aspx>.


²³ Los valores son medias no ponderadas y se expresan en US\$ corrientes.

²⁴ *Constraints to Scaling Up and Costs*. Informe del Grupo de Trabajo 1 del Grupo Especial sobre Formas Innovadoras de Financiación Internacional de los Sistemas de Salud. Véase: http://www.internationalhealthpartnership.net/fileadmin/uploads/ihp/Documents/Results_Evidence/HAE_results_lessons/WORKING%20GROUP%20REPORT%20-%20Constraints%20to%20Scaling%20Up%20and%20Costs.pdf.

Figura 11. Compromisos y desembolsos de la AOD destinada a la salud notificados a la OCDE, 2002-2011



Figura 12. AOD desglosada según los fines sanitarios



ingresos, que son los donantes bilaterales habituales, acarrean una reducción de la AOD. Tras sucesivos incrementos anuales hasta 2009, los compromisos de la AOD destinada a la salud han disminuido pese al continuo aumento de los desembolsos (figura 11). Aunque este cambio suscita inquietud, todavía no está claro si supondrá una disminución de los fondos a disposición de los países beneficiarios para que los gasten en mejorar la salud.

Se espera que el nivel de esta financiación que llega a los países de ingresos bajos no decaiga y que el aumento de los flujos procedentes de fundaciones y de donantes bilaterales distintos de los habituales, como el Brasil,

China, la India y los Estados del Golfo Pérsico compense las reducciones que puedan observarse en los flujos de financiación tradicionales.

La mayor parte de la AOD se destina al ODM 6

La OCDE anima a los donantes a notificar sus flujos de ayuda para conocer a qué área de la salud («fin sanitario») los dirigen. Sin embargo, esto se lleva a cabo utilizando solo una «etiqueta». Estas etiquetas de la OCDE se han

agrupado en las cuatro categorías que se muestran en la figura 12. Entre 2002 y 2011, los desembolsos de la AOD destinados al ODM 6 se multiplicaron por más de 5: pasaron de US\$ 1900 millones en 2002 a US\$ 10 600 millones en 2011. Durante el periodo 2009-2011, el ODM 6 representó el 58% de toda la AOD destinada a la salud que se desembolsó en el mundo (excluida la ayuda presupuestaria), y solo el 10% de la AOD destinada a la salud se asignó a financiar los aspectos del ODM 5 relacionados con la salud reproductiva y la planificación familiar; el 11% se asignó a políticas, administración y gestión sanitarias, y el 21% lo fue a otros fines sanitarios (lo que incluye todos los demás problemas de salud). Esto no significa que el dinero que recibieron los países para financiar actividades relacionadas con el ODM 6 aumentara en esas mismas proporciones, ya que esto solo puede comprobarse a nivel nacional. Aunque muchos países están trabajando para desglosar su gasto en salud según los problemas sanitarios a los que va destinado (en particular en el caso de la salud materno-infantil), los resultados de este desglose y los vínculos entre el aumento del gasto y la mejora de la salud no estarán disponibles hasta los próximos años. Estas labores se han visto potenciadas por iniciativas como la Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer y el Niño, surgida de la cumbre de las Naciones Unidas sobre los ODM en 2010 o la Comisión sobre la Información y la Rendición de Cuentas para la Salud de la Mujer y el Niño, así como por la insistencia creciente en mejorar la eficacia de la cooperación para el desarrollo mediante la participación en los procesos de planificación sanitaria de los países y el respaldo a labores como la de la Alianza Sanitaria Internacional.²⁵

²⁵. Más información sobre la Alianza Sanitaria Internacional e iniciativas conexas (IHP+) en: <http://www.internationalhealthpartnership.net>.



ESTADÍSTICAS SANITARIAS MUNDIALES 2013

Parte III

Indicadores sanitarios mundiales



Observaciones generales

Las tablas sinópticas que se ofrecen a continuación representan las estimaciones óptimas de la OMS –basadas en los datos disponibles en 2012– de una amplia gama de indicadores clave de salud pública. Siempre que ha sido posible, la OMS ha calculado estas estimaciones óptimas utilizando categorías y métodos normalizados, a fin de asegurar la comparabilidad entre países. Por ello, puede que en algunos casos haya diferencias entre las estimaciones aquí presentadas y las estadísticas nacionales de carácter oficial preparadas y respaldadas por los respectivos Estados Miembros.²⁶

También es importante destacar que estas estimaciones están sujetas a una notable incertidumbre, especialmente en el caso de países con sistemas de información sanitaria y estadística deficientes que manejan datos empíricos de poca calidad.

En el caso de los indicadores con un periodo de referencia que se expresa como intervalo en las tablas 4, 5, 6 y 9, salvo que se indique otra cosa, las cifras se refieren al último año disponible del intervalo. Cuando se trata de datos de encuestas, se utiliza el año del informe para determinar el último año disponible a fin de mantener la coherencia entre indicadores. Se puede consultar más información sobre años concretos, definiciones de los indicadores y metadatos en: <http://www.who.int/gho>

... indica que los datos no están disponibles o no son aplicables.

En el caso de las tasas y razones, cuando procede, los valores agregados por regiones de la OMS, por grupos de ingresos y mundiales son promedios ponderados, mientras que en el de los valores absolutos son las sumas. Solo se han calculado valores agregados cuando se ha dispuesto de datos de al menos el 50% de la población de un grupo determinado. Salvo que se indique otra cosa, los valores agregados de los grupos de ingresos se calculan utilizando la *World Bank list of economies* de 2012.²⁷

²⁶ El Sudán del Sur se convirtió en Estado independiente en julio de 2011 y en Estado Miembro de la OMS en septiembre de 2011. Dado que los datos notificados en el presente volumen se refieren a periodos anteriores y posteriores a 2011, el término «Sudán (antiguo)» se refiere al Estado tal y como existía antes de julio de 2011, y figura entre los Estados Miembros.

²⁷ *World Bank list of economies* (julio de 2012). Washington, DC, Banco Mundial, 2012. <http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/CLASS.XLS>.



1. Esperanza de vida y mortalidad

Los indicadores de esperanza de vida y de mortalidad presentados en la tabla 1 son: la esperanza de vida al nacer; la esperanza de vida a los 60 años; la tasa de mortinatalidad (muerte fetal); la tasa de mortalidad neonatal (probabilidad de morir durante los primeros 28 días de vida); las tasas de mortalidad de menores de 1 año y de menores de 5 años (probabilidad de morir antes de cumplir 1 año y antes de cumplir 5 años, respectivamente); y la tasa de mortalidad de adultos (probabilidad de morir entre los 15 y los 60 años). La vigilancia de las tasas de mortalidad en la niñez se ha centrado en gran medida en los nacidos vivos, mientras que los casos de mortinatalidad a menudo se pasan por alto y no se contabilizan en su totalidad. Sin embargo, una tercera parte de las muertes fetales se producen durante el parto por complicaciones que podrían evitarse con una atención adecuada. Las cifras y tendencias de la mortalidad en la niñez son también de especial interés para conocer las tendencias de la salud pública, ya que casi el 20% de las defunciones se producen en menores de 5 años. Las estimaciones de la mortalidad presentadas aquí se han obtenido, siempre que ha sido posible, a partir de datos de los registros de defunciones notificados anualmente a la OMS. En el caso de los países en los que estos datos faltan o son de poca calidad, se utilizan las encuestas de hogares y los censos para preparar estimaciones de las tasas de mortalidad y de la esperanza de vida.

Respecto a la mortalidad en la niñez, la OMS forma parte del Grupo Interinstitucional para las Estimaciones sobre la Mortalidad en la Niñez (IGME), que actualiza anualmente las estimaciones de la mortalidad de menores de 1 año y de menores de 5 años para el UNICEF, la OMS y otros organismos internacionales. Además de armonizar las estimaciones de la mortalidad en la niñez utilizadas por sus miembros, el IGME supervisa los avances hacia el logro de la correspondiente meta de los ODM.²⁸

²⁸ ODM 4; meta 4.A: Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de niños menores de 5 años.

1. Esperanza de vida y mortalidad

Estado Miembro	Esperanza de vida al nacer ^a (años)						Esperanza de vida a los 60 años ^a (años)					
	Ambos sexos		Hombres		Mujeres		Ambos sexos		Hombres		Mujeres	
	1990	2011	1990	2011	1990	2011	1990	2011	1990	2011	1990	2011
Afganistán	49	60	48	59	49	61	14	16	13	15	15	16
Albania	69	74	67	73	71	75	16	19	15	18	18	20
Alemania	76	81	72	78	79	83	20	24	18	22	22	25
Andorra	77	82	74	79	81	85	22	25	19	23	24	27
Angola	41	51	39	50	43	53	14	16	13	15	14	16
Antigua y Barbuda	70	75	69	73	71	76	17	22	17	21	17	23
Arabia Saudita	69	75	67	74	71	77	17	19	16	18	18	21
Argelia	67	73	66	71	68	74	18	19	17	18	19	20
Argentina	73	76	69	72	76	79	20	21	17	19	22	23
Armenia	67	71	63	67	71	75	16	17	14	15	18	19
Australia	77	82	74	80	80	84	21	25	19	23	23	26
Austria	76	81	73	78	79	84	21	24	18	22	22	26
Azerbaiyán	63	71	60	69	66	74	17	19	15	17	18	20
Bahamas	71	75	68	72	74	78	20	22	18	21	21	24
Bahrein	73	79	73	78	74	80	18	22	18	21	18	23
Bangladesh	60	70	60	69	59	70	17	18	17	18	17	18
Barbados	74	78	71	75	77	80	20	23	18	21	22	25
Belarús	71	71	66	66	76	77	19	18	16	14	21	21
Bélgica	76	80	73	78	80	83	21	24	18	22	23	25
Belice	73	74	71	71	75	76	21	21	20	20	22	22
Benin	48	57	45	56	50	59	15	16	14	16	16	17
Bhután	55	67	53	66	56	69	16	18	15	18	16	19
Bolivia (Estado Plurinacional de)	59	67	57	65	60	69	16	18	15	17	17	19
Bosnia y Herzegovina	73	76	70	74	76	78	18	20	17	19	19	21
Botswana	65	66	63	64	66	67	16	17	15	16	17	18
Brasil	67	74	64	71	70	78	18	21	17	19	19	23
Brunei Darussalam	74	77	71	76	76	78	19	21	17	20	21	21
Bulgaria	71	74	68	71	75	78	18	20	16	17	20	22
Burkina Faso	47	56	45	54	49	57	13	15	12	14	13	15
Burundi	48	53	47	52	50	54	15	16	14	15	15	16
Cabo Verde	69	72	67	68	70	76	20	19	20	18	20	21
Camboya	56	65	54	64	58	66	15	16	14	15	16	17
Camerún	54	53	52	51	55	54	16	16	15	15	16	17
Canadá	77	82	74	80	80	84	22	25	19	23	24	26
Chad	48	51	46	50	51	53	15	15	14	14	16	16
Chile	73	79	69	76	76	82	19	23	17	21	21	25
China	69	76	67	74	71	77	18	20	16	19	19	21
Chipre	76	81	74	79	79	84	20	24	19	23	22	25
Colombia	71	78	68	74	75	81	21	24	20	23	22	25
Comoras	56	62	54	60	58	63	15	16	14	15	16	17
Congo	56	58	55	57	58	59	17	17	16	16	17	18
Costa Rica	77	79	75	77	79	81	22	23	21	22	23	25
Côte d'Ivoire	51	56	49	55	53	58	16	17	15	16	16	17
Croacia	73	77	69	74	76	80	18	21	16	19	20	23
Cuba	74	78	73	76	76	80	20	22	19	21	21	23
Dinamarca	75	79	72	77	78	82	20	23	18	21	22	24
Djibouti	55	58	53	57	56	60	15	15	14	15	16	16
Dominica	73	74	71	72	75	77	20	21	19	21	21	22

Tasa de mortalidad neonatal ^c (por 1000 nacidos vivos)	Ambos sexos 1990 2011		ODM 4						Tasa de mortalidad de adultos ^a (probabilidad de morir entre los 15 y los 60 años por 1000 habitantes)				Estado Miembro
			Tasa de mortalidad de menores de 1 año ^c (probabilidad de morir antes de cumplir 1 año por 1000 nacidos vivos)			Tasa de mortalidad de menores de 5 años ^c (probabilidad de morir antes de cumplir 5 años por 1000 nacidos vivos)			Hombres		Mujeres		
			1990	2000	2011	1990	2000	2011	1990	2011	1990	2011	
29	50	36	129	95	73	192	136	101	398	289	366	245	Afganistán
5	17	7	36	23	13	41	26	14	158	123	104	87	Albania
2	4	2	7	4	3	9	5	4	157	96	77	51	Alemania
3	2	1	7	4	3	8	5	3	143	93	60	44	Andorra
25	53	43	144	119	96	243	199	158	509	383	418	331	Angola
7	13	4	23	13	6	27	15	8	204	203	145	164	Antigua y Barbuda
8	20	5	34	18	8	43	21	9	178	92	131	70	Arabia Saudita
11	29	17	54	39	26	66	46	30	182	123	160	100	Argelia
5	16	7	24	18	13	28	20	14	196	154	102	85	Argentina
15	23	11	40	26	16	47	30	18	279	228	135	94	Armenia
3	5	3	8	5	4	9	6	5	124	80	66	46	Australia
4	4	2	8	5	4	9	6	4	153	94	74	49	Austria
12	31	19	75	57	39	95	69	45	288	175	161	85	Azerbaiyán
9	9	7	18	14	14	22	17	16	262	190	147	116	Bahamas
9	7	4	18	11	9	21	12	10	105	69	107	51	Bahrein
36	52	26	97	62	37	139	84	46	196	163	211	136	Bangladesh
9	9	10	16	15	18	18	17	20	188	122	109	70	Barbados
4	8	3	14	11	4	17	14	6	282	307	107	103	Belarús
3	4	2	9	5	4	10	6	4	139	102	75	59	Bélgica
12	18	8	35	22	15	44	26	17	165	210	101	139	Belice
24	40	31	107	87	68	177	140	106	478	326	375	270	Benin
22	44	25	96	65	42	138	89	54	335	210	284	157	Bhután
17	37	22	83	59	39	120	81	51	283	222	228	165	Bolivia (Estado Plurinacional de)
4	12	5	17	8	7	19	10	8	181	141	86	66	Bosnia y Herzegovina
16	21	11	41	51	20	53	81	26	274	301	212	238	Botswana
10	27	10	49	31	14	58	36	16	270	202	149	100	Brasil
6	7	4	9	7	6	12	10	7	147	105	110	71	Brunei Darussalam
7	12	7	19	18	11	22	21	12	216	194	97	86	Bulgaria
26	41	34	105	95	82	208	182	146	459	298	355	236	Burkina Faso
28	49	43	110	100	86	183	165	139	418	370	356	321	Burundi
16	21	10	45	32	18	58	39	21	248	269	150	103	Cabo Verde
18	37	19	85	76	36	117	102	43	360	260	292	220	Camboya
26	36	33	90	86	79	145	140	127	351	415	296	372	Camerún
3	4	4	7	5	5	8	6	6	132	84	71	53	Canadá
29	47	42	113	105	97	208	189	169	417	373	301	311	Chad
9	9	5	16	9	8	19	11	9	196	113	98	58	Chile
10	23	9	39	29	13	49	35	15	171	112	125	81	China
3	5	1	10	5	3	11	7	3	110	79	61	38	Chipre
6	19	11	28	21	15	34	25	18	230	154	115	76	Colombia
27	40	32	86	72	59	122	100	79	347	275	284	229	Comoras
26	35	32	75	70	64	119	109	99	364	332	291	287	Congo
5	10	6	15	11	9	17	13	10	129	114	86	66	Costa Rica
27	47	41	104	95	81	151	139	115	411	348	346	310	Côte d'Ivoire
3	8	3	11	7	4	13	8	5	224	140	89	60	Croacia
8	7	3	11	7	5	13	9	6	155	119	111	75	Cuba
2	4	2	7	5	3	9	6	4	152	103	99	62	Dinamarca
34	39	33	94	83	72	122	106	90	375	352	315	308	Djibouti
11	12	8	14	13	11	17	15	12	194	222	145	118	Dominica

1. Esperanza de vida y mortalidad

Estado Miembro	Esperanza de vida al nacer ^a (años)						Esperanza de vida a los 60 años ^a (años)					
	Ambos sexos		Hombres		Mujeres		Ambos sexos		Hombres		Mujeres	
	1990	2011	1990	2011	1990	2011	1990	2011	1990	2011	1990	2011
Ecuador	70	76	67	73	72	79	20	23	19	22	21	24
Egipto	63	73	62	71	64	75	15	18	15	17	16	20
El Salvador	66	72	61	68	70	76	19	21	19	20	20	22
Emiratos Árabes Unidos	71	76	70	75	73	77	18	19	17	18	18	19
Eritrea	49	61	47	59	51	64	12	15	11	13	13	16
Eslovaquia	71	76	67	72	75	80	18	20	15	18	20	23
Eslovenia	74	80	70	77	78	83	20	23	17	21	22	25
España	77	82	73	79	80	85	21	25	19	22	23	27
Estados Unidos de América	75	79	72	76	79	81	21	23	19	21	23	24
Estonia	70	76	65	71	75	81	18	22	15	18	20	24
Etiopía	46	60	43	59	48	62	15	17	14	16	15	18
Ex República Yugoslava de Macedonia	72	75	70	73	75	77	19	19	18	18	20	20
Federación de Rusia	69	69	63	63	74	75	18	18	15	14	20	20
Fiji	66	70	64	67	68	72	15	17	14	15	16	18
Filipinas	66	69	63	66	70	73	18	18	17	16	19	19
Finlandia	75	81	71	78	79	84	20	24	17	22	22	26
Francia	78	82	73	78	82	85	22	25	20	23	25	27
Gabón	61	62	59	61	63	64	17	18	16	17	18	19
Gambia	52	58	51	57	54	60	13	13	13	13	13	14
Georgia	69	72	66	68	73	76	18	18	17	16	19	20
Ghana	57	64	55	62	58	65	16	18	16	17	17	19
Granada	71	74	69	71	74	77	19	21	17	19	20	22
Grecia	77	81	75	78	80	84	21	24	20	22	23	26
Guatemala	63	69	61	66	66	73	18	20	17	20	19	21
Guinea	44	55	43	54	45	56	14	16	13	15	14	17
Guinea-Bissau	45	50	43	48	46	52	14	15	13	14	15	16
Guinea Ecuatorial	47	54	46	53	49	55	15	15	14	15	15	16
Guyana	63	63	59	60	66	67	16	15	14	13	18	17
Haití	54	63	53	61	56	64	15	16	14	16	15	17
Honduras	67	74	65	72	69	76	18	21	17	20	19	22
Hungría	69	75	65	71	74	79	17	20	15	17	19	22
India	58	65	58	64	59	67	15	17	14	16	16	18
Indonesia	62	69	60	68	63	71	16	18	15	17	17	19
Irán (República Islámica del)	60	73	56	72	64	75	16	20	16	19	16	20
Iraq	67	69	62	65	72	72	19	18	17	15	21	20
Irlanda	75	81	72	79	78	83	19	24	17	22	21	25
Islandia	78	82	75	81	81	84	22	24	20	23	24	26
Islas Cook	70	77	67	73	73	82	17	23	17	19	19	26
Islas Marshall	62	60	59	59	65	60	15	12	13	13	18	12
Islas Salomón	62	70	62	68	62	71	15	17	15	16	16	18
Israel	77	82	75	80	79	84	21	25	20	23	22	26
Italia	77	82	74	80	80	85	21	25	19	23	23	27
Jamaica	70	75	66	71	74	78	19	22	18	20	21	23
Japón	79	83	76	79	82	86	23	26	20	23	25	28
Jordania	70	74	69	72	72	75	19	19	18	19	19	20
Kazajstán	66	67	61	62	70	72	17	16	15	14	19	18
Kenya	60	60	58	58	62	61	17	17	16	16	18	18
Kirguistán	65	69	62	65	69	72	18	17	16	16	19	19
Kiribati	64	67	63	65	65	71	19	21	18	22	20	20

Tasa de mortalidad neonatal ^c (por 1000 nacidos vivos)	Ambos sexos 1990 2011		ODM 4						Tasa de mortalidad de adultos ^a (probabilidad de morir entre los 15 y los 60 años por 1000 habitantes)				Estado Miembro
			Tasa de mortalidad de menores de 1 año ^c (probabilidad de morir antes de cumplir 1 año por 1000 nacidos vivos)			Tasa de mortalidad de menores de 5 años ^c (probabilidad de morir antes de cumplir 5 años por 1000 nacidos vivos)			Hombres		Mujeres		
			1990	2000	2011	1990	2000	2011	1990	2011	1990	2011	
12	19	10	41	28	20	52	34	23	219	162	141	89	Ecuador
13	20	7	63	36	18	86	44	21	232	141	178	85	Egipto
14	18	6	47	28	13	60	34	15	327	294	162	138	El Salvador
4	12	4	19	11	6	22	12	7	158	85	114	64	Emiratos Árabes Unidos
21	32	21	86	64	46	138	98	68	528	347	441	259	Eritrea
4	12	4	16	10	7	18	12	8	269	170	103	70	Eslovaquia
3	5	2	9	5	2	10	5	3	207	118	81	51	Eslovenia
3	7	3	9	6	4	11	7	4	146	91	60	41	España
3	6	4	9	7	6	11	9	8	172	131	91	77	Estados Unidos de América
4	12	2	16	8	3	20	11	4	301	207	107	69	Estonia
26	52	31	118	86	52	198	139	77	475	306	377	265	Etiopía
6	17	6	34	14	9	38	16	10	153	137	87	74	Ex República Yugoslava de Macedonia
10	13	6	23	18	10	27	21	12	318	351	117	131	Federación de Rusia
13	12	8	25	19	14	30	22	16	268	244	195	153	Fiji
16	22	12	40	29	20	57	39	25	271	256	153	137	Filipinas
2	4	2	6	4	2	7	4	3	183	116	70	51	Finlandia
4	3	2	7	4	3	9	5	4	162	113	67	53	Francia
17	32	24	69	60	49	94	82	66	281	300	228	266	Gabón
26	44	34	78	67	58	165	130	101	348	295	297	237	Gambia
17	27	15	40	29	18	47	33	21	240	227	109	88	Georgia
22	38	29	76	64	52	121	99	78	318	252	275	217	Ghana
11	10	7	17	13	10	21	16	13	215	196	150	122	Granada
3	9	3	12	7	4	13	8	4	117	102	56	43	Grecia
10	28	15	56	37	24	78	48	30	288	282	198	155	Guatemala
24	52	39	135	105	79	228	175	126	451	348	396	294	Guinea
30	50	44	125	111	98	210	186	161	455	405	396	352	Guinea-Bissau
17	47	37	118	98	80	190	152	118	427	369	369	331	Guinea Ecuatorial
17	29	20	48	39	29	63	49	36	371	379	231	258	Guyana
15	37	25	99	73	53	143	102	70	341	258	286	223	Haití
18	22	11	43	29	18	55	35	21	222	163	163	114	Honduras
4	13	4	17	10	5	19	11	6	304	208	133	93	Hungría
22	47	32	81	64	47	114	88	61	302	247	243	159	India
15	29	15	54	38	25	82	53	32	286	200	243	166	Indonesia
13	27	14	47	35	21	61	44	25	380	154	213	85	Irán (República Islámica del)
9	23	20	37	34	31	46	43	38	270	207	120	116	Iraq
3	5	2	8	6	3	9	7	4	133	85	81	51	Irlanda
2	3	1	5	3	2	6	4	3	112	64	69	38	Islandia
9	9	5	16	15	8	19	17	10	252	168	154	77	Islas Cook
15	19	12	41	31	22	52	38	26	385	433	329	392	Islas Marshall
15	17	10	34	25	18	42	31	22	309	201	281	159	Islas Salomón
3	6	2	10	6	4	12	7	4	107	75	71	44	Israel
3	6	2	8	5	3	10	6	4	129	73	60	40	Italia
13	19	11	28	22	16	35	26	18	252	188	135	103	Jamaica
3	3	1	5	3	2	6	5	3	109	84	53	46	Japón
13	19	12	31	24	18	37	28	21	189	146	142	99	Jordania
5	24	14	48	37	25	57	42	28	318	337	150	152	Kazajstán
22	32	27	64	70	48	98	113	73	295	346	233	294	Kenya
10	28	16	58	41	27	70	47	31	290	279	156	135	Kirguistán
13	28	19	64	50	38	88	65	47	246	340	226	164	Kiribati

1. Esperanza de vida y mortalidad

Estado Miembro	Esperanza de vida al nacer ^a (años)						Esperanza de vida a los 60 años ^a (años)					
	Ambos sexos		Hombres		Mujeres		Ambos sexos		Hombres		Mujeres	
	1990	2011	1990	2011	1990	2011	1990	2011	1990	2011	1990	2011
Kuwait	73	80	71	80	75	80	18	23	17	23	19	23
Lesotho	60	50	58	49	62	50	16	16	15	15	16	17
Letonia	70	74	64	69	75	78	18	20	15	16	20	22
Libano	66	74	62	72	70	76	17	18	15	17	18	20
Liberia	40	59	37	58	43	60	13	16	12	15	14	16
Libia	67	65	65	58	70	74	16	19	15	17	18	21
Lituania	71	74	66	68	76	79	19	20	17	17	21	23
Luxemburgo	76	82	72	79	79	84	20	24	18	22	23	26
Madagascar	52	66	50	65	53	68	15	18	15	18	16	19
Malasia	71	74	69	72	74	76	18	19	16	18	19	20
Malawi	47	58	45	57	48	58	15	17	14	16	15	18
Maldivas	58	77	60	76	57	78	14	20	15	20	13	20
Mali	43	51	41	50	44	53	12	14	12	13	13	14
Malta	76	80	74	79	78	82	19	23	18	22	21	24
Marruecos	65	72	63	70	66	74	17	18	16	17	17	20
Mauricio	70	74	66	70	73	78	17	20	15	18	19	22
Mauritania	56	59	54	57	58	60	14	14	13	14	14	15
México	71	75	68	72	74	78	21	21	20	20	22	22
Micronesia (Estados Federados de)	66	69	65	67	67	70	17	17	16	16	17	18
Mónaco	77	82	74	79	81	85	22	25	20	23	25	27
Mongolia	63	68	59	64	66	73	17	17	15	15	19	19
Montenegro	76	76	73	73	79	78	22	20	19	18	23	21
Mozambique	43	53	42	52	45	53	14	16	13	16	15	17
Myanmar	58	65	56	63	60	67	15	17	15	16	16	17
Namibia	62	65	60	64	64	66	16	18	15	17	17	19
Nauru	70	71	66	68	74	76	17	17	15	14	19	19
Nepal	55	68	54	67	55	69	15	17	14	16	15	18
Nicaragua	71	73	69	70	74	76	22	21	21	19	24	22
Níger	40	56	40	55	41	57	13	14	13	14	13	14
Nigeria	46	53	45	52	47	54	15	16	14	15	15	16
Niue	75	72	71	65	79	82	21	20	19	16	22	25
Noruega	77	81	74	79	80	83	21	24	18	22	23	26
Nueva Zelanda	75	81	73	79	78	83	20	25	18	23	22	26
Omán	70	72	69	70	72	76	20	17	19	15	20	19
Países Bajos	77	81	74	79	80	83	21	24	18	22	23	25
Pakistán	61	67	60	66	62	68	17	18	17	17	18	18
Palau	68	72	63	68	75	77	18	19	15	16	21	22
Panamá	73	77	72	74	75	80	21	23	20	22	22	24
Papua Nueva Guinea	56	63	54	61	59	65	13	15	12	13	15	17
Paraguay	73	75	70	72	75	78	21	21	19	20	22	23
Perú	70	77	68	75	72	78	21	22	20	21	22	23
Polonia	71	76	67	72	76	81	18	21	15	18	20	23
Portugal	74	80	71	77	78	83	20	23	18	21	22	25
Qatar	75	82	75	83	75	81	19	25	20	27	19	24
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	76	80	73	79	79	82	20	24	18	22	22	25
República Árabe Siria	71	75	70	73	72	77	19	20	18	19	19	21
República Centroafricana	47	48	45	47	49	50	15	16	14	15	16	16
República Checa	72	78	68	75	76	81	17	22	15	19	20	23
República de Corea	72	81	68	77	76	84	18	24	15	21	20	26

Tasa de mortalidad neonatal ^c (por 1000 nacidos vivos)	Ambos sexos 1990 2011		ODM 4						Tasa de mortalidad de adultos ^a (probabilidad de morir entre los 15 y los 60 años por 1000 habitantes)				Estado Miembro
			Tasa de mortalidad de menores de 1 año ^c (probabilidad de morir antes de cumplir 1 año por 1000 nacidos vivos)			Tasa de mortalidad de menores de 5 años ^c (probabilidad de morir antes de cumplir 5 años por 1000 nacidos vivos)			Hombres		Mujeres		
			1990	2000	2011	1990	2000	2011	1990	2011	1990	2011	
5	10	5	14	11	9	17	13	11	141	61	89	44	Kuwait
25	45	39	71	83	63	88	117	86	303	583	247	541	Lesotho
4	13	5	17	15	7	21	17	8	311	237	118	89	Letonia
9	16	5	27	16	8	33	19	9	309	148	163	99	Libano
27	49	27	161	112	58	241	164	78	602	331	461	292	Liberia
10	21	10	33	22	13	44	27	16	233	411	164	134	Libia
4	10	3	14	9	5	17	12	6	287	267	107	92	Lituania
3	4	1	7	4	2	8	5	3	160	84	79	52	Luxemburgo
21	40	23	98	67	43	161	104	62	365	213	315	167	Madagascar
6	9	3	15	9	6	17	11	7	209	174	128	90	Malasia
24	48	27	134	98	53	227	164	83	407	384	332	347	Malawi
13	36	6	76	41	9	105	53	11	256	91	322	61	Maldivas
23	58	49	132	114	98	257	214	176	476	369	395	304	Malí
3	7	4	10	7	5	11	8	6	107	77	62	42	Malta
20	35	19	64	44	28	81	53	33	215	141	158	89	Marruecos
9	16	9	21	16	13	24	19	15	263	208	121	94	Mauricio
27	43	40	81	78	76	125	118	112	320	287	250	218	Mauritania
5	17	7	38	24	13	49	29	16	215	177	120	95	México
14	21	17	44	39	34	56	49	42	212	177	188	152	Micronesia (Estados Federados de)
3	4	2	6	4	3	8	5	4	155	110	67	51	Mónaco
11	27	12	76	49	26	107	63	31	245	309	187	147	Mongolia
3	11	5	16	11	7	18	13	7	164	154	73	81	Montenegro
28	53	34	151	116	72	226	172	103	480	457	398	421	Mozambique
20	42	30	77	62	48	107	84	62	320	231	270	181	Myanmar
15	29	18	49	48	30	73	74	42	288	282	228	242	Namibia
17	22	22	32	32	32	40	40	40	181	105	106	57	Nauru
23	51	27	94	62	39	135	83	48	338	183	322	157	Nepal
14	25	12	50	34	22	66	42	26	170	204	122	119	Nicaragua
23	49	32	133	97	66	314	216	125	428	312	377	272	Niger
42	51	39	127	113	78	214	188	124	411	393	360	360	Nigeria
12	7	10	12	25	18	14	29	21	156	292	62	33	Niue
2	4	2	7	4	3	8	5	3	128	77	65	49	Noruega
4	4	3	9	6	5	11	7	6	143	85	93	55	Nueva Zelanda
7	21	5	36	18	7	48	22	9	181	157	136	78	Omán
3	5	3	7	5	3	8	6	4	116	72	67	55	Países Bajos
47	48	36	95	76	59	122	95	72	218	186	195	152	Pakistán
12	14	9	27	20	14	32	25	19	289	231	112	109	Palau
10	14	9	26	21	17	33	26	20	146	148	101	82	Panamá
15	29	23	64	54	45	88	72	58	433	312	329	235	Papua Nueva Guinea
19	24	13	41	29	19	53	35	22	137	176	99	97	Paraguay
10	26	9	54	30	14	75	39	18	162	119	122	93	Perú
3	11	3	15	8	5	17	10	6	263	191	102	72	Polonia
3	7	2	11	6	3	15	7	3	176	117	80	50	Portugal
8	10	4	17	11	6	20	13	8	94	74	82	52	Qatar
4	5	3	8	6	4	9	7	5	129	91	78	57	Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
12	18	9	30	19	13	36	23	15	175	132	128	75	República Árabe Siria
24	46	46	112	112	108	169	172	164	530	466	424	420	República Centroafricana
3	10	2	13	6	3	14	7	4	230	132	95	60	República Checa
3	3	2	6	5	4	8	6	5	236	102	102	42	República de Corea

1. Esperanza de vida y mortalidad

Estado Miembro	Esperanza de vida al nacer ^a (años)						Esperanza de vida a los 60 años ^a (años)					
	Ambos sexos		Hombres		Mujeres		Ambos sexos		Hombres		Mujeres	
	1990	2011	1990	2011	1990	2011	1990	2011	1990	2011	1990	2011
República Democrática del Congo	48	49	46	48	49	51	15	15	14	15	15	16
República Democrática Popular Lao	54	68	53	66	55	69	15	17	14	16	16	18
República de Moldova	68	71	64	67	71	75	17	18	16	15	18	19
República Dominicana	69	73	68	72	70	73	19	20	19	20	19	20
República Popular Democrática de Corea	70	69	66	65	73	72	17	17	15	14	19	19
República Unida de Tanzania	51	59	50	58	53	61	16	17	15	17	16	18
Rumania	70	74	66	70	73	78	18	20	17	17	19	22
Rwanda	43	60	41	58	46	61	15	16	14	16	16	17
Saint Kitts y Nevis	68	74	65	71	71	77	17	19	16	17	19	21
Samoa	66	73	64	70	69	76	16	19	14	16	17	21
San Marino	79	83	76	82	83	83	23	25	20	24	25	25
Santa Lucía	72	75	70	71	74	79	20	21	19	19	20	23
Santo Tomé y Príncipe	61	63	60	62	62	65	17	18	17	17	17	18
San Vicente y las Granadinas	71	74	68	71	74	76	19	21	18	19	21	22
Senegal	54	61	53	60	55	62	13	13	13	13	13	14
Serbia	72	74	69	72	75	77	19	19	17	17	20	20
Seychelles	69	74	64	69	75	78	17	20	14	17	21	23
Sierra Leona	39	47	39	46	40	47	11	11	11	11	10	10
Singapur	75	82	73	80	78	85	20	25	18	23	21	26
Somalia	46	50	44	48	48	52	14	15	14	15	15	16
Sri Lanka	69	75	64	71	74	78	20	20	18	18	21	22
Sudáfrica	63	58	59	57	67	60	16	17	14	15	18	18
Sudán (antiguo)
Sudán	55	62	53	60	57	64	16	17	16	17	17	18
Sudán del Sur	45	54	44	53	46	55	14	16	14	16	15	17
Suecia	78	82	75	80	80	84	21	24	19	23	23	25
Suiza	78	83	74	80	81	85	22	25	19	23	24	27
Suriname	67	72	64	69	70	76	17	20	16	18	19	22
Swazilandia	61	50	59	49	62	51	16	16	15	15	17	17
Tailandia	67	74	64	71	71	77	17	21	15	19	18	22
Tayikistán	63	68	62	67	64	69	18	17	17	17	18	17
Timor-Leste	48	64	47	63	49	65	13	16	13	15	14	17
Togo	53	56	51	55	55	58	16	17	15	16	16	17
Tonga	68	72	64	73	73	70	16	19	14	18	19	19
Trinidad y Tabago	69	71	66	66	71	75	18	18	16	16	19	21
Túnez	70	76	69	74	72	78	19	20	18	19	19	21
Turkmenistán	62	63	59	60	65	67	16	16	14	15	17	17
Turquía	66	76	64	73	68	78	17	20	16	18	18	22
Tuvalu	62	64	60	65	63	64	14	15	13	14	16	15
Ucrania	70	71	66	65	75	76	18	18	16	15	20	20
Uganda	43	56	40	54	46	57	15	17	14	16	16	17
Uruguay	73	77	69	73	76	80	19	21	17	19	21	24
Uzbekistán	66	68	63	66	70	71	18	17	16	16	20	18
Vanuatu	66	72	64	71	67	74	16	18	16	17	17	19
Venezuela (República Bolivariana de)	72	75	70	72	74	79	20	23	19	21	21	24
Viet Nam	67	75	65	73	69	77	18	21	17	20	19	22
Yemen	55	64	54	63	57	66	14	17	13	16	15	17
Zambia	45	55	43	54	46	56	15	16	15	16	16	17
Zimbabwe	60	54	57	53	62	55	18	18	17	17	18	19

Tasa de mortalidad neonatal ^c (por 1000 nacidos vivos)	Ambos sexos 1990 2011		ODM 4						Tasa de mortalidad de adultos ^a (probabilidad de morir entre los 15 y los 60 años por 1000 habitantes)				Estado Miembro
			Tasa de mortalidad de menores de 1 año ^c (probabilidad de morir antes de cumplir 1 año por 1000 nacidos vivos)			Tasa de mortalidad de menores de 5 años ^c (probabilidad de morir antes de cumplir 5 años por 1000 nacidos vivos)			Hombres		Mujeres		
			1990	2000	2011	1990	2000	2011	1990	2011	1990	2011	
29	49	47	117	117	111	181	181	168	425	411	365	358	República Democrática del Congo
14	38	17	102	60	34	148	81	42	351	204	303	164	República Democrática Popular Lao
9	15	8	29	20	14	35	24	16	285	269	155	109	República de Moldova
12	26	14	45	31	21	58	39	25	183	165	155	148	República Dominicana
13	22	17	23	42	26	45	58	33	176	203	91	131	República Popular Democrática de Corea
26	41	25	97	78	45	158	126	68	405	363	338	322	República Unida de Tanzania
4	17	8	31	23	11	37	27	13	239	209	114	84	Rumania
23	39	21	95	109	38	156	183	54	581	344	479	291	Rwanda
10	17	5	22	13	6	28	16	7	272	170	193	83	Saint Kitts y Nevis
10	11	8	25	19	16	30	23	19	295	177	188	105	Samoa
3	5	1	11	5	2	12	5	2	80	56	40	46	San Marino
15	13	9	18	15	14	23	18	16	208	180	148	88	Santa Lucía
22	31	29	62	60	58	96	93	89	267	234	231	189	Santo Tomé y Príncipe
10	16	13	21	19	20	27	22	21	217	176	140	115	San Vicente y las Granadinas
34	40	26	69	67	47	136	130	65	346	293	295	239	Senegal
5	15	4	25	11	6	29	13	7	184	175	94	86	Serbia
9	10	9	14	12	12	17	14	14	317	220	127	101	Seychelles
30	58	49	158	146	119	267	241	185	526	459	506	438	Sierra Leona
2	4	1	6	3	2	8	4	3	152	72	93	41	Singapur
30	50	50	108	108	108	180	180	180	489	399	384	316	Somalia
17	16	8	24	16	11	29	19	12	318	191	128	77	Sri Lanka
20	26	19	48	52	35	62	74	47	334	474	190	407	Sudáfrica
24	Sudán (antiguo)
...	38	31	77	67	57	123	104	86	360	279	279	216	Sudán
...	50	38	129	100	76	217	165	121	447	378	390	344	Sudán del Sur
3	3	1	6	3	2	7	4	3	114	71	66	44	Suecia
3	4	3	7	5	4	8	6	4	126	69	62	41	Suiza
15	24	16	44	35	26	52	40	30	265	194	175	111	Suriname
18	32	35	61	77	69	83	114	104	306	558	248	504	Swazilandia
4	18	8	29	16	11	35	19	12	285	207	158	102	Tailandia
12	35	25	89	76	53	114	95	63	217	180	180	156	Tayikistán
14	48	24	135	86	46	180	109	54	442	259	399	224	Timor-Leste
25	42	36	85	79	73	147	128	110	373	359	307	313	Togo
9	12	8	21	17	13	25	20	15	314	123	128	242	Tonga
9	23	18	32	28	25	37	32	28	241	222	157	104	Trinidad y Tabago
10	23	9	40	25	14	51	30	16	146	134	102	72	Túnez
13	31	22	75	59	45	94	71	53	301	375	192	201	Turkmenistán
11	29	9	60	28	12	72	35	15	209	123	144	68	Turquía
12	22	14	45	35	25	58	43	30	273	251	280	283	Tuvalu
8	8	5	17	16	9	19	19	10	287	310	112	120	Ucrania
25	39	28	106	86	58	178	141	90	644	410	516	363	Uganda
9	11	5	20	15	9	23	17	10	196	152	98	80	Uruguay
6	20	15	62	51	42	75	61	49	250	213	144	132	Uzbekistán
13	16	7	31	20	11	39	23	13	258	166	210	117	Vanuatu
11	15	8	26	19	13	31	22	15	178	198	117	90	Venezuela (República Bolivariana de)
13	22	12	36	26	17	50	34	22	227	128	176	87	Viet Nam
23	43	32	89	71	57	126	99	77	358	234	295	185	Yemen
26	43	27	114	91	53	193	154	83	534	426	470	377	Zambia
20	32	30	53	63	43	79	106	67	395	501	287	473	Zimbabwe

1. Esperanza de vida y mortalidad

Esperanza de vida al nacer^a (años)

Esperanza de vida a los 60 años^a (años)

	Ambos sexos		Hombres		Mujeres		Ambos sexos		Hombres		Mujeres	
	1990	2011	1990	2011	1990	2011	1990	2011	1990	2011	1990	2011

Margen de variación de los valores de los países

Mínimo	39	47	37	46	40	47	11	11	11	11	10	10
Mediana	68	73	64	70	71	76	18	19	16	17	19	20
Máximo	79	83	76	83	83	86	23	26	21	27	25	28

Región de la OMS

Región de África	50	56	48	55	51	58	15	16	14	16	16	17
Región de las Américas	71	76	68	73	75	79	20	22	18	21	22	24
Región de Asia Sudoriental	59	67	58	65	60	69	15	17	15	16	16	18
Región de Europa	72	76	68	72	76	79	19	21	17	19	21	23
Región del Mediterráneo Oriental	61	68	59	67	63	70	17	18	16	17	17	19
Región del Pacífico Occidental	70	76	68	74	72	78	18	21	17	20	20	22

Grupo de ingresos

Ingresos bajos	52	60	51	59	54	61	16	17	15	16	16	17
Ingresos medianos bajos	59	66	58	64	61	68	16	17	15	16	17	18
Ingresos medianos altos	68	74	66	72	71	76	18	20	16	19	19	21
Ingresos altos	76	80	72	78	79	83	21	24	18	22	23	26

Mundial

	64	70	62	68	67	72	18	20	17	19	20	21
--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

^a *Mortality data*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2012 (http://www.who.int/gho/mortality_burden_disease/life_tables/en/index.html).

^b Cousens S et al. (2011). National, regional, and worldwide estimates of stillbirth rates in 2009 with trends since 1995: a systematic analysis. *Lancet*, Apr 16, 377(9774):1319-1330. Las cifras agregadas por grupos de ingresos se han calculado utilizando la *World Bank list of economies* de 2010.

^c *Levels & trends in child mortality. Report 2012. Estimates developed by the UN Inter-agency Group for Child Mortality Estimation*. Nueva York, UNICEF, 2012 (http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/levels_trends_child_mortality_2012.pdf).

Tasa de mortalidad neonatal ^c (por 1000 nacidos vivos)	ODM 4												Tasa de mortalidad de adultos ^a (probabilidad de morir entre los 15 y los 60 años por 1000 habitantes)			
	Tasa de mortalidad de menores de 1 año ^c (probabilidad de morir antes de cumplir 1 año por 1000 nacidos vivos)						Tasa de mortalidad de menores de 5 años ^c (probabilidad de morir antes de cumplir 5 años por 1000 nacidos vivos)									
	Ambos sexos		Ambos sexos		Ambos sexos		Ambos sexos		Ambos sexos		Ambos sexos					
2009	1990	2011	1990	2000	2011	1990	2000	2011	1990	2011	Hombres	Mujeres	1990	2011		
2	2	1	5	3	2	6	4	2	80	56	40	33				Mínimo
12	20	10	36	27	17	47	32	20	257	201	149	104				Mediana
47	58	50	161	146	119	314	241	185	644	583	516	541				Máximo
28	45	34	106	93	68	175	153	107	414	362	339	317				Región de África
7	18	8	33	23	13	42	27	16	204	160	114	89				Región de las Américas
22	44	29	77	59	42	109	81	55	291	230	234	155				Región de Asia Sudoriental
6	14	6	27	17	11	32	21	13	215	183	96	81				Región de Europa
27	36	25	73	58	44	99	77	58	267	180	202	130				Región del Mediterráneo Oriental
10	21	9	37	27	13	48	34	16	173	118	120	81				Región del Pacífico Occidental
26	46	32	103	85	63	164	133	95	364	288	308	245				Ingresos bajos
21	41	28	76	62	46	110	88	62	297	242	231	167				Ingresos medianos bajos
9	22	10	40	30	16	51	37	20	213	161	131	97				Ingresos medianos altos
3	6	3	10	7	5	12	8	6	159	109	78	59				Ingresos altos
19	32	22	61	51	37	87	73	51	240	190	166	129				Mundial



2. Mortalidad y morbilidad por causas específicas

En la tabla 2 se reúnen indicadores de los niveles y la distribución de las grandes categorías de causas de muerte y de causas más específicas. Las tres grandes categorías mostradas son las enfermedades transmisibles, las enfermedades no transmisibles y los traumatismos. También se ofrecen estimaciones del número de defunciones de menores de 5 años y de las distribuciones porcentuales de las principales causas de estas muertes. Dichas causas comprenden: la infección por el VIH/sida; la diarrea; otras enfermedades transmisibles importantes, como sarampión, malaria y neumonía; trastornos surgidos durante el periodo perinatal, como prematuridad, asfixia perinatal, sepsis neonatal y anomalías congénitas; y muertes debidas a otras enfermedades o a traumatismos. También se ofrecen estimaciones de la mortalidad por cualquier causa en adultos de entre 30 y 70 años, normalizada según la edad, y del número de estas defunciones que se debieron a cáncer, a enfermedades cardiovasculares o diabetes, o a afecciones respiratorias crónicas. En la tabla 2 se incluyen, asimismo, estimaciones puntuales de indicadores clave de los ODM, entre ellos, la mortalidad materna y la mortalidad y la morbilidad asociadas a la infección por el VIH/sida, la malaria y la tuberculosis.

Los indicadores de la tabla 2 relacionados con las causas específicas se han calculado a partir de diversas fuentes de datos de mortalidad, incidencia y prevalencia que comprenden: registros de defunciones, informes de establecimientos sanitarios, encuestas de hogares, censos, y estudios especiales sobre las defunciones causadas por la infección por el VIH y los conflictos. Es particularmente difícil estimar la mortalidad por causas específicas en países en desarrollo en los que los sistemas para contabilizar las defunciones y registrar con exactitud sus causas son deficientes o no existen. Las consiguientes limitaciones en lo que se refiere a disponibilidad, calidad y puntualidad de los datos determinan que muchos de los indicadores mostrados se asocien a una incertidumbre significativa cuyo intervalo puede consultarse en el sitio web del Observatorio de la salud mundial (<http://www.who.int/gho>).

2. Mortalidad y morbilidad por causas específicas

Estado Miembro	Tasa de mortalidad normalizada según la edad, por causas ^a (por 100 000 habitantes)			Número de defunciones de menores de 5 años ^b (miles)		Mortalidad											
						Distribución de las causas de muerte de menores de 5 años ^b (%)											
	Transmisibles	No transmisibles	Traumatismos	2000	2010	VIH/sida		Diarrea		Sarampión		Malaria		Neumonía		Prematuridad	
						2008	2000	2010	2000	2010	2000	2010	2000	2010	2000	2010	2000
Afganistán	713	1117	149	161	191	0	0	17	16	9	2	0	0	25	25	15	14
Albania	46	716	46	2	1	0	0	3	1	0	0	0	0	17	11	14	19
Alemania	21	394	25	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	25	26
Andorra	16	338	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	4	18	17
Angola	819	842	112	131	121	2	2	20	15	1	0	10	10	20	17	11	13
Antigua y Barbuda	86	548	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
Arabia Saudita	86	644	68	15	12	0	0	4	2	0	0	0	0	11	7	24	30
Argelia	202	523	47	28	26	0	0	7	5	9	11	0	0	15	12	24	24
Argentina	87	501	48	14	10	0	0	2	2	0	0	0	0	7	10	26	24
Armenia	74	902	50	1	1	0	0	3	1	0	0	0	0	15	11	24	25
Australia	18	330	30	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	16	20
Austria	14	373	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	24	25
Azerbaiján	102	935	36	9	9	0	0	11	8	0	0	0	0	18	17	21	22
Bahamas	91	457	54	0	0	3	1	2	0	0	0	0	0	15	27	13	9
Bahrein	63	590	33	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	18	19
Bangladesh	344	702	91	300	140	0	0	11	6	5	1	0	1	19	14	19	29
Barbados	86	488	31	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	7	35	21
Belarús	30	749	125	1	1	0	0	2	1	0	0	0	0	14	9	16	19
Bélgica	33	367	42	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	2	1	20	14
Belice	119	497	92	0	0	2	0	5	10	0	0	0	0	14	7	24	0
Benin	618	804	87	38	39	1	1	10	10	10	0	25	23	15	17	10	12
Bhután	359	735	105	1	1	0	0	12	7	2	1	1	0	20	20	18	23
Bolivia (Estado Plurinacional de)	253	644	64	21	14	0	0	14	9	0	0	0	0	17	15	17	21
Bosnia y Herzegovina	22	584	29	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	10	9	19	23
Botswana	739	606	107	5	2	48	15	4	6	1	0	1	0	8	13	13	19
Brasil	97	534	76	134	55	0	0	9	3	0	0	0	0	12	7	22	22
Brunei Darussalam	55	520	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	5	24	25
Bulgaria	31	693	42	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	22	24	13	21
Burkina Faso	801	810	108	101	120	2	1	13	12	10	3	25	24	17	18	8	9
Burundi	943	839	124	39	38	7	6	17	15	2	0	4	4	21	19	11	13
Cabo Verde	213	538	71	1	0	0	0	15	8	4	0	0	0	21	19	16	15
Camboya	478	748	65	33	16	3	1	13	8	8	0	2	2	19	16	15	22
Camerún	861	879	111	82	93	6	5	13	13	6	0	16	16	16	15	10	11
Canadá	23	346	32	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	23	26
Chad	1009	866	119	68	80	3	3	14	14	7	0	18	20	19	19	10	11
Chile	43	419	45	3	2	0	0	1	1	0	0	0	0	12	7	23	22
China	58	604	70	674	315	0	0	5	3	0	0	0	0	25	17	14	15
Chipre	17	371	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	24	25
Colombia	64	404	97	24	18	0	0	5	4	0	0	0	0	11	10	25	21
Comoras	472	789	76	2	2	0	0	12	9	0	0	13	14	20	18	14	15
Congo	692	811	140	12	13	6	5	8	7	11	0	22	26	14	14	11	13
Costa Rica	32	409	56	1	1	0	0	4	1	0	0	0	0	7	3	21	20
Côte d'Ivoire	904	942	172	88	80	9	3	10	9	6	0	21	25	15	15	11	13
Croacia	20	560	48	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5	3	20	13
Cuba	47	468	48	1	1	0	0	2	2	0	0	0	0	11	11	10	10
Dinamarca	27	440	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	29	34
Djibouti	470	809	80	2	2	5	4	13	11	10	1	1	1	20	20	14	16
Dominica	78	632	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	47	10
Ecuador	105	400	81	10	6	1	1	9	4	0	0	1	0	14	10	19	16

Mortalidad

Distribución de las causas de muerte de menores de 5 años^b
(%)

Tasa de mortalidad de adultos de entre
30 y 70 años normalizada según la edad,
por causas^a (por 100 000 habitantes)

Estado Miembro

Asfisia prenatal		Sepsis neonatal		Anomalías congénitas		Otras enfermedades		Traumatismos		Cualquier causa	Cáncer	Enfermedades cardiovasculares y diabetes	Trastornos respiratorios crónicos	Estado Miembro
2000	2010	2000	2010	2000	2010	2000	2010	2000	2010					
8	9	4	5	3	3	16	20	4	5	1663	131	634	69	Afganistán
9	7	5	5	21	24	19	20	12	11	518	168	215	10	Albania
5	6	1	2	33	31	24	26	9	6	362	150	102	11	Alemania
6	6	1	1	32	33	26	27	11	11	310	126	80	16	Andorra
7	8	5	6	4	7	16	19	3	4	1685	130	459	110	Angola
40	32	0	0	23	9	37	31	0	12	682	164	306	19	Antigua y Barbuda
12	8	5	2	21	23	13	15	10	13	664	81	401	15	Arabia Saudita
12	11	3	3	10	13	15	15	4	5	591	127	200	48	Argelia
6	4	5	5	24	27	21	21	9	7	553	165	165	39	Argentina
10	8	8	6	17	22	16	18	8	9	864	239	378	34	Armenia
10	9	2	1	28	24	31	35	11	8	278	125	65	11	Australia
7	6	1	1	38	32	19	29	9	6	335	140	80	10	Austria
9	9	4	3	8	10	25	24	5	6	918	188	489	29	Azerbaiyán
16	6	5	5	20	12	15	32	12	8	629	126	228	15	Bahamas
7	9	2	5	37	32	19	26	14	6	408	73	207	20	Bahrein
13	14	10	9	4	7	15	14	4	6	1210	183	421	97	Bangladesh
22	12	1	2	15	31	21	27	3	0	487	140	166	19	Barbados
8	8	4	3	28	34	19	18	10	7	1017	198	446	26	Belarús
10	8	2	3	27	27	30	37	8	8	369	151	85	19	Bélgica
10	48	2	0	16	7	13	15	14	12	747	125	268	29	Belice
7	9	2	2	4	4	12	18	2	3	1528	161	413	102	Benin
11	12	7	4	4	7	17	20	8	7	1027	171	366	87	Bhután
12	12	7	7	8	10	19	19	5	6	791	105	208	37	Bolivia (Estado Plurinacional de)
9	10	5	5	31	31	17	16	7	5	498	137	266	13	Bosnia y Herzegovina
8	10	4	4	4	9	8	17	1	4	1633	66	293	70	Botswana
8	11	7	10	13	19	24	23	4	4	667	139	248	32	Brasil
5	4	6	4	26	29	19	22	13	11	480	107	219	26	Brunei Darussalam
8	10	3	2	27	18	19	19	6	5	687	196	339	16	Bulgaria
6	6	2	2	3	4	12	18	2	3	1497	143	377	94	Burkina Faso
8	9	7	8	2	3	17	20	4	5	1893	161	391	91	Burundi
6	6	8	6	13	16	8	24	8	5	772	144	235	55	Cabo Verde
10	11	7	6	3	6	16	20	4	7	1189	156	384	63	Camboya
7	8	4	5	4	5	14	18	3	3	1846	122	473	115	Camerún
10	11	4	2	25	23	29	31	7	6	320	138	82	11	Canadá
7	7	4	4	4	4	12	14	3	3	1841	130	461	111	Chad
4	3	3	3	34	36	15	20	8	8	414	125	114	17	Chile
18	16	2	1	7	11	19	25	9	10	568	179	199	49	China
7	6	1	1	32	34	23	23	7	6	243	75	99	7	Chipre
9	8	6	7	15	21	21	23	6	6	493	112	152	21	Colombia
11	11	5	4	4	5	17	20	4	4	1194	140	393	92	Comoras
9	9	1	2	4	6	11	14	2	3	1468	113	391	95	Congo
7	8	3	1	33	37	19	25	5	4	400	107	118	12	Costa Rica
9	10	5	5	4	4	10	13	2	3	2567	104	651	166	Côte d'Ivoire
6	3	4	6	35	29	23	37	6	8	531	203	179	8	Croacia
12	10	6	7	28	23	21	30	10	8	476	159	172	19	Cuba
11	9	2	0	29	28	18	19	7	7	411	170	92	18	Dinamarca
10	10	4	1	7	8	13	23	3	4	1289	126	406	43	Djibouti
11	48	0	14	22	7	14	18	3	0	596	161	221	30	Dominica
7	13	6	5	16	25	14	19	12	9	515	125	142	10	Ecuador

2. Mortalidad y morbilidad por causas específicas (cont.)

Estado Miembro	Mortalidad							
	ODM 5			ODM 6				
	Razón de mortalidad materna ^c (por 100 000 nacidos vivos)			Tasa de mortalidad por causas específicas (por 100 000 habitantes)				
	1990	2000	2010	VIH/sida ^d		Malaria ^e	Tuberculosis en la población seronegativa para el VIH ^f	
				2001	2011	2010	2000	2011
Afganistán	1 300	1 000	460	0,7	1,2	0,5	53	39
Albania	48	39	27	0,8	0,2
Alemania	13	7	7	0,8	0,5	...	0,6	0,3
Andorra	0,8	0,3
Angola	1 200	890	450	57	59	64	37	37
Antigua y Barbuda	1,6	1,0
Arabia Saudita	44	27	24	0,0	4,0	4,0
Argelia	220	140	97	0,0	13	13
Argentina	71	63	77	0,0	2,4	1,4
Armenia	46	38	30	5,5	9,4	0,0	6,7	8,8
Australia	10	9	7	0,8	0,8	...	0,2	0,2
Austria	10	5	4	0,3	0,9	...	0,9	0,4
Azerbaiyán	56	65	43	1,7	5,1	0,0	22	3,6
Bahamas	52	56	47	230	107	...	2,0	0,6
Bahrein	23	22	20	1,8	0,6
Bangladesh	800	400	240	0,1	0,2	0,9	57	45
Barbados	120	49	51	35	9,5	...	0,6	0,6
Belarús	37	31	4	0,7	11	...	9,1	8,3
Bélgica	10	9	8	0,4	0,9	...	0,7	0,2
Belice	71	100	53	88	76	0,0	6,6	4,3
Benin	770	530	350	95	30	104	13	9,2
Bhután	1 000	430	180	0,5	5,3	0,1	73	15
Bolivia (Estado Plurinacional de)	450	280	190	26	16	0,0	27	21
Bosnia y Herzegovina	18	10	8	6,7	6,8
Botswana	140	350	160	1015	207	0,9	54	24
Brasil	120	81	56	0,1	4,5	2,9
Brunei Darussalam	29	24	24	3,2	2,5
Bulgaria	24	28	11	0,9	3,1	...	4,2	2,5
Burkina Faso	700	450	300	121	40	191	13	8,7
Burundi	1 100	1 000	800	201	67	12	39	19
Cabo Verde	200	170	79	46	32	0,1	33	24
Camboya	830	510	250	58	10	2,7	128	63
Camerún	670	730	690	176	172	79	50	29
Canadá	6	7	12	1,0	1,1	...	0,3	0,2
Chad	920	1 100	1 100	158	104	172	24	18
Chile	56	29	25	2,3	1,3
China	120	61	37	0,0	8,7	3,5
Chipre	17	15	10	0,2	0,1
Colombia	170	130	92	23	21	0,4	3,4	1,9
Comoras	440	340	280	0,5	1,7	36	6,8	6,4
Congo	420	540	560	215	112	93	35	43
Costa Rica	38	47	40	2,8	8,7	0	2,1	0,7
Côte d'Ivoire	710	590	400	299	113	116	55	24
Croacia	8	11	17	0,3	0,3	...	4,2	2,0
Cuba	63	63	73	2,0	1,4	...	0,5	0,3
Dinamarca	13	8	12	0,3	0,4	...	0,5	0,3
Djibouti	290	290	200	134	97	4,4	56	76
Dominica	2,7	4,2
Ecuador	180	130	110	17	13	0,0	13	4,6

Morbilidad

Estado Miembro

ODM 6

Incidencia (por 100 000 habitantes y año)					Prevalencia (por 100 000 habitantes)				
VIH/sida ^d		Malaria ^e	Tuberculosis ^a		VIH/sida ^d		Tuberculosis ^a		
2001	2011	2010	2000	2011	2001	2011	2000	2011	
1,4	3,3	1 934	189	189	8,6	18	433	351	Afganistán
...	23	13	28	14	Albania
...	12	4,5	54	89	15	5,7	Alemania
...	17	5,9	22	7,5	Andorra
142	119	20 353	250	310	909	1 165	366	413	Angola
...	4,6	6,9	5,8	5,3	Antigua y Barbuda
...	...	0,1	19	17	25	22	Arabia Saudita
...	...	0,1	87	90	136	139	Argelia
14	14	0,2	40	26	177	233	55	36	Argentina
17	12	...	61	55	114	115	89	78	Armenia
...	6,1	6,0	67	99	7,7	7,6	Australia
...	16	3,7	68	209	21	4,6	Austria
...	...	0,6	682	113	36	72	1 609	177	Azerbaiyán
...	26	13	2 150	1 860	23	14	Bahamas
...	30	18	38	22	Bahrein
0,3	0,9	397	225	225	1,7	5,1	481	411	Bangladesh
...	2,3	...	452	508	2,7	...	Barbados
21	20	...	84	70	49	214	123	100	Belarús
...	14	8,1	91	191	17	10	Bélgica
166	85	206	40	40	1 306	1 444	47	41	Belice
78	54	29 026	86	70	977	707	128	96	Benin
...	...	104	402	192	15	172	718	230	Bhután
...	...	200	184	131	306	164	276	205	Bolivia (Estado Plurinacional de)
...	63	49	76	66	Bosnia y Herzegovina
1 539	445	195	918	455	15 084	14 587	724	360	Botswana
...	...	221	60	42	72	46	Brasil
...	85	70	109	89	Brunei Darussalam
...	58	35	21	53	83	45	Bulgaria
102	42	32 892	71	57	1 223	695	109	85	Burkina Faso
...	...	9 911	289	139	2 038	932	368	192	Burundi
75	51	28	160	145	613	667	291	230	Cabo Verde
49	7,8	1 353	577	424	672	447	1 619	817	Camboya
357	212	24 735	310	243	2 791	2 766	433	299	Camerún
...	6,4	4,5	156	208	8,0	5,6	Canadá
...	...	37 244	151	151	2 054	1 846	216	191	Chad
...	26	18	270	293	36	24	Chile
...	...	0,9	109	75	170	104	China
...	4,4	4,0	5,7	5,1	Chipre
...	...	411	43	34	326	326	64	43	Colombia
...	...	22 701	39	34	13	36	66	60	Comoras
223	191	33 941	353	387	2 305	2 011	403	473	Congo
...	...	2,8	35	12	124	187	59	15	Costa Rica
258	87	35 153	370	191	3 337	1 778	493	250	Côte d'Ivoire
...	43	17	16	27	54	22	Croacia
...	13	9,3	32	120	19	12	Cuba
...	11	6,5	65	110	14	8,1	Dinamarca
168	77	1 471	619	620	1 612	1 011	721	840	Djibouti
...	14	13	29	25	Dominica
...	...	15	107	62	252	237	179	98	Ecuador

2. Mortalidad y morbilidad por causas específicas

Estado Miembro	Tasa de mortalidad normalizada según la edad, por causas ^a (por 100 000 habitantes)			Número de defunciones de menores de 5 años ^b (miles)		Mortalidad											
						Distribución de las causas de muerte de menores de 5 años ^b (%)											
	Transmisibles	No transmisibles	Traumatismos	2000	2010	VIH/sida		Diarrea		Sarampión		Malaria		Neumonía		Prematuridad	
						2008	2000	2010	2000	2010	2000	2010	2000	2010	2000	2010	2000
Egipto	76	749	34	83	41	0	0	11	7	2	0	0	0	13	11	22	30
El Salvador	127	523	121	5	2	2	4	9	5	0	0	0	0	18	11	14	15
Emiratos Árabes Unidos	73	406	38	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	4	2	40	40
Eritrea	303	670	92	12	11	3	2	12	11	11	2	1	1	21	19	12	14
Eslovaquia	35	595	47	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	12	8	29	28
Eslovenia	21	405	50	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	21	31
España	24	351	23	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0	2	3	17	17
Estados Unidos de América	34	418	53	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	27	20
Estonia	21	585	84	0	0	0	2	4	0	0	0	0	0	10	3	6	5
Etiopía	721	903	139	371	271	3	2	18	14	4	4	2	2	23	21	12	15
Ex República Yugoslava de Macedonia	24	688	24	0	0	0	0	8	3	0	0	0	0	6	5	50	38
Federación de Rusia	71	797	159	33	20	1	9	3	1	0	0	0	0	16	8	19	21
Fiji	166	752	35	0	0	0	0	6	4	4	0	0	0	10	10	21	20
Filipinas	231	599	55	91	66	0	0	10	6	0	0	0	0	17	16	20	23
Finlandia	11	377	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	15	17
Francia	23	336	38	4	3	0	0	1	1	0	0	0	0	1	2	13	12
Gabón	545	660	82	3	3	11	8	7	7	8	3	16	15	12	11	14	16
Gambia	525	735	72	7	6	1	3	12	9	5	0	22	20	15	15	12	14
Georgia	72	670	46	2	1	0	0	2	1	0	0	0	0	10	11	27	24
Ghana	608	711	91	62	57	4	3	8	7	12	1	19	18	12	13	13	16
Granada	86	580	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	27	6
Grecia	25	388	29	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	37	34
Guatemala	225	471	130	19	14	1	2	11	7	0	0	0	0	19	15	19	22
Guinea	759	932	121	59	48	2	1	11	10	13	0	22	27	15	16	10	12
Guinea-Bissau	928	916	110	9	8	2	3	13	12	10	0	21	18	17	18	10	11
Guinea Ecuatorial	720	854	117	3	3	2	8	11	7	9	0	23	21	14	14	11	13
Guyana	194	677	114	1	0	5	1	80	3	0	0	3	7	0	4	0	25
Haití	545	697	52	29	45	5	1	16	7	0	0	1	0	23	10	13	7
Honduras	152	729	61	7	5	3	2	6	5	0	0	0	0	13	11	18	22
Hungría	16	648	51	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6	4	35	28
India	363	685	99	2294	1696	0	0	14	13	3	3	0	0	24	24	18	20
Indonesia	244	647	70	240	151	0	0	8	5	9	5	1	2	15	14	22	25
Irán (República Islámica del)	82	599	90	56	34	0	0	8	4	0	0	0	0	16	13	24	28
Iraq	168	691	280	37	43	0	0	8	6	1	0	0	0	17	18	20	20
Irlanda	29	385	33	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	1	25	18
Islandia	18	332	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	41
Islas Cook	109	455	31	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	7	5	15	18
Islas Marshall	343	1289	66	0	0	0	0	9	6	1	0	0	0	20	19	19	20
Islas Salomón	196	623	27	0	0	0	0	3	5	0	0	29	10	10	16	17	19
Israel	31	337	24	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	24	21
Italia	16	342	25	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	33	23
Jamaica	159	518	87	2	1	6	3	7	4	0	0	0	0	14	13	17	16
Japón	40	273	36	5	3	0	0	1	2	0	0	0	0	7	6	8	8
Jordania	84	727	62	4	4	0	0	8	4	0	0	0	0	11	8	33	34
Kazajstán	95	985	155	9	13	0	0	7	6	0	0	0	0	14	13	26	22
Kenya	624	681	116	127	122	16	7	12	9	3	0	3	3	16	17	12	15
Kirguistán	112	913	86	6	5	0	0	9	6	0	0	0	0	18	14	19	20
Kiribati	263	703	23	0	0	0	0	11	9	0	0	0	0	24	20	17	23
Kuwait	53	399	28	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	6	6	25	27
Lesotho	1255	774	141	8	5	38	18	7	7	0	1	0	0	10	12	13	18

Mortalidad

Distribución de las causas de muerte de menores de 5 años^b
(%)

Tasa de mortalidad de adultos de entre
30 y 70 años normalizada según la edad,
por causas^a (por 100 000 habitantes)

Estado Miembro

Asfisia prenatal		Sepsis neonatal		Anomalías congénitas		Otras enfermedades		Traumatismos		Cualquier causa	Cáncer	Enfermedades cardiovasculares y diabetes	Trastornos respiratorios crónicos	Estado Miembro
2000	2010	2000	2010	2000	2010	2000	2010	2000	2010					
9	11	3	2	12	21	27	15	1	3	805	130	303	20	Egipto
5	6	5	5	17	24	18	20	13	11	796	138	168	21	El Salvador
10	9	3	1	25	27	13	16	5	4	434	78	211	12	Emiratos Árabes Unidos
9	10	5	5	4	6	18	22	5	8	952	119	306	73	Eritrea
5	5	1	1	27	32	19	18	6	7	622	200	224	13	Eslovaquia
8	9	4	3	41	25	18	18	8	8	412	176	96	6	Eslovenia
7	9	5	5	34	27	29	34	6	5	305	140	68	14	España
5	3	3	3	25	22	27	26	10	22	460	143	137	24	Estados Unidos de América
4	19	9	8	25	24	22	20	19	19	718	181	269	13	Estonia
9	10	6	6	3	4	16	18	4	6	1863	132	473	115	Etiopía
9	9	4	2	22	22	0	18	0	3	561	177	284	16	Ex República Yugoslava de Macedonia
7	7	4	4	22	25	19	18	10	7	1172	180	517	21	Federación de Rusia
8	8	4	3	21	24	13	18	13	12	957	150	476	58	Fiji
13	13	7	6	9	10	17	17	7	8	911	134	362	51	Filipinas
9	9	2	2	41	36	26	28	6	3	395	113	112	8	Finlandia
11	12	3	4	28	26	31	38	11	7	360	169	65	8	Francia
10	10	4	5	6	8	10	13	2	3	1251	117	325	80	Gabón
9	10	4	4	5	6	13	15	3	4	1618	183	500	118	Gambia
12	11	9	7	15	21	15	17	8	7	750	143	450	8	Georgia
10	11	6	6	4	7	11	14	2	4	1452	151	359	93	Ghana
0	6	5	12	33	44	22	32	8	0	826	211	314	26	Granada
6	2	1	0	38	39	9	9	6	8	325	137	109	11	Grecia
14	14	7	7	6	9	17	17	7	8	815	146	170	14	Guatemala
7	9	4	5	4	4	11	14	2	3	1906	177	542	137	Guinea
7	8	3	5	3	5	12	16	2	3	2007	166	522	128	Guinea-Bissau
8	9	6	5	3	5	12	16	2	2	1466	120	443	108	Guinea Ecuatorial
0	16	0	9	0	9	12	23	0	2	1417	133	683	23	Guyana
9	4	5	2	7	3	17	8	5	56	1190	89	342	25	Haití
9	8	6	7	11	18	31	24	1	3	844	166	261	22	Honduras
5	5	0	3	23	28	23	28	7	4	753	262	252	29	Hungría
10	11	8	8	5	7	13	11	3	3	1002	108	328	133	India
11	11	7	5	6	9	17	19	5	6	876	165	308	64	Indonesia
11	11	4	4	12	18	18	16	6	6	600	111	271	23	Irán (República Islámica del)
15	15	6	5	11	14	16	18	6	6	1162	134	359	35	Iraq
5	5	1	2	43	42	19	25	3	7	339	150	84	12	Irlanda
0	0	0	0	35	22	34	37	0	0	269	121	65	7	Islandia
16	13	4	4	26	29	16	18	16	13	559	63	275	38	Islas Cook
12	13	1	1	9	10	22	21	7	9	2681	166	1427	195	Islas Marshall
13	13	5	3	9	10	11	16	3	8	685	124	308	42	Islas Salomón
4	4	2	2	25	38	35	29	7	4	289	125	72	12	Israel
9	8	2	2	33	28	17	32	4	4	273	132	66	6	Italia
5	5	5	4	17	21	17	20	11	12	680	155	184	26	Jamaica
5	4	2	2	39	40	26	27	13	10	281	119	68	6	Japón
12	12	4	3	18	21	8	11	6	7	783	153	418	24	Jordania
11	10	4	3	12	14	21	24	5	7	1394	221	650	41	Kazajstán
9	11	7	7	3	6	15	20	4	5	1495	178	276	69	Kenya
10	10	4	4	9	13	26	26	6	7	1307	197	607	63	Kirguistán
11	11	1	3	7	8	23	20	6	8	952	68	394	47	Kiribati
6	7	1	1	40	43	11	5	10	10	466	81	272	10	Kuwait
9	11	9	9	2	4	10	15	2	4	2748	109	443	108	Lesotho

2. Mortalidad y morbilidad por causas específicas (cont.)

Estado Miembro	Mortalidad								
	ODM 5			ODM 6					
	Razón de mortalidad materna ^c (por 100 000 nacidos vivos)			Tasa de mortalidad por causas específicas (por 100 000 habitantes)					
	1990	2000	2010	VIH/sida ^d		Malaria ^e	Tuberculosis en la población seronegativa para el VIH ^f		
				2001	2011	2010	2000	2011	
Egipto	230	100	66	0,6	0,9	...	1,7	0,6	
El Salvador	150	110	81	11	5,1	0,0	2,9	1,1	
Emiratos Árabes Unidos	24	14	12	0,7	0,3	
Eritrea	880	390	240	40	26	5,4	7,7	4,7	
Eslovaquia	15	13	6	0,0	0,1	...	1,0	0,8	
Eslovenia	11	12	12	0,2	0,2	...	1,1	1,1	
España	7	5	6	5,1	1,7	...	1,1	0,6	
Estados Unidos de América	12	14	21	7,1	6,5	...	0,3	0,1	
Estonia	48	28	2	5,9	30	...	8,8	2,7	
Etiopía	950	700	350	4,0	41	18	
Ex República Yugoslava de Macedonia	16	15	10	5,1	1,2	
Federación de Rusia	74	57	34	0,0	21	16	
Fiji	32	31	26	0,2	0,3	...	3,7	1,8	
Filipinas	170	120	99	0,1	0,5	0,2	41	29	
Finlandia	7	5	5	0,2	0,3	...	1,2	0,3	
Francia	13	10	8	3,0	2,0	...	1,1	0,5	
Gabón	270	270	230	163	166	39	80	45	
Gambia	700	520	360	20	35	83	37	49	
Georgia	63	58	67	1,2	2,9	0,0	7,6	3,7	
Ghana	580	550	350	93	61	52	23	7,5	
Granada	34	27	24	0,0	1,1	
Grecia	6	5	3	1,5	1,7	...	0,9	0,8	
Guatemala	160	130	120	15	17	0,0	5,0	2,4	
Guinea	1 200	970	610	60	39	144	44	23	
Guinea-Bissau	1 100	970	790	42	60	108	31	24	
Guinea Ecuatorial	1 200	450	240	87	107	79	20	10	
Guyana	180	220	280	86	32	11	20	27	
Haití	620	460	350	132	58	5,7	41	30	
Honduras	220	160	100	110	36	0,1	5,0	3,1	
Hungría	23	10	21	2,2	0,9	...	3,6	0,8	
India	600	390	200	2,4	39	24	
Indonesia	600	340	220	0,1	6,0	3,6	56	27	
Irán (República Islámica del)	120	48	21	4,8	11	0,0	3,6	2,9	
Iraq	89	78	63	0,0	4,9	3,2	
Irlanda	6	6	6	0,8	0,8	...	0,9	0,5	
Islandia	8	7	5	1,8	1,5	...	0,4	0,3	
Islas Cook	0,9	0,6	
Islas Marshall	62	74	
Islas Salomón	150	120	93	24	42	16	
Israel	12	9	7	0,7	0,6	...	0,5	0,2	
Italia	10	4	4	1,3	1,2	...	0,9	0,6	
Jamaica	59	83	110	119	60	...	0,6	0,2	
Japón	12	10	5	0,1	0,1	...	2,2	1,7	
Jordania	110	79	63	1,2	0,8	
Kazajstán	92	70	51	3,2	7,5	...	38	14	
Kenya	400	490	360	412	148	5,1	19	22	
Kirguistán	73	82	71	0,4	6,9	0,0	24	12	
Kiribati	19	4,2	
Kuwait	11	9	14	0,9	0,9	
Lesotho	520	690	620	760	638	...	15	17	

Morbilidad

Estado Miembro

ODM 6

Incidencia (por 100 000 habitantes y año)					Prevalencia (por 100 000 habitantes)				Estado Miembro
VIH/sida ^d		Malaria ^e	Tuberculosis ^a		VIH/sida ^d		Tuberculosis ^a		
2001	2011	2010	2000	2011	2001	2011	2000	2011	
...	26	17	13	12	39	28	Egipto
...	...	0,5	37	27	194	385	55	31	El Salvador
...	12	3,7	18	6,4	Emiratos Árabes Unidos
56	22	1 684	157	97	610	423	190	151	Eritrea
...	23	7,2	2,8	8,0	29	9,2	Eslovaquia
...	22	9,3	11	31	29	12	Eslovenia
...	22	15	301	320	27	19	España
17	16	...	6,7	3,9	355	419	8,2	4,7	Estados Unidos de América
...	62	25	343	736	78	29	Estonia
...	...	6 353	421	258	430	237	Etiopía
...	41	20	60	27	Ex República Yugoslava de Macedonia
...	127	97	192	124	Federación de Rusia
...	54	26	5,2	27	107	33	Fiji
0,7	5,7	63	329	270	3,1	20	775	484	Filipinas
...	12	7,5	33	54	15	9,0	Finlandia
...	12	4,3	203	255	16	5,6	Francia
391	198	23 150	527	450	2 788	3 005	722	505	Gabón
...	...	28 574	225	279	427	784	357	455	Gambia
4,8	18	0,0	256	125	24	114	487	159	Georgia
144	52	26 763	152	79	1 257	907	219	92	Ghana
...	4,4	4,1	8,6	5,1	Granada
...	7,8	3,8	77	96	10	4,8	Grecia
...	...	82	68	61	239	438	125	111	Guatemala
112	57	38 479	234	183	852	830	383	242	Guinea
143	188	26 991	192	238	776	1 543	300	268	Guinea-Bissau
...	...	31 871	268	202	1 464	2 764	465	267	Guinea Ecuatorial
...	...	6 049	104	110	1 207	814	119	121	Guyana
134	63	1 896	271	222	1 468	1 145	391	307	Haití
...	...	278	116	43	138	49	Honduras
...	37	18	33	41	47	23	Hungría
...	...	1 973	216	181	438	249	India
...	...	2 274	204	187	5,3	155	457	281	Indonesia
...	...	2,9	26	21	85	129	39	31	Irán (República Islámica del)
...	...	0,0	50	45	62	74	Iraq
...	12	7,5	124	173	15	9,4	Irlanda
...	4,5	4,8	119	158	5,6	6,0	Islandia
...	8,1	6,0	10	7,7	Islas Cook
...	263	536	539	924	Islas Marshall
...	...	12 081	185	103	364	162	Islas Salomón
...	10	5,8	90	113	13	7,1	Israel
...	8,6	2,8	226	249	11	3,5	Italia
113	73	...	6,5	6,6	1 391	1 095	7,4	8,8	Jamaica
...	35	20	4,9	6,3	45	26	Japón
...	8,1	6,0	10	7,7	Jordania
11	17	...	351	129	61	117	641	168	Kazajstán
427	250	8 526	286	288	5 031	3 880	261	291	Kenya
4,1	56	0,1	249	128	13	225	441	175	Kirguistán
...	372	356	497	462	Kiribati
...	33	36	42	46	Kuwait
1 308	1 166	...	553	632	12 754	14 619	357	411	Lesotho

2. Mortalidad y morbilidad por causas específicas

Estado Miembro	Tasa de mortalidad normalizada según la edad, por causas ^a (por 100 000 habitantes)			Número de defunciones de menores de 5 años ^b (miles)		Mortalidad											
						Distribución de las causas de muerte de menores de 5 años ^b (%)											
	Transmisibles	No transmisibles	Traumatismos	2000	2010	VIH/sida		Diarrea		Sarampión		Malaria		Neumonía		Prematuridad	
						2008	2000	2010	2000	2010	2000	2010	2000	2010	2000	2010	2000
Letonia	30	666	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	9	7	5
Libano	47	597	61	2	2	1	1	6	4	0	0	0	0	11	8	27	29
Liberia	782	766	63	19	15	3	2	11	9	15	10	22	18	14	14	9	12
Libia	69	655	60	3	2	0	0	2	1	0	0	0	0	4	3	26	27
Lituania	34	637	120	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	9	9	12	9
Luxemburgo	25	362	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	19
Madagascar	408	706	55	62	44	0	0	13	10	8	1	7	6	20	18	13	16
Malasia	185	526	51	6	3	0	0	4	2	0	0	0	0	9	6	23	24
Malawi	1156	999	189	77	56	16	13	11	7	0	2	18	13	15	14	9	13
Maldivas	59	598	53	0	0	0	0	8	3	0	0	0	0	20	11	15	17
Mali	827	733	72	110	120	1	0	15	14	4	3	23	16	19	20	10	11
Malta	26	391	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	39	17
Marruecos	104	597	37	35	23	0	0	10	6	0	0	0	0	18	15	24	28
Mauricio	52	664	42	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	2	9	43	27
Mauritania	575	746	88	11	13	0	0	15	11	1	7	7	6	22	17	14	14
México	68	493	57	63	37	0	0	8	4	0	0	0	0	15	12	16	17
Micronesia (Estados Federados de)	203	704	35	0	0	0	0	8	6	1	1	0	0	21	20	18	19
Mónaco	22	320	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	25	25
Mongolia	89	713	78	3	2	0	0	12	7	1	1	0	0	20	15	16	18
Montenegro	17	640	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	28	45
Mozambique	957	908	153	133	114	7	10	11	9	4	1	23	19	16	15	9	11
Myanmar	461	667	347	83	56	1	1	12	8	2	1	1	1	18	17	20	24
Namibia	670	791	160	4	2	32	14	6	5	1	4	3	0	11	12	14	19
Nauru	240	1092	149	0	0	0	0	8	7	0	0	0	0	20	17	20	24
Nepal	338	620	58	67	35	0	0	11	6	2	0	0	0	19	16	26	32
Nicaragua	87	499	57	6	4	0	0	13	9	0	0	0	0	14	14	19	19
Níger	730	647	44	114	100	1	1	16	14	5	0	22	15	19	22	10	12
Nigeria	832	809	76	916	861	4	4	11	11	17	1	19	20	13	17	9	12
Niue	142	558	43	0	0	0	...	1	...	0	...	0	...	8	...	13	...
Noruega	27	363	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	12	15
Nueva Zelanda	15	369	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	8	20	20
Omán	22	648	39	1	1	0	0	2	1	0	0	0	0	9	5	29	29
Países Bajos	28	377	22	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	19	17
Pakistán	387	711	92	466	423	0	0	14	11	1	1	0	0	22	19	17	20
Palau	144	587	33	0	0	0	0	1	2	1	3	0	0	7	6	18	20
Panamá	92	394	59	2	1	1	0	6	11	0	0	0	0	11	9	14	14
Papua Nueva Guinea	373	748	87	14	12	1	2	9	8	9	0	11	10	17	17	16	18
Paraguay	93	470	60	5	4	1	0	8	5	0	0	0	0	14	11	24	25
Perú	173	387	52	25	11	1	1	5	4	0	0	0	0	11	10	18	20
Polonia	28	546	54	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	24	33
Portugal	46	394	28	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	22	17
Qatar	31	392	36	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	4	2	39	39
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	36	401	25	5	4	0	0	1	0	0	0	0	0	4	4	33	35
República Árabe Siria	56	619	45	10	8	0	0	11	7	0	0	0	0	11	8	27	30
República Centroafricana	1060	870	151	25	23	9	3	11	11	8	0	22	26	15	16	9	11
República Checa	25	496	43	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	6	5	16	17
República de Corea	29	355	52	3	3	0	0	1	0	1	0	0	0	5	2	21	24
República Democrática del Congo	932	837	155	415	465	1	1	15	13	4	0	20	18	18	19	11	10
República Democrática Popular Lao	376	771	107	14	8	0	1	13	10	13	0	2	1	19	19	14	21

Mortalidad

Distribución de las causas de muerte de menores de 5 años^b
(%)

Tasa de mortalidad de adultos de entre
30 y 70 años normalizada según la edad,
por causas^a (por 100 000 habitantes)

Estado Miembro

Asfisia prenatal		Sepsis neonatal		Anomalías congénitas		Otras enfermedades		Traumatismos		Cualquier causa	Cáncer	Enfermedades cardiovasculares y diabetes	Trastornos respiratorios crónicos	Estado Miembro
2000	2010	2000	2010	2000	2010	2000	2010	2000	2010					
15	17	2	4	34	35	25	22	13	7	840	202	359	12	Letonia
11	11	4	3	18	21	14	17	8	7	614	183	224	22	Líbano
7	9	4	6	3	5	11	13	2	3	1760	149	378	89	Liberia
10	9	5	3	15	19	9	10	29	29	718	140	320	27	Libia
8	7	2	8	37	30	15	19	16	16	908	204	312	14	Lituania
21	10	0	5	7	5	42	33	15	28	362	138	98	16	Luxemburgo
9	11	6	6	3	5	17	18	4	7	1058	154	289	69	Madagascar
8	8	6	5	27	31	17	20	5	4	663	141	217	36	Malasia
7	9	4	5	2	4	14	16	2	4	3147	163	634	125	Malawi
15	15	4	4	16	30	18	14	3	6	499	59	229	74	Maldivas
6	7	3	3	4	5	13	17	2	3	1262	171	292	71	Malí
3	0	5	0	16	48	35	35	0	0	300	123	100	11	Malta
12	13	6	3	9	12	16	16	5	6	535	127	214	23	Marruecos
10	9	4	2	20	26	12	20	6	7	774	110	440	29	Mauricio
10	10	5	6	5	6	17	18	4	4	1265	147	362	85	Mauritania
7	6	5	6	19	23	20	22	9	9	570	94	217	20	México
11	11	1	1	11	11	23	23	7	7	800	110	389	51	Micronesia (Estados Federados de)
8	7	2	2	32	32	22	23	6	7	316	132	68	8	Mónaco
7	8	3	3	8	13	26	25	6	9	995	284	401	22	Mongolia
26	39	1	2	14	2	24	12	3	0	575	170	296	21	Montenegro
7	9	4	4	3	3	12	14	2	3	2167	143	498	125	Mozambique
10	10	8	7	4	5	19	20	5	5	1320	162	321	65	Myanmar
10	11	5	5	5	9	11	16	3	6	1889	73	524	84	Namibia
14	14	1	1	16	16	14	15	7	7	1633	231	867	100	Nauru
10	12	7	8	3	5	16	15	5	5	897	178	279	57	Nepal
7	7	7	6	11	18	28	23	2	4	680	124	230	21	Nicaragua
5	7	3	3	3	3	14	19	3	4	1057	129	246	57	Níger
7	8	5	6	3	4	9	14	2	3	1632	148	377	90	Nigeria
19	...	6	...	18	...	14	...	21	...	629	93	297	41	Niue
10	13	1	3	37	33	29	31	6	3	315	138	74	15	Noruega
6	6	2	3	28	24	26	21	12	17	312	137	91	14	Nueva Zelanda
10	9	4	3	22	28	12	17	12	8	766	118	504	19	Omán
11	10	3	5	33	33	27	28	5	4	323	165	77	12	Países Bajos
12	13	9	9	4	5	15	18	4	5	998	152	361	86	Pakistán
8	10	5	5	17	16	16	18	27	20	825	131	387	50	Palau
6	5	4	7	26	24	27	23	4	6	457	109	138	15	Panamá
12	12	5	6	4	5	13	16	4	6	1090	168	390	80	Papua Nueva Guinea
8	9	7	8	13	19	21	18	4	5	569	135	215	12	Paraguay
6	6	7	6	11	20	35	23	5	10	478	130	86	15	Perú
9	6	6	3	36	34	15	13	6	5	632	219	219	14	Polonia
15	6	4	4	20	21	24	42	11	8	381	161	87	11	Portugal
11	11	2	2	24	25	12	15	6	5	292	93	109	8	Qatar
6	7	3	1	24	27	24	23	5	4	359	144	91	20	Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
12	11	4	3	20	24	11	12	3	5	611	75	327	27	República Árabe Siria
7	8	3	5	3	3	11	14	2	3	2275	121	483	116	República Centroafricana
13	14	3	6	22	22	32	28	8	7	501	191	164	13	República Checa
6	6	6	5	23	19	19	30	18	13	348	133	85	8	República de Corea
7	8	4	4	3	4	15	20	2	3	1765	138	399	95	República Democrática del Congo
9	11	6	6	4	5	15	17	5	8	1221	173	394	99	República Democrática Popular Lao

2. Mortalidad y morbilidad por causas específicas (cont.)

Estado Miembro	Mortalidad							
	ODM 5			ODM 6				
	Razón de mortalidad materna ^c (por 100 000 nacidos vivos)			Tasa de mortalidad por causas específicas (por 100 000 habitantes)				
	1990	2000	2010	VIH/sida ^d		Malaria ^e	Tuberculosis en la población seronegativa para el VIH ^f	
				2001	2011	2010	2000	2011
Letonia	57	43	34	5,7	25	...	12	4,1
Líbano	52	38	25	2,2	3,9	...	1,8	1,5
Liberia	1 200	1 300	770	85	56	86	53	45
Libia	99	67	58	5,3	5,9
Lituania	34	21	8	0,9	2,4	...	10	8,3
Luxemburgo	6	11	20	2,3	1,6	...	0,6	0,0
Madagascar	640	400	240	9,7	12	16	68	46
Malasia	53	39	29	20	21	0,1	6,9	5,7
Malawi	1 100	840	460	549	285	51	29	12
Maldivas	830	190	60	1,1	0,9	...	6,6	2,5
Malí	1 100	740	540	84	41	138	12	9,0
Malta	14	12	8	1,0	0,7	...	0,3	0,3
Marruecos	300	170	100	1,9	5,0	...	14	8,7
Mauricio	68	28	60	24	50	...	0,9	1,0
Mauritania	760	630	510	29	41	22	52	83
México	92	82	50	0,0	3,7	1,7
Micronesia (Estados Federados de)	140	130	100	65	23
Mónaco	0,1	0,2
Mongolia	120	96	63	0,0	0,9	...	9,0	5,0
Montenegro	8	11	8	0,2
Mozambique	910	710	490	245	310	125	60	47
Myanmar	520	300	200	22	32	6,8	104	48
Namibia	200	280	200	445	223	0,6	24	14
Nauru	3,3	3,4
Nepal	770	360	170	5,4	15	0,0	23	23
Nicaragua	170	130	95	2,5	4,1	0,0	6,8	3,2
Níger	1 200	870	590	28	25	100	45	17
Nigeria	1 100	970	630	122	132	131	34	17
Niue	5,1	4,2
Noruega	9	8	7	0,6	0,4	...	0,3	0,2
Nueva Zelanda	18	12	15	0,5	0,5	...	0,3	0,1
Omán	110	51	32	0,0	1,7	0,9
Países Bajos	10	13	6	1,0	0,8	...	0,2	0,2
Pakistán	490	380	260	0,3	2,7	0,9	68	33
Palau	26	26
Panamá	100	110	92	69	33	0,0	7,1	6,1
Papua Nueva Guinea	390	310	230	29	16	44	52	53
Paraguay	120	110	99	0,0	4,6	2,6
Perú	200	120	67	26	10	0,1	14	7,4
Polonia	17	8	5	0,3	0,4	...	2,8	2,1
Portugal	15	8	8	2,0	2,3	...	3,0	1,2
Qatar	15	11	7	0,4	0,1
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	10	12	12	0,5	0,8	...	0,7	0,6
República Árabe Siria	240	120	70	0,0	3,1	1,8
República Centroafricana	930	1 000	890	413	229	169	142	53
República Checa	15	7	5	0,1	0,1	...	1,0	0,3
República de Corea	18	19	16	0,2	0,8	0,0	3,9	4,9
República Democrática del Congo	930	770	540	119	60	54
República Democrática Popular Lao	1 600	870	470	2,3	6,3	3,3	21	11

Morbilidad

Estado Miembro

ODM 6

Incidencia (por 100 000 habitantes y año)					Prevalencia (por 100 000 habitantes)				
VIH/sida ^d		Malaria ^e	Tuberculosis ^a		VIH/sida ^d		Tuberculosis ^a		
2001	2011	2010	2000	2011	2001	2011	2000	2011	
40	28	...	121	42	205	405	179	50	Letonia
...	17	15	38	67	22	19	Libano
...	...	27 933	242	299	1 325	608	449	453	Liberia
...	40	40	58	60	Libia
4,0	3,1	...	90	59	25	44	114	75	Lituania
...	10	0,5	134	171	13	0,7	Luxemburgo
...	...	3 660	293	238	140	159	587	428	Madagascar
33	22	57	95	81	243	281	138	101	Malasia
890	301	26 872	467	191	7 441	5 904	357	164	Malawi
...	74	34	12	8,4	110	44	Maldivas
105	54	23 935	77	62	911	670	114	90	Malí
...	4,7	9,1	52	63	5,7	10	Malta
...	117	103	40	98	149	131	Marruecos
...	24	21	542	568	43	38	Mauricio
...	...	17 720	277	344	368	681	481	686	Mauritania
...	...	1,3	31	23	141	156	48	28	México
...	279	200	561	294	Micronesia (Estados Federados de)
...	1,6	3,2	2,1	4,1	Mónaco
...	254	223	1,0	30	433	348	Mongolia
...	17	19	Montenegro
752	535	31 941	513	548	4 552	5 827	564	490	Mozambique
61	18	3 180	412	381	497	455	831	506	Myanmar
1 185	379	131	1 407	723	8 500	8 282	1 380	729	Namibia
...	32	33	41	42	Nauru
41	4,4	64	163	163	171	161	242	243	Nepal
...	...	22	68	40	43	130	100	50	Nicaragua
55	40	25 485	191	108	394	403	379	166	Níger
244	208	31 913	172	118	1 996	2 095	306	171	Nigeria
...	49	40	63	52	Niue
...	6,2	6,1	71	91	7,8	7,7	Noruega
...	11	7,6	40	59	14	9,7	Nueva Zelandia
...	14	14	18	17	Omán
...	9,9	6,8	117	150	12	8,5	Países Bajos
...	...	1 026	231	231	8,1	72	547	350	Pakistán
...	156	153	257	256	Palau
52	22	14	47	48	844	494	48	56	Panamá
52	24	17 943	349	346	432	396	530	534	Papua Nueva Guinea
...	...	0,5	49	45	80	192	69	59	Paraguay
...	...	267	184	101	300	250	247	117	Perú
...	34	23	62	92	43	29	Polonia
...	50	24	328	446	60	29	Portugal
...	52	37	67	47	Qatar
...	12	14	78	150	15	19	Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
...	35	19	42	23	República Árabe Siria
399	182	34 521	1 074	400	4 538	2 804	1 225	510	República Centroafricana
...	16	6,0	13	20	21	7,7	República Checa
...	...	9,0	79	100	16	31	184	149	República de Corea
...	...	27 349	327	327	543	512	República Democrática del Congo
...	...	1 113	330	213	59	164	961	540	República Democrática Popular Lao

2. Mortalidad y morbilidad por causas específicas

Estado Miembro	Tasa de mortalidad normalizada según la edad, por causas ^a (por 100 000 habitantes)			Número de defunciones de menores de 5 años ^b (miles)		Mortalidad											
						Distribución de las causas de muerte de menores de 5 años ^b (%)											
	Transmisibles	No transmisibles	Traumatismos	2000	2010	VIH/sida		Diarrea		Sarampión		Malaria		Neumonía		Prematuridad	
						2008	2000	2010	2000	2010	2000	2010	2000	2010	2000	2010	2000
República de Moldova	59	831	90	1	1	0	0	3	0	0	0	0	0	29	21	4	7
República Dominicana	147	573	68	8	6	5	2	6	4	0	0	0	0	15	11	22	25
República Popular Democrática de Corea	264	548	46	24	12	0	0	10	5	0	0	0	0	17	15	21	25
República Unida de Tanzania	782	745	120	174	133	10	6	11	9	3	1	15	11	15	15	11	15
Rumania	38	643	52	7	3	0	0	3	0	0	0	0	0	35	29	8	14
Rwanda	595	740	92	62	26	4	2	20	12	1	0	3	2	23	20	9	15
Saint Kitts y Nevis	61	640	73	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5	0	43	21
Samoa	194	683	35	0	0	0	0	5	3	0	0	0	0	11	8	18	17
San Marino	19	312	14	0	0	0	...	0	...	0	...	0	...	0	...	0	...
Santa Lucía	81	517	53	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	36	44
Santo Tomé y Príncipe	279	605	45	0	0	0	0	11	11	0	1	17	4	19	18	13	15
San Vicente y las Granadinas	115	596	58	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	4	2	20	31
Senegal	509	665	58	43	34	1	1	10	9	11	2	21	14	16	16	12	15
Serbia	17	712	36	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	5	4	29	41
Seychelles	149	591	48	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	7	7	31	27
Sierra Leona	1042	763	92	40	39	0	1	13	12	13	0	23	23	17	17	8	10
Singapur	66	313	21	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	9	7	21	24
Somalia	736	967	199	58	70	0	1	14	16	22	0	5	7	19	25	11	12
Sri Lanka	79	623	233	7	6	0	0	5	3	4	0	1	0	8	7	17	11
Sudáfrica	983	635	72	84	58	37	28	7	5	0	1	0	0	10	11	14	16
Sudán (antiguo)	377	897	148	140	143	0	2	14	12	4	1	5	3	22	19	13	16
Sudán
Sudán del Sur
Suecia	20	358	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	15	12
Suiza	17	323	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	20	23
Suriname	126	572	74	0	0	2	2	10	3	0	0	6	0	8	9	16	21
Swazilandia	1200	867	208	4	3	34	23	9	7	0	0	0	0	13	14	11	15
Tailandia	153	675	106	16	11	3	1	6	3	0	0	0	0	11	9	23	24
Tayikistán	229	730	29	18	12	0	0	14	9	0	0	0	0	22	17	14	17
Timor-Leste	444	560	51	4	2	0	0	14	8	0	0	4	4	23	20	16	19
Togo	635	716	63	21	19	4	3	10	10	9	0	22	18	15	16	10	13
Tonga	173	670	29	0	0	0	0	4	3	0	0	0	0	11	9	19	22
Trinidad y Tabago	104	673	71	1	1	3	3	1	0	0	0	0	0	3	7	35	16
Túnez	134	465	36	5	3	0	0	7	3	0	0	0	0	12	7	25	29
Turkmenistán	166	1016	74	7	6	0	0	10	8	0	0	0	0	18	16	18	21
Turquía	53	590	31	56	18	0	0	3	1	0	0	0	0	18	11	21	24
Tuvalu	266	1015	55	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	12	9	15	17
Ucrania	94	823	112	7	7	5	1	3	2	0	0	0	0	16	12	17	16
Uganda	810	888	179	157	141	9	7	12	10	5	0	15	13	17	17	11	13
Uruguay	55	524	49	1	1	0	0	3	2	0	0	0	0	8	11	20	16
Uzbekistán	104	838	44	35	31	0	0	10	7	0	0	0	0	18	15	18	20
Vanuatu	175	687	30	0	0	0	0	4	3	0	0	13	19	11	9	19	15
Venezuela (República Bolivariana de)	71	433	101	14	11	0	0	11	7	0	0	0	0	8	10	23	23
Viet Nam	122	607	66	42	34	1	1	14	10	7	5	0	0	15	12	20	18
Yemen	232	807	91	68	69	0	0	13	11	5	0	1	1	23	22	16	18
Zambia	961	938	176	68	60	16	11	11	9	6	4	16	13	13	14	10	13
Zimbabwe	1552	622	73	43	29	45	20	6	8	0	1	3	8	8	11	11	14

Mortalidad

Distribución de las causas de muerte de menores de 5 años^b
(%)

Tasa de mortalidad de adultos de entre
30 y 70 años normalizada según la edad,
por causas^a (por 100 000 habitantes)

Estado Miembro

Asfisia prenatal		Sepsis neonatal		Anomalías congénitas		Otras enfermedades		Traumatismos		Cualquier causa	Cáncer	Enfermedades cardiovasculares y diabetes	Trastornos respiratorios crónicos	Estado Miembro
2000	2010	2000	2010	2000	2010	2000	2010	2000	2010					
8	8	4	3	22	29	14	18	16	13	1064	204	401	29	República de Moldova
13	13	4	5	15	18	16	15	4	5	708	126	270	27	República Dominicana
10	10	6	5	8	11	24	23	5	7	779	120	273	49	República Popular Democrática de Corea
9	11	6	7	3	5	14	17	3	5	1733	113	341	86	República Unida de Tanzania
4	4	0	0	19	25	21	20	10	7	700	202	280	17	Rumania
6	10	6	6	4	5	20	23	4	6	1174	158	290	68	Rwanda
17	31	9	10	18	10	5	22	0	6	552	154	217	6	Saint Kitts y Nevis
7	9	4	4	22	24	15	25	18	10	771	77	381	51	Samoa
0	...	0	...	0	...	100	...	0	...	220	108	86	2	San Marino
12	38	7	0	25	12	16	3	5	0	628	141	267	23	Santa Lucía
9	10	3	4	6	8	18	24	4	6	654	169	183	40	Santo Tomé y Príncipe
7	4	3	13	12	2	41	28	6	21	705	141	245	21	San Vicente y las Granadinas
9	11	3	5	4	8	11	14	2	4	1133	152	307	73	Senegal
17	14	5	1	26	22	13	14	5	4	657	236	274	19	Serbia
9	8	5	4	26	25	19	25	3	4	867	199	265	32	Seychelles
6	7	3	5	4	5	11	16	2	3	1675	133	383	92	Sierra Leona
4	7	1	1	34	33	25	23	6	4	326	126	115	8	Singapur
8	9	4	5	4	5	11	17	2	3	1725	150	544	71	Somalia
17	27	5	3	22	30	11	14	9	6	804	130	214	47	Sri Lanka
8	8	3	3	5	8	13	15	3	4	2259	193	307	68	Sudáfrica
10	11	3	8	4	5	21	18	4	5	1282	100	503	65	Sudán (antiguo)
...	Sudán
...	Sudán del Sur
10	10	6	4	43	30	22	39	3	2	293	121	79	9	Suecia
7	10	2	3	34	28	27	30	9	5	273	127	59	7	Suiza
6	10	9	7	11	15	22	25	10	8	746	102	332	14	Suriname
7	9	4	5	3	4	15	19	3	5	3109	117	551	136	Swazilandia
9	8	7	7	24	27	15	16	4	4	827	136	244	37	Tailandia
9	10	5	4	5	7	26	28	5	6	904	126	427	31	Tayikistán
9	13	6	7	3	5	19	17	5	6	960	141	260	53	Timor-Leste
8	9	3	4	4	6	11	17	2	4	1562	143	370	89	Togo
14	11	5	4	27	29	14	15	6	7	911	105	446	56	Tonga
25	12	3	3	12	24	15	30	3	6	781	128	378	18	Trinidad y Tabago
11	11	4	3	19	23	17	16	6	7	469	127	131	13	Túnez
10	10	4	4	8	10	26	26	5	5	1422	172	808	42	Turkmenistán
8	7	7	7	13	23	25	23	5	4	550	163	268	30	Turquía
9	10	6	6	13	16	15	18	28	23	1321	188	626	79	Tuvalu
7	8	4	4	24	28	15	19	9	9	1188	170	500	24	Ucrania
6	8	4	5	3	4	14	17	3	5	1959	191	421	111	Uganda
7	4	6	9	26	28	22	23	7	7	549	198	167	27	Uruguay
10	10	4	4	8	11	27	27	5	6	971	113	568	28	Uzbekistán
8	12	7	5	16	21	7	9	15	5	860	152	391	53	Vanuatu
8	9	9	8	15	19	18	13	7	9	532	112	200	14	Venezuela (República Bolivariana de)
8	10	6	7	14	22	13	13	3	3	685	168	232	38	Viet Nam
11	13	6	6	3	4	16	18	5	6	999	112	420	46	Yemen
7	9	5	6	2	4	12	15	2	4	2395	166	527	135	Zambia
8	10	6	6	3	5	8	14	1	4	3046	157	206	51	Zimbabwe

2. Mortalidad y morbilidad por causas específicas (cont.)

Estado Miembro	Mortalidad							
	ODM 5			ODM 6				
	Razón de mortalidad materna ^c (por 100 000 nacidos vivos)			Tasa de mortalidad por causas específicas (por 100 000 habitantes)				
	1990	2000	2010	VIH/sida ^d		Malaria ^e	Tuberculosis en la población seronegativa para el VIH ^f	
				2001	2011	2010	2000	2011
República de Moldova	62	39	41	17	29	...	15	17
República Dominicana	220	130	150	45	17	0,1	9,2	6,1
República Popular Democrática de Corea	97	120	81	0,0	17	6,4
República Unida de Tanzania	870	730	460	367	181	34	19	14
Rumania	170	52	27	0,7	2,3	...	11	6,0
Rwanda	910	840	340	253	58	4,2	48	11
Saint Kitts y Nevis	2,7	2,7
Samoa	260	150	100	3,3	1,1
San Marino
Santa Lucía	64	46	35	1,2	1,9
Santo Tomé y Príncipe	150	110	70	27	33	29	13	16
San Vicente y las Granadinas	59	88	48	1,9	1,6
Senegal	670	500	370	14	12	44	26	19
Serbia	23	12	12	3,0	1,3	1,6
Seychelles	1,6	1,9
Sierra Leona	1 300	1 300	890	20	44	177	92	159
Singapur	6	15	3	2,7	2,0	...	3,2	1,8
Somalia	890	1 000	1 000	37	32	26	64	59
Sri Lanka	85	58	35	0,6	1,2	0,0	9,9	5,4
Sudáfrica	250	330	300	462	535	0,2	43	49
Sudán (antiguo)	1 000	870	730	21
Sudán	21	16	...	27	22
Sudán del Sur	108	29
Suecia	6	5	4	0,7	0,5	...	0,3	0,2
Suiza	7	6	8	2,0	1,3	...	0,4	0,2
Suriname	84	130	130	165	56	0,2	1,8	2,7
Swazilandia	300	360	320	625	566	0,1	32	53
Tailandia	54	66	48	97	33	0,3	31	14
Tayikistán	94	120	65	3,9	9,0	0,0	18	16
Timor-Leste	1 000	610	300	22	...	63
Togo	620	440	300	165	145	63	13	9,0
Tonga	67	87	110	3,3	2,9
Trinidad y Tabago	86	59	46	54	43	...	2,2	2,2
Túnez	130	84	56	0,4	0,7	...	2,5	3,1
Turkmenistán	82	91	67	0,0	28	9,9
Turquía	67	39	20	0,1	0,1	0,0	2,7	0,7
Tuvalu	67	37
Ucrania	49	35	32	19	49	...	21	18
Uganda	600	530	310	403	181	52	43	14
Uruguay	39	35	29	2,2	1,6
Uzbekistán	59	33	28	0,0	17	6,1
Vanuatu	220	120	110	14	15	8,8
Venezuela (República Bolivariana de)	94	91	92	0,1	3,1	2,3
Viet Nam	240	100	59	2,7	13	0,1	36	33
Yemen	610	380	200	2,2	6,4	7,2	19	5,0
Zambia	470	540	440	692	232	67	34	24
Zimbabwe	450	640	570	1214	457	62	9,7	47

Morbilidad

Estado Miembro

ODM 6

Incidencia (por 100 000 habitantes y año)					Prevalencia (por 100 000 habitantes)				Estado Miembro
VIH/sida ^d		Malaria ^e	Tuberculosis ^g		VIH/sida ^d		Tuberculosis ^g		
2001	2011	2010	2000	2011	2001	2011	2000	2011	
27	53	...	147	161	278	410	252	234	República de Moldova
56	15	48	100	65	591	440	133	83	República Dominicana
...	...	129	344	345	669	422	República Popular Democrática de Corea
389	316	22 681	236	169	4 134	3 383	239	177	República Unida de Tanzania
...	181	101	71	74	275	145	Rumania
223	93	5 543	326	94	2 650	1 909	430	117	Rwanda
...	8,1	5,5	10	7,1	Saint Kitts y Nevis
...	23	9,6	35	13	Samoa
...	1,6	1,4	2,0	1,8	San Marino
...	12	5,1	15	6,0	Santa Lucía
112	36	13 006	114	94	531	586	148	151	Santo Tomé y Príncipe
...	26	24	51	30	San Vicente y las Granadinas
44	45	24 287	155	136	246	415	253	200	Senegal
...	16	30	36	...	25	Serbia
...	37	30	56	39	Seychelles
105	66	30 058	377	723	495	810	773	1 372	Sierra Leona
...	52	37	67	66	65	46	Singapur
...	...	8 931	285	286	452	367	549	523	Somalia
1,8	2,7	11	66	66	10	20	107	101	Sri Lanka
1 334	750	35	576	993	9 655	11 087	534	768	Sudáfrica
...	...	14 998	Sudán (antiguo)
...	144	117	243	202	248	201	Sudán
...	154	146	...	1 434	...	267	Sudán del Sur
...	5,3	6,8	78	96	6,8	8,6	Suecia
...	10	4,8	192	266	13	6,0	Suiza
79	9,8	152	86	44	1 672	651	70	51	Suriname
1 792	1 117	33	803	1 317	11 601	15 816	534	854	Swazilandia
31	14	204	171	124	986	710	276	161	Tailandia
16	21	1,9	220	193	87	151	476	350	Tayikistán
...	...	10 376	...	498	701	Timor-Leste
340	155	23 763	76	73	2 513	2 379	119	96	Togo
...	28	16	39	27	Tonga
...	17	21	846	991	18	22	Trinidad y Tabago
...	25	30	6,3	16	31	38	Túnez
...	213	74	411	96	Turkmenistán
...	...	0,0	36	24	2,8	7,4	45	24	Turquía
...	357	228	633	381	Tuvalu
...	106	89	515	519	154	104	Ucrania
395	421	28 921	427	193	3 951	4 030	431	183	Uganda
...	24	21	329	357	30	23	Uruguay
...	...	0,0	286	101	618	177	Uzbekistán
...	...	10 676	110	67	162	97	Vanuatu
...	...	203	34	33	46	48	Venezuela (República Bolivariana de)
36	23	29	205	199	138	283	344	323	Viet Nam
13	11	2 454	116	44	57	87	186	59	Yemen
1 017	379	25 242	713	444	8 253	7 204	528	352	Zambia
1 108	582	13 688	726	603	14 395	9 688	328	547	Zimbabwe

2. Mortalidad y morbilidad por causas específicas

Tasa de mortalidad normalizada según la edad, por causas ^a (por 100 000 habitantes)			Número de defunciones de menores de 5 años ^b (miles)		Mortalidad											
					Distribución de las causas de muerte de menores de 5 años ^b (%)											
Transmisibles	No transmisibles	Traumatismos	2000	2010	VIH/sida		Diarrea		Sarampión		Malaria		Neumonía		Prematuridad	
					2008	2010	2000	2010	2000	2010	2000	2010	2000	2010	2000	2010

Margen de variación de los valores de los países

Mínimo	11	273	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mediana	105	637	58	4	3	0	0	6	4	0	0	0	12	11	18	19	19
Máximo	1552	1289	347	2294	1696	48	28	80	16	22	11	29	27	35	29	50	45

Región de la OMS

Región de África	798	779	107	3836	3508	6	4	13	11	8	1	16	15	16	17	11	12
Región de las Américas	72	455	63	430	284	1	1	8	4	0	0	0	13	9	20	19	19
Región de Asia Sudoriental	334	676	101	3042	2127	0	0	13	11	4	3	0	1	22	22	19	21
Región de Europa	51	532	63	230	155	0	1	5	4	0	0	0	16	12	20	21	21
Región del Mediterráneo Oriental	254	706	91	1149	1070	0	0	13	11	4	1	1	1	21	20	17	19
Región del Pacífico Occidental	74	534	64	889	467	0	0	6	4	1	1	0	0	23	16	15	17

Grupo de ingresos

Ingresos bajos	636	757	124	3065	2658	4	3	14	12	5	1	11	11	19	18	12	14
Ingresos medianos bajos	233	658	82	5104	4180	2	2	13	11	6	2	6	6	20	19	16	18
Ingresos medianos altos	125	608	81	1315	691	3	3	6	4	0	1	0	0	19	14	17	19
Ingresos altos	31	380	41	98	85	0	0	1	1	0	0	1	1	5	4	25	23

Mundial

Mundial	230	573	78	9581	7614	3	2	12	10	5	1	7	7	19	18	15	17
---------	-----	-----	----	------	------	---	---	----	----	---	---	---	---	----	----	----	----

Mortalidad

Distribución de las causas de muerte de menores de 5 años^b
(%)

Tasa de mortalidad de adultos de entre
30 y 70 años normalizada según la edad,
por causas^a (por 100 000 habitantes)

Asfisia prenatal		Sepsis neonatal		Anomalías congénitas		Otras enfermedades		Traumatismos		Cualquier causa	Cáncer	Enfermedades cardiovasculares y diabetes	Trastornos respiratorios crónicos	
2000	2010	2000	2010	2000	2010	2000	2010	2000	2010					
0	0	0	0	0	2	0	3	0	0	220	59	59	2	Mínimo
9	9	4	4	15	18	17	19	5	6	774	140	284	29	Mediana
40	48	10	14	43	48	100	42	29	56	3147	284	1427	195	Máximo
7	9	5	5	3	5	13	17	3	4	1716	147	382	92	Región de África
8	8	6	6	15	17	23	20	6	17	532	136	169	24	Región de las Américas
10	11	8	8	5	7	14	12	3	4	987	125	322	109	Región de Asia Sudoriental
8	9	5	4	16	19	23	24	6	6	626	166	238	17	Región de Europa
11	11	6	7	6	7	17	18	4	5	881	127	344	46	Región del Mediterráneo Oriental
16	14	3	3	8	12	18	22	8	9	545	168	184	41	Región del Pacífico Occidental
8	9	5	5	3	4	15	18	3	5	1354	154	375	77	Ingresos bajos
10	10	7	7	5	6	14	14	3	4	808	150	273	73	Ingresos medianos bajos
14	12	3	4	11	15	19	22	7	8	805	158	295	27	Ingresos medianos altos
8	6	3	3	26	25	22	25	9	14	376	141	104	14	Ingresos altos
10	10	6	6	6	7	15	16	4	5	764	150	245	52	Mundial

2. Mortalidad y morbilidad por causas específicas

Mortalidad

ODM 5			ODM 6				
Razón de mortalidad materna ^a (por 100 000 nacidos vivos)			Tasa de mortalidad por causas específicas (por 100 000 habitantes)				
1990	2000	2010	VIH/sida ^d		Malaria ^e	Tuberculosis en la población seronegativa para el VIH ^f	
			2001	2011	2010	2000	2011

Margen de variación de los valores de los países

	1990	2000	2010	2001	2011	2010	2000	2011
Mínimo	6	4	2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Mediana	110	90	66	6,5	11	1,7	7,1	4,6
Máximo	1 600	1 300	1 100	1214	638	191	142	159

Región de la OMS

	1990	2000	2010	2001	2011	2010	2000	2011
Región de África	820	720	480	219	139	72	37	26
Región de las Américas	100	80	63	12	9,0	0,2	3,6	2,2
Región de Asia Sudoriental	590	370	200	14	12	2,4	43	26
Región de Europa	44	29	20	5,0	11	...	8,0	5,0
Región del Mediterráneo Oriental	430	360	250	4,8	7,7	3,5	29	16
Región del Pacífico Occidental	140	77	49	2,4	4,4	0,2	12	6,9

Grupo de ingresos

	1990	2000	2010	2001	2011	2010	2000	2011
Ingresos bajos	810	630	410	138	72	39	48	33
Ingresos medianos bajos	560	420	260	26	25	14	38	22
Ingresos medianos altos	120	76	53	18	20	0,6	10	5,7
Ingresos altos	16	13	14	3,0	2,7	...	1,2	0,9

Mundial

	1990	2000	2010	2001	2011	2010	2000	2011
Mundial	400	320	210	31	25	12	22	14

^a. *Mortality estimates for WHO Member States in 2008*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2011 (<http://www.who.int/entity/healthinfo/statistics/bodgbddeath-dalyestimates.xls>). En el sitio web se ofrece más información sobre los métodos, la información nacional utilizada y los intervalos de incertidumbre. Entre las enfermedades transmisibles se incluyen las causas maternas, los trastornos surgidos durante el periodo perinatal y las carencias nutricionales. Las tasas se han normalizado según la edad con respecto a la población estándar mundial de la OMS. Ahmad OB et al. *Age standardization of rates: a new WHO standard*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2001 (GPE Discussion Paper Series N.º. 31) (<http://www.who.int/healthinfo/paper31.pdf>). Las cifras agregadas por grupos de ingresos se han calculado utilizando la *World Bank list of economies* de 2008.

^b. Liu L et al. Global, regional, and national causes of child mortality in 2000-2010: an updated systematic analysis. *Lancet*, 2012, 9 de junio, 379(9832):2151-2161. Preparado en nombre del Grupo de Referencia OMS/UNICEF en Epidemiología de la Salud Infantil. La suma de los porcentajes individuales puede no ser 100% debido al redondeo. Las cifras agregadas por grupos de ingresos se han calculado utilizando la *World Bank list of economies* de 2011.

^c. *Trends in maternal mortality: 1990 to 2010*. WHO, UNICEF, UNFPA and the World Bank estimates. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2012 (http://whqlibdoc.who.int/publications/2012/9789241503631_eng.pdf). Las cifras agregadas por grupos de ingresos se han calculado utilizando la *World Bank list of economies* de 2011. Los intervalos de incertidumbre figuran en el informe.

^d. *Informe de ONUSIDA sobre la epidemia mundial de sida 2012*. Ginebra, ONUSIDA, 2012 (<http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/epide>

[miology/2012/gr2012/20121120_UNAIDS_Global_Report_2012_with_annexes_es.pdf](http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/epidemiology/2012/gr2012/20121120_UNAIDS_Global_Report_2012_with_annexes_es.pdf)). Las cifras agregadas por regiones de la OMS, por grupos de ingresos y mundiales pueden incluir estimaciones de países que no estén disponibles para su notificación. Los intervalos de incertidumbre figuran en el informe.

^e. *World malaria report 2012*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2012 (http://www.who.int/malaria/publications/world_malaria_report_2012/en/index.html). Los intervalos de incertidumbre figuran en el informe completo.

^f. Se han clasificado como defunciones debidas a la tuberculosis de acuerdo con la *Clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas relacionados con la salud*, décima revisión (A15-A19, B90). Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2008 (<http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en>). *Global tuberculosis report 2012*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2012 (http://www.who.int/tb/publications/global_report/). Las cifras agregadas por regiones de la OMS, por grupos de ingresos y mundiales incluyen los territorios. Los intervalos de incertidumbre figuran en el informe completo.

^g. Los datos corresponden a todas las formas de tuberculosis, incluida la tuberculosis oportunista en personas infectadas por el VIH. *Global tuberculosis report 2012*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2012 (http://www.who.int/tb/publications/global_report/). Las cifras agregadas por regiones de la OMS, por grupos de ingresos y mundiales incluyen los territorios. Los intervalos de incertidumbre figuran en el informe completo.

Morbilidad

ODM 6

Incidencia (por 100 000 habitantes y año)					Prevalencia (por 100 000 habitantes)					
VIH/sida ^d		Malaria ^e	Tuberculosis ^e		VIH/sida ^d		Tuberculosis ^e			
2001	2011	2010	2000	2011	2001	2011	2000	2011		
0,3	0,9	0,0	1,6	0,5	1,0	5,1	2,0	0,7	Mínimo	
102	54	1 790	77	57	232	266	112	78	Mediana	
1 792	1 166	38 479	1 407	1 317	15 084	15 816	1 619	1 372	Máximo	
351	205	20 913	311	262	3 095	2 725	374	293	Región de África	
20	16	194	41	28	298	319	55	35	Región de las Américas	
20	12	1 773	218	189	215	189	445	271	Región de Asia Sudoriental	
19	20	...	74	42	188	263	123	56	Región de Europa	
11	17	2 491	118	109	76	113	245	170	Región del Mediterráneo Oriental	
7,2	7,0	104	120	92	40	72	209	138	Región del Pacífico Occidental	
173	104	12 201	308	252	1 704	1 390	472	346	Ingresos bajos	
47	34	5 095	203	169	400	410	404	243	Ingresos medianos bajos	
42	29	236	111	88	344	413	164	107	Ingresos medianos altos	
8,3	8,1	...	19	14	175	223	28	18	Ingresos altos	
52	37	4 082	148	125	484	499	257	170	Mundial	



3. Enfermedades infecciosas (selección)

La información de la tabla 3 se ha recopilado a partir de notificaciones nacionales oficiales del número de casos de una selección de enfermedades infecciosas. Las decisiones relativas a qué enfermedades incluir se han tomado fundamentalmente basándose en la disponibilidad de datos. Cuando ha sido posible, se ha distinguido entre la notificación de cero casos y la ausencia de información disponible para el país. Consideradas aisladamente, las cifras presentadas no ofrecen indicaciones ni sobre el riesgo relativo de la enfermedad ni sobre la calidad de la notificación de esta en unos países y otros. Sin embargo, la tabla sí da una idea del estado actual de los datos sobre enfermedades infecciosas notificados oficialmente a nivel mundial y de los principales desfases en materia de notificación. Los países utilizan diversos métodos para obtener estos datos, por lo que no se ha intentado calcular ni la incidencia ni la prevalencia.

Para interpretar cabalmente las cifras ofrecidas deben tenerse en cuenta tanto los perfiles epidemiológicos como las labores de recopilación de datos desplegadas en países concretos. Algunas enfermedades (por ejemplo, la malaria y la fiebre amarilla) son endémicas en algunas regiones geográficas, pero sumamente infrecuentes en otros lugares. Enfermedades como la peste tienden a aparecer en brotes epidémicos que pueden hacer que el número de casos fluctúe mucho a lo largo del tiempo. Algunas enfermedades se afrontan mejor con medidas preventivas tales como el tratamiento masivo con medicamentos, por lo que notificar el número de casos es menos prioritario que estimar la población expuesta. En el caso de las enfermedades prevenibles con la vacunación, el número de casos se ve afectado por las tasas de inmunización. Enfermedades como la gripe causada por el virus H5N1, la encefalitis japonesa y la malaria son difíciles de identificar sin pruebas de laboratorio especializadas que a menudo no están disponibles en los países en desarrollo. En muchos entornos, los casos de algunas enfermedades se identifican únicamente por los signos y síntomas clínicos.

Pese a los continuos esfuerzos por mejorar la vigilancia de las enfermedades y la respuesta a ellas, muchos países encuentran dificultades para identificar, diagnosticar y notificar con exactitud las enfermedades infecciosas debido al aislamiento de las comunidades, la falta de infraestructuras de transporte y comunicaciones, y la escasez de trabajadores sanitarios cualificados y de servicios de laboratorio para garantizar un diagnóstico exacto. Las cifras presentadas no permiten hacer inferencias acerca de las labores o los progresos de los países en materia de lucha contra determinadas enfermedades. El número de casos es también una indicación imprecisa de la carga de morbilidad. Enfermedades como la gripe causada por el virus H5N1 y la peste tienen altas tasas de mortalidad, mientras que enfermedades como la poliomielitis y la lepra tienen tasas de mortalidad bajas, pero causan pérdidas cuantiosas de años de vida sana. Algunas enfermedades con cifras muy bajas de casos iniciales pueden causar epidemias devastadoras, por lo que la notificación obligatoria es fundamental. En el caso de las enfermedades consideradas erradicables (como la lepra y la poliomielitis), la notificación de los casos es esencial para garantizar que las labores de erradicación se dirijan a las zonas afectadas.

Algunas enfermedades se notifican en el marco del Reglamento Sanitario Internacional, mientras que otras son objeto de vigilancia por parte de los países o de la OMS en el contexto de programas de control específicos. Puede obtenerse más información sobre la incidencia y prevalencia de las enfermedades y sobre las tasas de cobertura de la inmunización frente a enfermedades prevenibles con la vacunación en los correspondientes programas de la OMS.

3. Enfermedades infecciosas (selección)

Estado Miembro	Número de casos notificados								
	Cólera ^a	Difteria ^b	Gripe por el virus H5N1 ^c	Encefalitis japonesa ^b	Lepra ^d	Malaria ^e	Sarampión ^b	Meningitis ^f	Parotiditis ^b
	2011	2011	2012	2011	2011	2011	2011	2012	2011
Afganistán	3 733	0	50	77 549	3 013
Albania
Alemania	4 ^k	4	1 607
Andorra	...	0	0	...	0
Angola	1 810	0	...	0	508	1 632 282	1 449
Antigua y Barbuda	...	0	0	...	0
Arabia Saudita	...	3	...	0	6	2 788	362	...	26
Argelia	...	1	...	0	0	191	112	...	0
Argentina	...	0	340	18	3	...	5 481
Armenia	...	0	...	0	...	0	0	...	15
Australia	6 ^k	4	...	0	7	...	190	...	145
Austria	...	0	...	0	68
Azerbaiyán	...	0	0	0	...	8	0	...	101
Bahamas	1 ^k	0	0	...	0
Bahrein	...	0	...	0	4	...	0	...	18
Bangladesh	...	11	3	103	3 970	51 773	5 625
Barbados	...	0	1	...	0	...	0
Belarús	...	0	...	0	50	...	48
Bélgica	...	0	...	0	576	...	15
Belice	...	0	0	79	0	...	0
Benin	755	246	422 968	426	1 165	...
Bhután	...	0	...	3	23	194	10	...	262
Bolivia (Estado Plurinacional de)	...	0	7 143	0	...	1 096
Bosnia y Herzegovina	...	0	...	0	10	...	8 209
Botswana	...	0	432	8
Brasil	1 ^k	6	33 955	267 045	43	...	0
Brunei Darussalam	3 ^k	0	...	0	4	...	19
Bulgaria	...	0	...	0	157	...	139
Burkina Faso	20	0	428 113	860	6 957	0
Burundi	1 072	0	...	0	445	1 571 874	129	...	0
Cabo Verde	...	0	...	0	4	36	0	...	198
Camboya	3	45	314	57 423	722
Camerún	22 433	552	0	504	542 ^l	...
Canadá	9 ^k	1	759	...	282
Chad	17 267	181 126	8 650	3 874 ^m	...
Chile	1 ^k	0	0	...	6	...	950
China	26 ⁿ	0	2	1 625	1 144	3 367	9 943	...	454 385
Chipre	...	0	0	...	0
Colombia	...	0	434	64 309	6	...	15 926
Comoras	502	24 856	3
Congo	762	0	146	71 048	315
Costa Rica	...	0	16	17	0	...	1
Côte d'Ivoire	1 261	770	29 976	628	500	...
Croacia	...	0	...	0	12	...	86
Cuba	...	0	254	...	0	...	0
Dinamarca	...	0	84	...	13
Djibouti	127	0	0	...	6	0	49
Dominica	...	0	0	...	0
Ecuador	...	0	112	1 233	201	...	733

Número de casos notificados									Estado Miembro
Tos ferina ^b	Peste ^a	Poliomielitis ^h	Síndrome de rubéola congénita ^b	Rubéola ^b	Tétanos neonatal ^b	Tétanos total ^b	Tuberculosis ⁱ	Fiebre amarilla ^b	
2011	2012	2012	2011	2011	2011	2011	2011	2011	
0	...	41 ^j	...	750	20	20	27 983	...	Afganistán
...	...	0	422	...	Albania
...	...	0	0	3 528	0	Alemania
4	...	0	0	0	0	0	3	0	Andorra
1 554	...	0	...	24	75	953	47 240	0	Angola
0	...	0	0	0	0	0	6	0	Antigua y Barbuda
13	...	0	14	26	3 932	0	Arabia Saudita
1	...	0	0	170	0	0	21 429	0	Argelia
1 594	...	0	0	1	0	1	9 610	0	Argentina
1	...	0	0	0	0	0	1 261	0	Armenia
38 040	...	0	0	60	0	3	1 222	0	Australia
309	...	0	...	2	...	0	400	0	Austria
27	...	0	0	0	0	0	6 527	0	Azerbaiyán
0	...	0	0	0	0	0	41	0	Bahamas
0	...	0	0	3	0	0	225	0	Bahrein
44	...	0	...	5 631	98	644	150 899	...	Bangladesh
0	...	0	0	0	0	0	0	0	Barbados
151	...	0	0	20	0	0	4 697	0	Belarús
103	...	0	0	...	0	0	...	0	Bélgica
0	...	0	0	0	0	0	74	0	Belice
0	...	0	...	20	6	6	4 212	0	Benin
0	...	0	...	3	0	3	1 235	0	Bhután
0	...	0	0	0	1	1	8 521	2	Bolivia (Estado Plurinacional de)
30	...	0	0	31	0	0	1 360	0	Bosnia y Herzegovina
0	...	0	...	214	0	0	6 603	...	Botswana
1 774	...	0	0	0	6	307	74 892	0	Brasil
3	...	0	0	2	0	1	230	0	Brunei Darussalam
46	...	0	0	41	0	4	2 172	0	Bulgaria
6	...	0	0	...	2	3	5 286	1 024	Burkina Faso
0	...	0	0	67	2	2	6 742	0	Burundi
1	...	0	0	10	0	2	380	0	Cabo Verde
...	...	0	9	1 096	9	...	38 555	...	Camboya
...	...	0	...	106	31	93	24 533	29	Camerún
676	...	0	1	2	0	2	1 391	2	Canadá
...	...	17	...	0	215	215	10 505	122	Chad
2 582	...	0	0	1	0	12	2 450	0	Chile
2 517	...	0	...	65 549	899 669	...	China
2	...	0	0	0	0	0	...	0	Chipre
1 010	...	0	0	1	2	37	11 523	0	Colombia
...	...	0	0	0	117	...	Comoras
0	...	0	0	0	10 975	188	Congo
79	...	0	0	0	0	1	514	0	Costa Rica
...	...	0	...	43	3	...	22 476	10	Côte d'Ivoire
103	...	0	0	0	0	2	619	0	Croacia
0	...	0	0	0	0	1	805	0	Cuba
71	...	0	0	0	0	0	Dinamarca
...	...	0	...	15	3 686	...	Djibouti
0	...	0	0	0	0	0	2	0	Dominica
3	...	0	0	0	2	2	5 106	0	Ecuador

3. Enfermedades infecciosas (selección)

Estado Miembro	Número de casos notificados								
	Cólera ^a	Difteria ^b	Gripe por el virus H5N1 ^c	Encefalitis japonesa ^b	Lepra ^d	Malaria ^e	Sarampión ^b	Meningitis ^f	Parotiditis ^b
	2011	2011	2012	2011	2011	2011	2011	2012	2011
Egipto	...	0	11	...	649	...	26	...	531
El Salvador	...	0	1	15	0	...	632
Emiratos Árabes Unidos
Eritrea	...	5	34 848	48	...	3 825
Eslovaquia	...	0	...	0	0	...	2
Eslovenia	...	0	...	0	22	...	4
España	...	0	...	0	3 802	...	4 416
Estados Unidos de América	42 ^o	0	173	...	222	...	404
Estonia	...	0	...	0	7	...	8
Etiopía	5 280	1 480 306	3 255	150	...
Ex República Yugoslava de Macedonia	...	0	701	...	111
Federación de Rusia	...	5	0	629	...	406
Fiji
Filipinas	120	1 818	9 552	6 538
Finlandia	...	0	...	0	27	...	2
Francia	1 ^k	14 949
Gabón	32	0	2
Gambia	...	0	...	0	30	261 967	0	200	0
Georgia	...	1	...	0	...	6	64	...	44
Ghana	10 628	1 041 260	120	739	...
Granada	...	0	0	...	0
Grecia	...	0	...	0	40	...	1
Guatemala	...	0	3	6 822	0	...	0
Guinea	3	0	498	95 574	11	196	...
Guinea-Bissau	...	0	...	0	45	71 982	0	...	0
Guinea Ecuatorial	...	0	22 466	0
Guyana	...	0	23	29 471	0	...	0
Haití	340 311	2	32 048	0
Honduras	...	0	2	7 615	0	...	143
Hungría	...	0	...	0	5	...	5
India	...	3 485	...	8 247	127 295	1 310 367	29 339
Indonesia	...	806	9	...	20 023	256 592	21 893
Irán (República Islámica del)	1 187	132	36	3 239	73
Iraq	...	0	0	...	1	11	15	...	1 944
Irlanda	...	0	...	0	285	...	177
Islandia	...	0	...	0	0	...	0
Islas Cook	...	0	0	...	0
Islas Marshall	...	0	...	0	116	...	0	...	0
Islas Salomón	...	0	...	0	...	26 657	0	...	0
Israel	...	0	70	...	301
Italia	...	0	5 189	...	726
Jamaica	...	0	0	...	4
Japón	12 ^p	0	...	9	434	...	137 060
Jordania	...	0	...	0	0	...	0	...	175
Kazajstán	...	0	127	...	51
Kenya	74	0	105	1 002 805	2 395	...	0
Kirguistán	...	0	5	222	...	300
Kiribati	...	0	...	0	111	...	0
Kuwait	...	0	...	0	16	...	32	...	62

Número de casos notificados									Estado Miembro
Tos ferina ^b	Peste ^a	Poliomielitis ^h	Síndrome de rubéola congénita ^b	Rubéola ^b	Tétanos neonatal ^b	Tétanos total ^b	Tuberculosis ⁱ	Fiebre amarilla ^b	
2011	2012	2012	2011	2011	2011	2011	2011	2011	
0	...	0	...	30	20	264	8 974	...	Egipto
11	...	0	0	0	0	9	1 896	0	El Salvador
...	...	0	103	...	Emiratos Árabes Unidos
91	...	0	...	354	0	17	3 049	...	Eritrea
936	...	0	0	0	0	1	352	0	Eslovaquia
284	...	0	0	0	0	2	181	0	Eslovenia
3 088	...	0	0	30	0	9	6 044	0	España
18 610	1	0	0	4	1	37	10 521	0	Estados Unidos de América
478	...	0	0	0	0	2	296	0	Estonia
...	...	0	...	174	33	33	156 539	...	Etiopía
6	...	0	...	8	0	0	335	0	Ex República Yugoslava de Macedonia
4 733	...	0	0	349	0	8	112 910	0	Federación de Rusia
...	...	0	208	...	Fiji
...	...	0	...	926	166	1 537	195 560	...	Filipinas
555	...	0	1	2	312	0	Finlandia
...	...	0	0	...	0	9	...	0	Francia
...	...	0	...	4	0	...	4 404	0	Gabón
0	...	0	0	42	2	2	2 248	0	Gambia
33	...	0	0	64	0	5	4 547	0	Georgia
...	...	0	...	712	5	...	15 389	30	Ghana
0	...	0	0	0	0	0	2	0	Granada
3	...	0	0	0	0	11	...	0	Grecia
0	...	0	0	0	1	2	3 040	0	Guatemala
...	...	0	...	34	17	64	11 359	0	Guinea
0	...	0	...	3	0	0	2 063	0	Guinea-Bissau
0	...	0	0	...	3	3	883	0	Guinea Ecuatorial
0	...	0	0	0	0	0	710	0	Guyana
0	...	0	0	0	0	0	14 315	...	Haití
113	...	0	0	0	2	14	3 233	0	Honduras
9	...	0	0	3	0	4	...	0	Hungría
35 217	...	0	653	4 493	1 323 949	...	India
1 941	...	0	...	1 959	114	210	318 949	...	Indonesia
650	...	0	0	20	3	18	10 980	...	Irán (República Islámica del)
2 019	...	0	1	18	10	39	8 837	0	Iraq
229	...	0	0	6	0	0	281	0	Irlanda
0	...	0	0	0	0	0	8	0	Islandia
0	...	0	0	0	0	0	1	...	Islas Cook
0	...	0	0	0	0	0	139	0	Islas Marshall
0	...	0	0	0	0	0	398	0	Islas Salomón
2 345	...	0	0	1	0	0	412	0	Israel
302	...	0	0	84	0	58	1 658	...	Italia
1	...	0	0	0	0	1	105	0	Jamaica
4 395	...	0	1	369	...	111	22 119	0	Japón
0	...	0	0	1	0	0	314	0	Jordania
66	...	0	0	44	0	3	18 254	...	Kazajstán
...	...	3	0	610	97 320	0	Kenya
77	...	0	0	3	0	0	5 529	...	Kirguistán
0	...	0	0	0	0	0	343	...	Kiribati
16	...	0	1	38	0	0	672	0	Kuwait

3. Enfermedades infecciosas (selección)

Estado Miembro	Número de casos notificados								
	Cólera ^a	Difteria ^b	Gripe por el virus H5N1 ^c	Encefalitis japonesa ^b	Lepra ^d	Malaria ^e	Sarampión ^b	Meningitis ^f	Parotiditis ^b
	2011	2011	2012	2011	2011	2011	2011	2012	2011
Lesotho	...	0	...	0	6	...	172	...	0
Letonia	...	6	...	0	1	...	10
Libano	...	0	3	...	9	...	12
Liberia	1 146	0	...	0	662	1 915 762	279	...	0
Libia	3
Lituania	...	1	...	0	7	...	64
Luxemburgo	...	0	...	0	6	...	0
Madagascar	...	5	...	0	1 577	224 498	0	...	12
Malasia	586 ^q	0	...	12	216	5 306	1 569
Malawi	120	304 499	26
Maldivas	...	0	...	0	14	...	0	...	69
Malí	2 220	226	307 035	24	688	...
Malta	...	0	...	0	3	...	0
Marruecos	...	0	...	0	51	...	982
Mauricio	...	0	...	0	2	...	0
Mauritania	46	2 926	234	41	...
México	1	0	215	1 124	3	...	2 685
Micronesia (Estados Federados de)	196	...	0
Mónaco
Mongolia	...	0	...	0	0	...	1 016
Montenegro	...	0	...	0	5	...	57
Mozambique	1 279	1 097	1 756 874	177
Myanmar	16	7	0	20	3 082	465 294	2 046
Namibia	...	2	...	0	6	1 860	79	...	0
Nauru	...	0	...	0	0	...	0
Nepal	12	94	...	126	3 184	3 414	2 359	...	39 023
Nicaragua	...	0	6	925	0	...	1
Níger	2 324	0	364	780 876	771	314	...
Nigeria	23 377	0	0	0	...	0	18 843	1 206	0
Niue	...	0	...	0	0	...	0
Noruega	...	0	...	0	39	...	16
Nueva Zelanda	...	20	...	0	1	...	597	...	52
Omán	...	0	...	0	3	0	5	...	121
Países Bajos	...	1	51	...	610
Pakistán	527	22	0	...	429	0	4 386
Palau	...	0	...	0	0	...	0
Panamá	...	0	2	354	4	...	111
Papua Nueva Guinea	1 535	0	302	80 928	0
Paraguay	...	2	468	10	0	...	283
Perú	...	0	21	22 878	0	...	0
Polonia
Portugal	...	0	2	...	134
Qatar	...	0	...	0	25	...	101	...	368
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	32 ^k	2	...	0	1 112	...	2 716
República Árabe Siria	...	0	...	0	2	0	13	...	95
República Centroafricana	117	141	0	679	266 ^r	...
República Checa	...	0	...	0	17	...	2 885
República de Corea	3	0	...	3	7	838	42	...	6 241
República Democrática del Congo	21 700	3 949	4 561 981	133 802	10 141 ^s	...

Número de casos notificados									Estado Miembro
Tos ferina ^b	Peste ^a	Poliomielitis ^h	Síndrome de rubéola congénita ^b	Rubéola ^b	Tétanos neonatal ^b	Tétanos total ^b	Tuberculosis ⁱ	Fiebre amarilla ^b	
2011	2012	2012	2011	2011	2011	2011	2011	2011	
0	...	0	0	172	0	0	11 432	0	Lesotho
10	...	0	0	2	0	0	864	0	Letonia
7	...	0	0	4	0	0	496	0	Líbano
0	...	0	0	0	3	3	7 906	0	Liberia
...	...	0	1 518	...	Libia
30	...	0	0	0	0	2	1 745	0	Lituania
4	...	0	0	0	...	0	11	0	Luxemburgo
369	256	0	0	196	43	728	26 019	0	Madagascar
248	...	0	...	374	3	11	19 808	...	Malasia
...	...	0	...	267	8	8	19 361	...	Malawi
0	...	0	0	1	0	3	87	0	Maldivas
...	...	0	...	125	11	...	5 428	0	Malí
8	...	0	0	1	0	0	22	0	Malta
35	...	0	...	8	4	16	28 640	0	Marruecos
0	...	0	0	4	0	1	114	0	Mauricio
...	...	0	1 776	...	Mauritania
252	...	0	0	0	1	23	19 857	0	México
...	...	0	148	...	Micronesia (Estados Federados de)
...	...	0	Mónaco
0	...	0	0	13	0	0	4 217	0	Mongolia
8	...	0	...	0	0	1	110	0	Montenegro
...	...	0	...	143	47	60	44 627	...	Mozambique
5	...	0	...	103	32	178	136 737	...	Myanmar
16	...	0	0	140	5	10	10 806	0	Namibia
0	...	0	0	0	0	0	5	0	Nauru
1 733	...	0	...	1 175	95	193	35 434	...	Nepal
87	...	0	0	0	0	0	2 693	0	Nicaragua
983	...	1 ^j	...	19	11	131	10 325	20	Níger
0	...	130 ^j	0	3 691	82	114	86 778	387	Nigeria
0	...	0	0	0	0	0	1	0	Niue
3 695	...	0	0	2	0	0	...	0	Noruega
1 992	...	0	0	22	0	0	305	0	Nueva Zelandia
88	...	0	0	1	0	2	337	0	Omán
6 726	...	0	0	2	0	5	970	...	Países Bajos
156	...	73	...	189	505	516	261 041	...	Pakistán
0	...	0	0	0	0	0	12	0	Palau
36	...	0	0	0	0	1	1 553	0	Panamá
4 625	...	0	...	19	56	56	14 893	...	Papua Nueva Guinea
11	...	0	0	0	0	10	2 372	0	Paraguay
56	5	0	0	0	1	38	31 241	13	Perú
...	...	0	7 946	...	Polonia
32	...	0	0	0	0	0	...	0	Portugal
0	...	0	0	16	0	0	553	0	Qatar
1 243	...	0	1	5	0	3	7 850	0	Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
90	...	0	0	7	2	3	3 395	0	República Árabe Siria
100	...	0	...	15	49	49	5 611	7	República Centroafricana
324	...	0	1	27	0	0	...	0	República Checa
97	...	0	...	53	0	19	42 589	0	República de Corea
2 452	131	17 ^j	...	318	888	943	110 132	195	República Democrática del Congo

3. Enfermedades infecciosas (selección)

Estado Miembro	Número de casos notificados								
	Cólera ^a	Difteria ^b	Gripe por el virus H5N1 ^c	Encefalitis japonesa ^b	Lepra ^d	Malaria ^e	Sarampión ^b	Meningitis ^f	Parotiditis ^b
	2011	2011	2012	2011	2011	2011	2011	2012	2011
República Democrática Popular Lao	...	0	0	24	93	17 835	113	...	54
República de Moldova	...	0	...	0	0	...	143
República Dominicana	20 851 ^t	2	154	1 616	2	...	0
República Popular Democrática de Corea	...	0	...	0	0	16 760	0	...	66
República Unida de Tanzania	942	0	0	1 622
Rumania	...	0	...	0	4 189	...	195
Rwanda	...	0	43	208 858	31
Saint Kitts y Nevis	...	0	0	...	0	...	0
Samoa	...	0	...	0	0	...	0
San Marino	0	0	...	1
Santa Lucía	...	0	7	...	0	...	0
Santo Tomé y Príncipe	...	0	8 442	0
San Vicente y las Granadinas	...	0	0	...	0
Senegal	5	0	18	894	...
Serbia	...	0	370	...	63
Seychelles	...	0	...	0	1	...	0	...	0
Sierra Leona	638 859	1 865
Singapur	2 ^k	0	...	0	11	...	148	...	501
Somalia	77 636	255	3 351	17 298
Sri Lanka	...	0	...	30	2 178	175	60	...	1 129
Sudáfrica	...	0	...	0	...	9 866	92
Sudán (antiguo)
Sudán	...	193	706	506 806	5 616	524 ^u	...
Sudán del Sur	1 799	112 024	1 256
Suecia	1 ^k	2	...	0	26	...	38
Suiza	621
Suriname	...	0	41	750	0	...	0
Swazilandia	...	0	...	0	...	549	0	...	6 773
Tailandia	279	29	0	53	280	24 897	3 066	...	9 901
Tayikistán	...	0	78	1	...	1 441
Timor-Leste	...	0	...	0	83	19 739	763	...	0
Togo	4	0	519 450	187	408	...
Tonga	...	0	...	0	0	...	0
Trinidad y Tabago	...	0	0	...	0
Túnez	...	0	3	...	11
Turkmenistán	...	2	0	0	...	31
Turquía	...	1	0	128	111	...	1 609
Tuvalu	...	0	0	...	0
Ucrania	33	8	...	0	1 333	...	955
Uganda	342	231 873	3 312
Uruguay	...	0	12	...	0
Uzbekistán	...	0	...	0	...	1	476	...	1 160
Vanuatu	...	0	2	4 820	0
Venezuela (República Bolivariana de)	49 ^k	0	577	45 824	0	...	2 740
Viet Nam	3	13	4	126	748	16 612	750
Yemen	31 789	2	299	90 410	2 676	...	3 306
Zambia	330	0	...	0	376	0	13 234
Zimbabwe	1 220	0	319 935	0

Número de casos notificados									Estado Miembro
Tos ferina ^b	Peste ^a	Poliomielitis ^h	Síndrome de rubéola congénita ^b	Rubéola ^b	Tétanos neonatal ^b	Tétanos total ^b	Tuberculosis ⁱ	Fiebre amarilla ^b	
2011	2012	2012	2011	2011	2011	2011	2011	2011	
38	...	0	...	169	6	24	4 306	...	República Democrática Popular Lao
102	...	0	0	0	0	0	4 208	0	República de Moldova
3	...	0	0	0	2	45	4 309	0	República Dominicana
13	...	0	0	5	0	0	91 433	0	República Popular Democrática de Corea
0	7	0	...	18	0	...	59 357	...	República Unida de Tanzania
86	...	0	0	3 494	0	20	16 866	0	Rumania
0	...	0	...	62	0	0	6 623	0	Rwanda
0	...	0	0	0	0	0	1	0	Saint Kitts y Nevis
0	...	0	0	1	0	0	20	0	Samoa
0	...	0	0	0	0	0	...	0	San Marino
0	...	0	0	0	0	1	7	0	Santa Lucía
0	...	0	0	0	136	0	Santo Tomé y Príncipe
0	...	0	0	0	0	0	17	0	San Vicente y las Granadinas
...	...	0	...	141	21	144	11 022	7	Senegal
25	...	0	0	14	0	6	2 171	...	Serbia
5	...	0	0	0	0	0	21	0	Seychelles
23	...	0	...	54	56	112	12 734	361	Sierra Leona
29	...	0	2	110	0	0	1 641	0	Singapur
3 028	...	1 ^j	233	233	11 653	...	Somalia
23	...	0	3	416	0	14	9 755	0	Sri Lanka
181	...	0	...	3 266	3	...	343 715	0	Sudáfrica
...	Sudán (antiguo)
132	...	0	...	237	168	174	19 348	...	Sudán
...	...	0	45	...	7 217	128	Sudán del Sur
177	...	0	1	4	0	3	457	0	Suecia
...	...	0	0	9	379	...	Suiza
0	...	0	0	0	0	1	124	0	Suriname
0	...	0	0	20	0	1	8 337	0	Swazilandia
15	...	0	...	514	1	109	65 824	0	Tailandia
56	...	0	0	0	0	3	6 290	...	Tayikistán
4	...	0	0	0	2	3	4 386	0	Timor-Leste
34	...	0	...	69	28	28	2 888	0	Togo
0	...	0	0	0	0	0	9	0	Tonga
0	...	0	0	0	0	0	224	0	Trinidad y Tabago
0	...	0	...	1 075	0	1	3 015	...	Túnez
0	...	0	0	0	0	0	Turkmenistán
242	...	0	1	1 734	0	24	15 054	0	Turquía
0	...	0	0	0	0	0	12	...	Tuvalu
2 937	...	0	2	3 667	0	12	34 237	0	Ucrania
...	...	0	...	3 312	207	623	46 306	66	Uganda
...	...	0	0	0	0	0	817	0	Uruguay
36	...	0	0	23	0	0	14 501	0	Uzbekistán
0	...	0	0	0	110	...	Vanuatu
3	...	0	0	0	3	26	6 282	0	Venezuela (República Bolivariana de)
105	...	0	189	7 259	32	186	98 804	...	Viet Nam
2 280	...	2 ^j	...	337	38	38	8 636	0	Yemen
0	...	0	0	1 124	0	0	43 583	0	Zambia
0	...	0	...	447	7	7	38 404	...	Zimbabwe

3. Enfermedades infecciosas (selección)

Número de casos notificados

	Cólera ^a	Difteria ^b	Gripe por el virus H5N1 ^c	Encefalitis japonesa ^b	Lepra ^d	Malaria ^e	Sarampión ^b	Meningitis ^f	Parotiditis ^b
	2011	2011	2012	2011	2011	2011	2011	2012	2011

Margen de variación de los valores de los países

Mínimo	1	0	0	0	0	0	0	41	0
Mediana	120	0	0	0	108	8 997	25	533	38
Máximo	340 311	3 485	11	8 247	127 295	4 561 981	133 802	10 141	454 385

Región de la OMS

Región de África	110 915	13	17 953	20 168 253	194 364	28 281	...
Región de las Américas	361 266	13	36 817	489 296	1 249	...	31 472
Región de Asia Sudoriental	...	4 432	...	8 582	160 132	2 149 205	65 161
Región de Europa	...	33	37 073	...	27 308
Región del Mediterráneo Oriental	114 999	352	4 346	796 178	35 923
Región del Pacífico Occidental	2 296	37	9	1 844	5 086	223 338	21 050	...	599 473

Grupo de ingresos

Ingresos bajos	472 017	124	26 407	18 057 540	190 072
Ingresos medianos bajos	...	4 532	...	8 430	159 287	3 656 120	110 192
Ingresos medianos altos	24 791	187	2	1 690	38 386	2 086 744	23 040	...	504 267
Ingresos altos	116	37	31 516	...	157 455

Mundial

	589 854	4 880	...	10 426	224 334	23 826 496	354 820	...	726 169
--	---------	-------	-----	--------	---------	------------	---------	-----	---------

a. Cholera, 2011. *Weekly Epidemiological Record*, N.º 31/32, 2012, 87:289-304 (www.who.int/wer).

b. Datos proporcionados por los Estados Miembros a través del Formulario conjunto de la OMS y el UNICEF de recogida de datos y las Oficinas Regionales de la OMS. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2012 (www.who.int/immunization_monitoring/data/en/; actualización de octubre de 2012).

c. *Cumulative number of confirmed human cases of avian influenza A(H5N1) reported to WHO*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2012 (http://www.who.int/influenza/human_animal_interface/H5N1_cumulative_table_archives/en/index.html; consultado el 15 de enero de 2013).

d. Global leprosy situation, 2012. *Weekly Epidemiological Record*, N.º 34, 2012, 87:317-328 (www.who.int/wer).

e. *World malaria report 2012*. Anexo 6B: Reported malaria cases and deaths, 2011, and estimated cases and deaths, 2010. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2012 (http://www.who.int/malaria/publications/world_malaria_report_2012/en/index.html).

f. Casos de presunta meningitis en países africanos bajo vigilancia reforzada notificados al Departamento de Alerta y Respuesta Mundiales de la OMS hasta el 28 de noviembre de 2012.

g. Casos de peste notificados al departamento de Alerta y Respuesta Mundiales de la OMS a enero de 2013.

h. Datos de la Iniciativa OMS de Erradicación Mundial de la Poliomielitis a 15 de enero de 2013 (Se puede obtener información actualizada en: http://www.who.int/immunization_monitoring/en/diseases/poliomyelitis/case_count.cfm). La poliomielitis es hoy endémica en Afganistán, Nigeria y Pakistán. En los países en los que no lo es, los casos son importados.

i. Número de casos nuevos y de recidivas de tuberculosis diagnosticados y tratados en programas nacionales de lucha contra la tuberculosis y notificados a la OMS. *Global tuberculosis report 2012*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2012 (www.who.int/tb/publications/global_report/). Las cifras por regiones de la OMS y mundiales incluyen los territorios.

j. Los casos de poliomielitis confirmados se refieren a cualquier poliovirus circulante (poliovirus salvajes y poliovirus de origen vacunal circulantes o PVOVc). Las cifras comprenden los PVOVc siguientes: 4 en Afganistán, 12 en el Chad, 17 en la República Democrática del Congo, 3 en Kenya, 8 en Nigeria, 15 en Pakistán, 1 en Somalia y 2 en el Yemen.

k. Todos los casos notificados son importados.

l. Número de casos notificados hasta el 20 de mayo de 2012.

m. Número de casos notificados hasta el 2 de diciembre de 2012.

n. De los 26 casos notificados, 1 era importado.

o. De los 42 casos notificados, 40 eran importados.

p. De los 12 casos notificados, 11 eran importados.

q. De los 586 casos notificados, 117 eran importados.

r. Número de casos notificados hasta el 10 de junio de 2012.

s. Número de casos notificados hasta el 23 de diciembre de 2012.

t. De los 20 851 casos notificados, 45 eran importados.

u. Número de casos notificados hasta el 1 de julio de 2012.

Número de casos notificados

Tos ferina ^b	Peste ^a	Poliomielitis ^h	Síndrome de rubéola congénita ^b	Rubéola ^b	Tétanos neonatal ^b	Tétanos total ^b	Tuberculosis ⁱ	Fiebre amarilla ^b	
2011	2012	2012	2011	2011	2011	2011	2011	2011	
0	1	0	0	0	0	0	0	0	Mínimo
14	7	0	0	4	0	2	3 809	0	Mediana
38 040	256	130	189	65 549	888	4 493	1 323 949	1 024	Máximo
5 816	...	168	...	16 190	1 863	4 355	1 367 193	2 446	Región de África
26 901	...	0	1	9	22	572	218 328	17	Región de las Américas
38 995	...	0	995	5 850	2 138 688	...	Región de Asia Sudoriental
29 732	...	0	7	9 672	0	197	285 789	0	Región de Europa
8 514	...	117	...	2 749	1 062	1 350	411 587	...	Región del Mediterráneo Oriental
52 089	...	0	...	76 022	1 350 639	...	Región del Pacífico Occidental
9 014	...	80	...	15 112	2 122	4 305	1 215 765	...	Ingresos bajos
49 997	...	205	...	21 379	1 967	7 983	2 643 991	...	Ingresos medianos bajos
18 047	...	0	...	77 100	1 788 357	...	Ingresos medianos altos
84 989	...	0	9	858	18	313	124 093	2	Ingresos altos
162 047	...	285	...	114 449	4 214	14 272	5 772 224	...	Mundial

4. Cobertura de los servicios de salud

Los indicadores de la cobertura de los servicios de salud reflejan en qué medida se dispensan de hecho intervenciones sanitarias importantes a las personas que las necesitan. Dichas intervenciones comprenden los servicios de salud reproductiva, la atención cualificada a las mujeres durante el embarazo y el parto, la inmunización para prevenir las infecciones frecuentes en la infancia, la administración de suplementos de vitamina A a los niños, y la prevención y el tratamiento de las enfermedades de los niños, los adolescentes y los adultos. En la tabla 4 se presentan los datos de los siguientes indicadores conexos de los ODM: necesidad insatisfecha de planificación familiar; prevalencia del uso de métodos anticonceptivos; cobertura de la atención prenatal; partos atendidos por personal de salud cualificado; cobertura de la inmunización antisarampionosa en niños de 1 año; menores de 5 años que duermen bajo mosquiteros tratados con insecticida; menores de 5 años con fiebre que recibieron tratamiento con algún antipalúdico; cobertura del tratamiento antirretrovírico en personas con infección por el VIH avanzada; tasa de detección de casos de todas las formas de tuberculosis, y tasa de éxito terapéutico en la tuberculosis con frotis positivo.

Se presentan también datos sobre los nacimientos por cesárea; la cobertura de la atención posnatal; los neonatos protegidos al nacer frente al tétanos neonatal; los niños de 1 año inmunizados frente a la difteria, el tétanos y la tos ferina, la hepatitis B, y la infección por *Haemophilus influenzae* tipo b; la administración de suplementos de vitamina A a los niños de entre 6 y 59 meses; los menores de 5 años con síntomas de infección respiratoria aguda (IRA) que fueron llevados a un establecimiento sanitario; los menores de 5 años con síntomas de IRA que recibieron antibióticos; los menores de 5 años con diarrea que recibieron terapia de rehidratación oral (TRO), y la cobertura del tratamiento antirretrovírico entre las mujeres embarazadas infectadas por el VIH para prevenir la transmisión de la madre al niño (TMN).

En general, los indicadores de cobertura se calculan dividiendo el número de personas que reciben una intervención definida por la población que cumple las condiciones para recibirla o la necesita. Por ejemplo, la cobertura de la inmunización en niños de 1 año puede calcularse dividiendo el número de niños que han recibido una determinada vacuna por la población total de niños de 1 año en cada país. En el caso de los indicadores de atención prenatal, partos atendidos por personal de salud cualificado y nacimientos por cesárea, el denominador es el número total de nacidos vivos en la población definida.

Las fuentes de datos más importantes sobre cobertura de los servicios de salud son las encuestas de hogares y los cuestionarios cumplimentados sobre uso de dichos servicios. Los principales tipos de encuestas son las Encuestas de Conglomerados con Indicadores Múltiples, del UNICEF, las Encuestas de Demografía y Salud (EDS) y las encuestas sanitarias y económicas de los países. Otra fuente la constituyen los registros administrativos de la prestación de servicios habituales, que ofrecen datos sobre el numerador. El denominador se calcula a partir de las proyecciones censales. Debe tenerse en cuenta que los registros administrativos tienden a sobreestimar la cobertura como consecuencia del doble recuento en el numerador y de la incertidumbre en el denominador. Aunque las encuestas de hogares se consideran en general más fiables, adolecen de errores de notificación de los encuestados y de márgenes de incertidumbre debidos a errores de muestreo. A la hora de generar estimaciones mundiales es una buena práctica armonizar los datos procedentes de múltiples fuentes a fin de maximizar la exactitud de todas las estimaciones.

Existen diferencias terminológicas ineludibles entre los países que dificultan la normalización. Por ejemplo, se dan importantes variaciones en cuanto a las competencias concretas y la formación de los trabajadores sanitarios clasificados como «personal de partería cualificado». Además, las definiciones de los indicadores pueden cambiar con el tiempo. Estas y otras cuestiones pueden limitar la comparabilidad de los resultados entre países y a lo largo del tiempo. No se dispone de los valores agregados, por regiones de la OMS, de varios de los indicadores de cobertura, lo que refleja tanto la disponibilidad limitada de datos sobre varios indicadores como el hecho de que algunas afecciones (entre ellas la malaria) no son relevantes para la salud pública en todos los países.

4. Cobertura de los servicios de salud

Estado Miembro	ODM 5					Naci- mientos por cesárea ^c (%)	Consul- ta de atención posnatal en los dos días postero- res al parto ^c (%)	Neonatos protegidos al nacer frente al tétanos neonatal ^d (%)	Cobertura de la inmunización en niños de 1 año ^e (%)					
	Necesidad insatis- fecha de planifi- cación familiar ^a (%)	Prevalen- cia del uso de métodos anticon- ceptivos ^a (%)	Cobertura de la atención prenatal ^b (%)		Partos atendi- dos por personal de salud cuali- ficado ^b (%)				ODM 4			DTP3	HepB3	Hib3
			Al menos 1 consulta	Al menos 4 consultas					Sarampión					
									2005- 2012	2005- 2012	1990			
Afganistán	...	22	46	15	36	4	23	60	20	27	62	66	66	66
Albania	13	69	97	67	99	19	83	87	88	95	99	99	99	99
Alemania	99 ^k	32	75	92	99	99	93	93
Andorra	97	99	99	99	99
Angola	68 ^l	47	49 ^l	70	38	41	88	86	86	86
Antigua y Barbuda	100 ^l	100	100 ^l	89	95	99	99	99	99
Arabia Saudita	...	24	98 ^m	...	100 ^l	22 ⁿ	88	94	98	98	98	98
Argelia	...	61	89	...	95	90	83	80	95	95	95	95
Argentina	...	79	91 ^m	25	99	23	93	91	93	93	93	93
Armenia	19	55	99	93	100	13	92	92	97	95	95	95
Australia	...	72	97 ^o	91 ^{o,p}	99 ^k	32	86	91	94	92	92	92
Austria	99 ^k	29	60	75	76	83	83	83
Azerbaiyán	15	51	77	45	89	5	66	67	67	74	48	38
Bahamas	98 ^l	86	99 ^l	92	86	93	90	98	95	98
Bahrein	100	100	97 ^k	27	...	94	87	98	99	99	99	99
Bangladesh	12	61	50	26	31	17	27	94	65	72	96	96	96	96
Barbados	100 ^l	89	100 ^l	87	94	93	91	91	91
Belarús	...	73	99	...	100	23	98	99	98	98	21
Bélgica	99 ^r	20	85	82	95	98	97	98
Belice	...	34	99 ^m	...	94 ^k	88	86	96	98	95	95	95
Benin	27	17	86	61	84	4	66	92	79	70	72	85	85	85
Bhután	12	66	74	77	58	12	...	89	93	78	95	95	95	...
Bolivia (Estado Plurinacional de)	20	61	86	72	71	19	28	74	53	84	84	82	82	82
Bosnia y Herzegovina	...	36	99	...	100	15	80	89	88	88	85
Botswana	...	53	94	73	99 ^l	92	87	91	94	96	93	96
Brasil	6	80	97 ^m	90	99 ^k	52	...	92	78	99	97	96	96	97
Brunei Darussalam	100 ^m	100	10 ^l	95	99	99	91	97	93	96
Bulgaria	99 ^l	31	99	89	95	95	96	95
Burkina Faso	...	16	95	34	67	2	72	88	79	59	63	91	91	91
Burundi	...	22	99	33	60	4	30	80	74	76	92	96	96	96
Cabo Verde	17	61	95 ^m	72	76	11	26	92	79	86	96	90	90	90
Camboya	24	51	89	59	71	3	70	91	34	65	93	94	94	94
Camerún	...	23	85 ^l	...	64 ^l	75	56	49	76	66	66	66
Canadá	100 ^m	99	99 ^k	28	89	96	98	95	70	95
Chad	43	23	17	2	...	60	32	28	28	22	22	22
Chile	...	64	100 ^k	37 ^t	97	97	91	94	94	94
China	...	85	94 ^m	...	96	27	98	84	99	99	99	...
Chipre	99 ^m	...	98 ^k	51	77	86	87	99	96	96
Colombia	8	79	97	89	99	43	3 ^u	79	82	80	88	85	85	85
Comoras	85	87	70	72	83	83	83
Congo	20	45	93 ^l	75	94 ^l	3	24 ^u	83	75	34	90	90	90	90
Costa Rica	...	82	99 ^m	97	95	21 ^v	90	82	83	85	84	81
Côte d'Ivoire	...	13	91 ^l	45	59 ^l	6	...	82	56	68	49	62	62	62
Croacia	100	19	93	96	96	97	96
Cuba	...	73	100 ^l	100	100 ^k	94	94	99	96	96	96
Dinamarca	99 ^k	21	84	99	87	91	...	91
Djibouti	...	18	81	...	78	79	85	50	84	87	87	87
Dominica	100	...	100 ^l	88	99	99	98	98	98
Ecuador	84 ^l	...	89	85	60	99	98	99	98	99

Niños de entre 6 y 59 meses que recibieron suplementos de vitamina A ^e (%)	Menores de 5 años (%)					Embarazadas infectadas por el VIH que reciben antirretrovíricos para prevenir la TMN ^h (%)	ODM 6				Estado Miembro	
	Con síntomas de IRA que fueron llevados a un centro de salud ^e	Con síntomas de IRA que recibieron antibióticos ^e	Con diarrea que recibieron TRO (SRO y/o SCR) ^e	ODM 6			Cobertura del tratamiento antirretrovírico en la población con infección por el VIH avanzada ^h (%)	Tasa de detección de casos de todas las formas de tuberculosis ⁱ (%)		Tasa de éxito terapéutico en la tuberculosis con frotis positivo ^l (%)		
				Que duermen bajo mosquiteros tratados con insecticida ^f	Con fiebre que recibieron tratamiento con algún antipalúdico ^g			2000	2011	2000		2010
2005–2011	2005–2011			2005–2011	2005–2012	2011	2011	2000	2011	2000	2010	
...	4	6	16	46	85	90	Afganistán
...	70	60	68	87	100	...	91	Albania
...	91	96	77	77	Alemania
...	110	59	50	...	Andorra
...	26	28	16	36	46	78	68	48	Angola
...	110	97	100	33	Antigua y Barbuda
...	89	80	73	62	Arabia Saudita
...	53	59	27	70	67	87	89	Argelia
...	79	79	90	47	48	Argentina
...	90	22	71	74	87	72	Armenia
...	90	90	72	80	Australia
...	91	130	73	65	Austria
9	33	...	31	28	9	62	90	77	Azerbaiyán
...	110	90	...	68	Bahamas
...	110	95	73	96	Bahrein
84 ^q	57	...	81	31	26	45	81	92	Bangladesh
...	49	100	Barbados
...	90	67	85	81	70	...	66	Belarús
...	92	...	66	...	Bélgica
65	82	71	55	62	110	58	78	0	Belice
61	36	...	30	20	38	30	61	48	67	78	91	Benin
...	74	49	81	24	50	87	90	90	Bhután
25	51	64	44	15	66	64	79	88	Bolivia (Estado Plurinacional de)
...	91	73	65	110	74	94	...	Bosnia y Herzegovina
...	94	>95	58	71	77	81	Botswana
...	50	0	51	71	74	91	71	74	Brasil
...	110	81	63	81	Brunei Darussalam
...	25	72	83	...	86	Bulgaria
63	56	47	24	47	35	46	57	27	55	60	77	Burkina Faso
81	55	43	41	44	17	52	54	35	57	80	92	Burundi
...	51 ^s	...	100	46	...	52	64	...	Cabo Verde
71	64	39	34	4	0	...	>95	26	64	91	94	Camboya
...	30	...	22	13	21	53	41	11	50	77	78	Camerún
...	85	89	35	76	Canadá
98	26	31	48	...	36	11	34	...	60	...	68	Chad
...	66	75	79	82	71	Chile
...	33	89	93	96	China
...	79	Chipre
...	65	...	61	46	68	73	80	79	Colombia
...	19	55	45	93	91	Comoras
69	48	...	27	6	25	6	44	83	68	69	77	Congo
...	43	88	57	87	Costa Rica
55	35	19	33	6	18	68	41	25	59	57	77	Côte d'Ivoire
...	85	82	...	75	Croacia
...	97	70	53	>95	83	77	93	89	Cuba
...	98	...	86	...	Dinamarca
18	...	43	71	1	1	14	27	88	66	62	80	Djibouti
...	23	...	100	Dominica
...	68	53	56	...	79	Ecuador

4. Cobertura de los servicios de salud

Estado Miembro	ODM 5					Naci- mientos por cesárea ^c (%)	Consul- ta de atención posnatal en los dos días postero- res al parto ^c (%)	Neonatos protegidos al nacer frente al tétanos neonatal ^d (%)	Cobertura de la inmunización en niños de 1 año ^e (%)					
	Necesidad insatis- fecha de planifi- cación familiar ^a (%)	Prevalen- cia del uso de métodos anticon- ceptivos ^a (%)	Cobertura de la atención prenatal ^b (%)		Partos atendi- dos por personal de salud cuali- ficado ^b (%)				ODM 4			DTP3	HepB3	Hib3
			Al menos 1 consulta	Al menos 4 consultas					Sarampión					
									2005- 2012	2005- 2012	2005- 2012			
Egipto	12	60	74	66	79	28	65	86	86	98	96	96	96	...
El Salvador	...	73	94 ^m	78 ^p	85 ^k	25	...	88	98	97	89	89	90	90
Emiratos Árabes Unidos	100 ^m	...	100 ⁱ	21	80	94	94	94	94	94
Eritrea	93	...	76	99	99	99	99
Eslovaquia	100 ⁱ	29	98	98	99	99	99
Eslovenia	100 ^k	18	95	95	96	...	96
España	...	66	25	99	94	95	97	97	97
Estados Unidos de América	7	79	...	97	99	33	90	91	90	94	91	88
Estonia	95 ^w	97	99 ^k	20	93	94	93	94	93
Etiopía	25	29	34	19	10	2	7	88	38	33	57	51	51	51
Ex República Yugoslava de Macedonia	94 ^m	...	100	22	97	98	95	90	89
Federación de Rusia	...	80	100 ⁱ	18	97	98	97	97	...
Fiji	100 ^m	...	100 ⁱ	94	84	81	94	99	99	99
Filipinas	22	49	91	78	62	10	77	76	85	78	79	80	76	14
Finlandia	99 ^k	16	97	96	97	99	...	99
Francia	2	77	100 ^m	99	98 ^k	21	71	84	89	99	65	97
Gabón	75	76	55	55	45	45	45
Gambia	97	72	56	3	...	91	86	89	91	96	96	96
Georgia	16	47	98 ^l	90	97 ⁱ	24	73	73	94	94	92	92
Ghana	36	24	87	78	55	7	68	88	61	90	91	91	91	91
Granada	100 ⁱ	...	100 ⁱ	85	92	95	94	94	94
Grecia	76	89	99	99	95	83
Guatemala	93 ^m	...	51	16	26 ^x	85	68	86	87	85	85	85
Guinea	22	9	88 ^l	50	46 ⁱ	2	41 ^x	80	35	42	58	59	59	59
Guinea-Bissau	...	14	93 ^l	70	44 ⁱ	80	53	71	61	76	76	76
Guinea Ecuatorial	75	88	51	51	33
Guyana	29	43	86	79	87	13	79	90	73	86	98	93	93	93
Haití	37	32	85 ^l	54	26 ⁱ	3	30	70	31	55	59	59
Honduras	17	65	84	81	66	13	66	94	90	98	99	98	98	98
Hungría	99 ⁱ	33	99	99	99	99	...	99
India	21	55	75 ^m	50 ^y	58 ^k	8	48	87	56	55	74	72	47	...
Indonesia	13	61	93	82	80 ⁱ	7	70	85	58	74	89	63	63	...
Irán (República Islámica del)	98	94	97	40	...	95	85	99	99	99	99	...
Iraq	...	51	84	...	89	21	...	85	75	87	76	77	76	...
Irlanda	...	65	100	...	100 ^k	26	78	79	92	95	95	95
Islandia	17	99	91	93	96	...	96
Islas Cook	100 ^m	...	100 ⁱ	67	76	89	93	93	93
Islas Marshall	8	45	81	77	86	9	64	...	52	94	97	94	97	92
Islas Salomón	11	35	74	65	70	6	51	85	70	85	73	88	88	88
Israel	20	91	97	98	94	99	93
Italia	98 ^m	84	100 ^k	38	43	74	90	96	96	96
Jamaica	99 ^m	87	98	15	...	80	74	88	88	99	99	99
Japón	...	54	100 ^k	23	73	96	94	98
Jordania	13	59	99	94	99	19	40	90	87	94	98	98	98	98
Kazajstán	...	51	98	...	99 ⁱ	14	99	99	99	99	95
Kenya	26	46	92	47	44	6	42	73	78	78	87	88	88	88
Kirguistán	...	48	97	...	98 ⁱ	7	98	97	96	96	96
Kiribati	100 ^m	...	98 ⁱ	75	80	90	99	95	95
Kuwait	99 ^k	95	66	99	99	99	99	99

Niños de entre 6 y 59 meses que recibieron suplementos de vitamina A ^e (%)	Menores de 5 años (%)					Embarazadas infectadas por el VIH que reciben antirretrovíricos para prevenir la TMN ^h (%)	ODM 6				Estado Miembro	
	Con síntomas de IRA que fueron llevados a un centro de salud ^e	Con síntomas de IRA que recibieron antibióticos ^e	Con diarrea que recibieron TRO (SRO y/o SCR) ^e	ODM 6			Cobertura del tratamiento antirretrovírico en la población con infección por el VIH avanzada ^h (%)	Tasa de detección de casos de todas las formas de tuberculosis ⁱ (%)		Tasa de éxito terapéutico en la tuberculosis con frotis positivo ^l (%)		
				Que duermen bajo mosquiteros tratados con insecticida ^f	Con fiebre que recibieron tratamiento con algún antipalúdico ^g			2000	2011	2000		2010
2005–2011	2005–2011			2005–2011	2005–2012	2011	2011	2000	2011	2000	2010	
12	73	58	28	21	62	63	87	86	Egipto
...	72	68	110	79	91	El Salvador
...	32	36	74	69	Emiratos Árabes Unidos
...	13	...	49	120	58	76	84	Eritrea
...	83	89	82	84	Eslovaquia
...	83	96	84	85	Eslovenia
...	88	84	...	70	España
...	86	86	83	64	Estados Unidos de América
...	93	89	70	68	Estonia
53	27	7	31	33	10	24	56	33	72	80	83	Etiopía
...	93	74	81	77	83	86	90	Ex República Yugoslava de Macedonia
...	75	81	68	53	Federación de Rusia
...	87	33	92	85	67	Fiji
76	50	42	59	...	0	...	51	47	76	88	91	Filipinas
...	87	78	...	74	Finlandia
...	83	Francia
...	48	53	...	64	...	63	Gabón
80	69	61	48	49	30	...	54	...	45	...	88	Gambia
...	74	56	50	76	36	84	63	76	Georgia
56	60	24	52	38	52	75	47	37	78	50	86	Ghana
...	0	47	...	75	Granada
...	82	Grecia
...	56	38	34	86	83	Guatemala
69	42	...	37	...	74	40	58	28	61	68	80	Guinea
59	4	42	46	39	51	32	56	54	56	...	73	Guinea-Bissau
...	42	61	...	70	Guinea Ecuatorial
55	65	18	59	24	6	...	82	55	85	55	71	Guyana
29	32	5	44	...	5	77	58	44	64	71	82	Haití
49	54	54	56	...	1	...	41	89	96	86	85	Honduras
...	81	...	64	...	Hungría
16	67	13	26	...	8	49	59	34	88	India
69	66 ^s	...	46	3	1	...	24	19	70	87	90	Indonesia
...	7	71	71	85	83	Irán (República Islámica del)
2	82	74	31	81	60	92	89	Iraq
...	85	83	84	62	Irlanda
...	100	51	100	88	Islandia
...	69	82	Islas Cook
...	25	47	91	80	Islas Marshall
...	19	40	70	81	87	Islas Salomón
...	88	94	83	76	Israel
...	71	96	74	...	Italia
...	75	52	60	75	58	45	47	Jamaica
...	89	86	45	52	Japón
9	75	79	25	79	83	90	87	Jordania
...	81	87	65	27	49	87	79	61	Kazajstán
30	56	50	72	46	23	67	72	72	81	80	87	Kenya
47	62	45	20	23	50	80	82	...	Kirguistán
...	81	95	91	93	Kiribati
...	80	66	69	87	Kuwait

4. Cobertura de los servicios de salud

Estado Miembro	ODM 5					Naci- mientos por cesárea ^c (%)	Consul- ta de atención posnatal en los dos días postero- res al parto ^c (%)	Neonatos protegidos al nacer frente al tétanos neonatal ^d (%)	Cobertura de la inmunización en niños de 1 año ^e (%)					
	Necesidad insatis- fecha de planifi- cación familiar ^a (%)	Prevalen- cia del uso de métodos anticon- ceptivos ^a (%)	Cobertura de la atención prenatal ^b (%)		Partos atendi- dos por personal de salud cuali- ficado ^b (%)				ODM 4			DTP3	HepB3	Hib3
			Al menos 1 consulta	Al menos 4 consultas					Sarampión					
									2005- 2012	2005- 2012	2005- 2012			
Lesotho	23	47	92	70	62	7	48	83	80	74	85	83	83	83
Letonia	97 ^m	...	99 ^k	24	97	99	94	91	93
Líbano	61	71	79	81	81	81
Liberia	36	11	79	66	46	4	60	91	...	63	40	49	49	49
Libia	93	...	98 ^k	89	93	98	98	98	98
Lituania	25	97	94	92	95	92
Luxemburgo	31	80	91	96	99	95	99
Madagascar	19	40	86	49	44	2	46	78	47	56	70	89	89	89
Malasia	83 ^m	...	99 ⁱ	16 ^{aa}	...	90	70	88	95	99	97	99
Malawi	26	46	95	46	71	5	43	87	81	73	96	97	97	97
Maldivas	29	35	99	85	95	32	67	95	96	99	96	96	96	...
Malí	28	8	70	35	49	2	22	89	43	49	56	72	72	72
Malta	100 ^k	32	80	74	84	96	82	96
Marruecos	77	64	74	16	...	89	79	93	95	99	98	99
Mauricio	100 ^k	44 ^{ab}	...	95	76	84	99	98	98	98
Mauritania	...	9	72	...	57	80	38	62	67	75	75	75
México	12	71	96 ⁱ	...	95 ⁱ	39	55 ^{ac}	88	75	96	98	97	98	97
Micronesia (Estados Federados de)	100 ⁱ	11	81	85	92	84	83	72
Mónaco	99	99	99	99	99	99
Mongolia	14	55	99 ⁱ	81	99 ⁱ	21	92	92	98	99	99	99
Montenegro	...	39	97	...	100 ^k	19	91	95	91	90
Mozambique	...	12	91 ⁱ	...	54 ⁱ	83	59	71	82	76	76	76
Myanmar	...	46	83 ⁱ	43 ^{ae}	71 ⁱ	93	68	84	99	99	52	...
Namibia	21	55	95	70	81	13	65	83	57	69	74	82	82	82
Nauru	...	36	94 ⁱ	40	97 ⁱ	8	66	7	99	99	99	99
Nepal	27	50	58	50	36	5	45	82	57	71	88	92	92	92
Nicaragua	8	72	90	78	74 ⁱ	20	7 ^{af}	81	82	86	99	98	98	98
Níger	16	11	46	15	18	1	12	84	25	37	76	75	75	75
Nigeria	19	14	53	45	34	2	38	60	54	33	71	47	50	...
Niue	100 ^m	...	100 ⁱ	99	99	99	98	98	99
Noruega	...	88	99 ^k	17	87	88	93	94	...	95
Nueva Zelandia	96 ^k	24	90	85	93	95	95	94
Omán	99 ^m	85	99 ⁱ	16 ⁿ	...	91	98	99	99	99	99	99
Países Bajos	...	69	15	94	96	96	97	...	97
Pakistán	25	27	64 ^m	28	45	7	39	75	50	59	80	80	80	80
Palau	90 ^m	81	100 ⁱ	98	83	85	84	91	85
Panamá	...	52	96	...	89	20	72 ^{af}	...	73	97	97	87	87	87
Papua Nueva Guinea	...	36	65 ^m	29	43 ^k	61	67	62	60	61	62	61
Paraguay	5	79	96 ^m	91	85 ^k	33	77 ^{ag}	85	69	92	93	90	90	90
Perú	7	74	95	94	85	23	92	85	64	97	96	91	91	91
Polonia	100 ^k	34	95	97	98	99	98	99
Portugal	...	87	36	85	87	96	98	97	97
Qatar	91 ⁱ	85	100 ⁱ	79	91	99	93	93	93
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	...	84	87	88	90	95	...	95
República Árabe Siria	...	58	88 ⁱ	...	96 ⁱ	...	27	94	87	84	80	72	66	72
República Centroafricana	...	19	57	...	41	80	82	36	62	54	54	54
República Checa	98 ^m	95	100 ^k	24	98	98	99	99	99
República de Corea	...	80	100 ^m	...	100 ^k	37	93	95	99	99	99	...
República Democrática del Congo	24	18	89	44	80	7	80	70	38	46	71	70	70	70

Niños de entre 6 y 59 meses que recibieron suplementos de vitamina A ^e (%)	Menores de 5 años (%)					Embarazadas infectadas por el VIH que reciben antirretrovíricos para prevenir la TMN ^h (%)	ODM 6				Estado Miembro	
	Con síntomas de IRA que fueron llevados a un centro de salud ^e	Con síntomas de IRA que recibieron antibióticos ^e	Con diarrea que recibieron TRO (SRO y/o SCR) ^e	ODM 6			Cobertura del tratamiento antirretrovírico en la población con infección por el VIH avanzada ^h (%)	Tasa de detección de casos de todas las formas de tuberculosis ⁱ (%)		Tasa de éxito terapéutico en la tuberculosis con frotis positivo ^l (%)		
				Que duermen bajo mosquiteros tratados con insecticida ^f	Con fiebre que recibieron tratamiento con algún antipalúdico ^g			2000	2011	2000		2010
2005–2011	2005–2011			2005–2011	2005–2012	2011	2011	2000	2011	2000	2010	
34	67	...	71	62	58	90	82	...	69	Lesotho
...	18	69	93	72	76	Letonia
...	36	88	77	92	80	Líbano
43	62	49	58	36	57	59	38	22	64	80	...	Liberia
...	64	59	...	64	Libia
...	25	85	90	73	68	Lituania
...	97	410	...	0	Luxemburgo
72	42	...	29	75	20	...	3	...	51	70	82	Madagascar
...	37	68	85	78	80	Malasia
86	70	...	69	39	43	53	67	45	66	73	87	Malawi
48	74	...	63	22	65	81	97	82	Maldivas
72	38	...	24	70	32	...	53	48	56	...	76	Malí
...	85	58	100	20	Malta
...	37	86	86	89	85	Marruecos
...	37	55	41	93	90	Mauricio
56	45	24	31	...	21	...	21	42	15	...	69	Mauritania
...	84	60	76	76	87	México
...	30	66	93	97	Micronesia (Estados Federados de)
...	0	Mónaco
61	87	72	56 ^{ad}	27	51	68	87	86	Mongolia
...	89	57	98	100	...	87	Montenegro
...	7	30	51	46	23	34	75	85	Mozambique
56	69	34	66	32	17	74	82	86	Myanmar
52	72	...	69	10	20	85	>95	40	64	56	85	Namibia
...	130	150	25	67	Nauru
87	50	...	31	...	1	...	24	74	71	84	90	Nepal
...	65	70	110	82	85	Nicaragua
70	47	...	26	7	33	...	34	23	59	65	82	Níger
26	45	23	31	29	49	18	30	12	45	79	84	Nigeria
...	0	170	Niue
...	80	...	70	...	Noruega
...	80	91	30	74	Nueva Zelandia
...	98	87	93	97	Omán
...	80	86	76	78	Países Bajos
...	0	3	...	10	3	64	74	91	Pakistán
...	38	...	88	Palau
...	49	83	91	60	80	Panamá
...	20	68	56	61	63	58	Papua Nueva Guinea
...	69	74	79	66	78	Paraguay
9	68	51	40	60	81	110	90	68	Perú
...	84	91	72	65	Polonia
...	81	...	79	...	Portugal
...	91	80	66	67	Qatar
...	89	89	...	81	Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
3	77	71	68	92	87	78	89	República Árabe Siria
60	32	39	34	15	32	48	22	...	31	58	68	República Centroafricana
...	84	...	70	...	República Checa
98	80	88	92 ^{ai}	60	88	83	89	República de Corea
82	40	42	53 ^{aj}	6	39	38	50	78	90	República Democrática del Congo

4. Cobertura de los servicios de salud

Estado Miembro	ODM 5					Naci- mientos por cesárea ^c (%)	Consul- ta de atención posnatal en los dos días postero- res al parto ^c (%)	Neonatos protegidos al nacer frente al tétanos neonatal ^d (%)	Cobertura de la inmunización en niños de 1 año ^e (%)					
	Necesidad insatis- fecha de planifi- cación familiar ^a (%)	Prevalen- cia del uso de métodos anticon- ceptivos ^a (%)	Cobertura de la atención prenatal ^b (%)		Partos atendi- dos por personal de salud cuali- ficado ^b (%)				ODM 4			DTP3	HepB3	Hib3
			Al menos 1 consulta	Al menos 4 consultas					Sarampión					
									2005- 2012	2005- 2012	1990			
República Democrática Popular Lao	27	38	71	...	37	2	...	80	32	42	69	78	78	78
República de Moldova	11	68	98	89	100 ⁱ	15	89	89	91	93	96	78
República Dominicana	11	73	96	95	95	39	82	90	70	84	79	84	80	71
República Popular Democrática de Corea	100	94	100	13	...	93	98	78	99	94	94	...
República Unida de Tanzania	25	34	88	43	49	5	31	88	80	78	93	90	90	90
Rumania	99 ⁱ	30	92	98	93	89	96	89
Rwanda	19	52	98	35	69	7	18	85	83	74	95	97	97	97
Saint Kitts y Nevis	100 ⁱ	...	100 ⁱ	99	99	99	97	98	98
Samoa	48	29	93 ⁱ	58	81 ⁱ	13	66	...	89	93	67	91	91	91
San Marino	35	74	83	86	86	85
Santa Lucía	99 ⁱ	99	99 ⁱ	82	88	95	97	97	97
Santo Tomé y Príncipe	38	38	98	72	81	5	37	...	71	69	91	96	96	96
San Vicente y las Granadinas	100 ⁱ	...	99 ⁱ	96	95	99	95	96	96
Senegal	32	13	93	50	65 ⁱ	6	68	88	51	48	82	83	83	83
Serbia	7	61	99	94	100	25	83	89	95	91	89	91
Seychelles	99 ⁱ	23	86	97	99	99	99	99
Sierra Leona	28	8	91	75	61 ⁱ	5	58	85	...	37	80	84	84	84
Singapur	100 ^m	...	100 ^k	84	96	95	96	96	...
Somalia	...	15	22	6	9	64	30	24	46	41
Sri Lanka	7	68	99	93	99	24	71	95	80	99	99	99	99	99
Sudáfrica	77	79	72	78	72	76	72
Sudán (antiguo)	57	58
Sudán	...	9	74	87	93	93	93
Sudán del Sur	...	4	44	64	46
Suecia	17	96	91	96	98	...	98
Suiza	33	90	81	92	95	...	95
Suriname	...	46	89	...	87	93	65	84	85	86	86	86
Swazilandia	13	65	97	77	82	12	22	86	85	92	98	91	91	91
Tailandia	3	80	99 ^m	80	99	91	80	94	98	99	98	...
Tayikistán	...	37	89 ⁱ	49	88 ⁱ	3	88	98	96	96	96
Timor-Leste	32	22	84	55	30	2	25	81	62	67	67	...
Togo	31	15	51	55	44	9	...	81	73	58	67	81	81	81
Tonga	99 ^m	86	99 ⁱ	11	86	95	99	99	99	99
Trinidad y Tabago	...	43	95	...	97	70	90	92	90	90	90
Túnez	...	60	96	68	95	21	...	96	93	95	96	98	98	43
Turkmenistán	99 ^m	...	100 ⁱ	4	96	99	97	97	71
Turquía	6	73	92	74	91	37	80	90	78	87	97	97	96	97
Tuvalu	24	31	93	67	93	7	51	...	95	81	98	96	96	96
Ucrania	10	67	99	75 ^{ap}	99	10	87	99	67	50	21	26
Uganda	38	30	95	48	58	5	33	85	52	57	75	82	82	82
Uruguay	96 ^m	90	100	33	97	89	95	95	95	95
Uzbekistán	...	65	99	...	100	9	99	99	99	99	99
Vanuatu	...	38	84	...	74	75	66	61	52	68	59	...
Venezuela (República Bolivariana de)	47	98 ⁱ	50	61	84	86	78	78	78
Viet Nam	4	78	94	60	92	20	...	87	88	97	96	95	95	95
Yemen	...	28	47	...	36	7	...	66	69	71	71	81	81	81
Zambia	27	41	94	60	47	3	39	81	90	85	83	81	81	81
Zimbabue	16	59	90	65	66	5	27	66	87	75	92	99	93	93

Niños de entre 6 y 59 meses que recibieron suplementos de vitamina A ^e (%)	Menores de 5 años (%)					Embarazadas infectadas por el VIH que reciben antirretrovíricos para prevenir la TMN ^h (%)	ODM 6				Estado Miembro		
	Con síntomas de IRA que fueron llevados a un centro de salud ^e	Con síntomas de IRA que recibieron anti-bióticos ^e	Con diarrea que recibieron TRO (SRO y/o SCR) ^e	ODM 6			Cobertura del tratamiento antirretrovírico en la población con infección por el VIH avanzada ^h (%)	Tasa de detección de casos de todas las formas de tuberculosis ⁱ (%)		Tasa de éxito terapéutico en la tuberculosis con frotis positivo ^l (%)			
				Que duermen bajo mosquiteros tratados con insecticida ^f	Con fiebre que recibieron tratamiento con algún antipalúdico ^g			2000	2011	2000		2010	
2005–2011	2005–2011			2005–2011	2005–2012	2011	2011	2000	2011	2000	2010		
18	32	52	51	...	8	...	53	13	32	77	91	República Democrática Popular Lao	
...	60	...	35	29	49	74	63	57	República de Moldova	
29	67	57	46	80	62	66	70	80	República Dominicana	
98	80	88	92	43	110	82	90	República Popular Democrática de Corea	
61	31	...	59	62	59	74	40	68	76	78	90	República Unida de Tanzania	
...	74	68	78	70	84	Rumania	
93	50	...	35	69	11	56	82	23	64	61	88	Rwanda	
...	0	34	...	100	Saint Kitts y Nevis	
...	87	54	87	100	110	92	100	Samoa	
...	240	...	0	...	San Marino	
...	49	78	100	89	Santa Lucía	
48	75	60	57	56	8	...	52	60	86	78	78	Santo Tomé y Príncipe	
...	57	64	100	0	San Vicente y las Granadinas	
...	50	...	27	34	8	...	56	58	63	52	85	Senegal	
...	90	82	73	65	...	130	...	86	Serbia	
...	70	80	82	100	Seychelles	
91	74	58	84	25	62	74	41	24	29	77	86	Sierra Leona	
...	85	86	71	80	Singapur	
24	13	32	21	9	8	...	7	27	43	83	89	Somalia	
...	0	...	21	68	70	79	86	Sri Lanka	
...	>95	66	59	69	63	79	Sudáfrica	
...	Sudán (antiguo)	
...	56	66	52 ^{ad}	16	65	...	9	50	48	75	80	Sudán	
...	51	...	6	...	48	...	75	Sudán del Sur	
...	88	72	79	85	Suecia	
...	56	100	Suiza	
...	2	...	44	53	22	53	68	60	Suriname	
81	72	24	89	1	2	>95	83	69	53	...	73	Swazilandia	
...	84	65	68	71	32	76	69	85	Tailandia	
47	64	41	58	1	2	...	22	20	47	77	80	Tayikistán	
51	71	45	78	41	6	76	...	88	Timor-Leste	
...	...	41	24 ^{ad}	35	34	61	42	38	64	...	84	Togo	
...	88	55	93	83	Tonga	
...	92	78	68	76	Trinidad y Tabago	
...	59	...	74	67	87	95	91	85	Túnez	
...	42	...	81	...	Turkmenistán	
...	50	78	85	73	91	Turquía
...	48	53	86	100	Tuvalu	
...	22	63	86	...	60	Ucrania
57	79	47	48	42	65	50	54	29	69	63	71	Uganda	
...	41	80	110	85	85	Uruguay	
72	68	56	79	22	52	80	81	Uzbekistán	
...	63	48	54	...	53	75	67	88	80	Vanuatu	
...	79	77	64	76	83	Venezuela (República Bolivariana de)	
83	73	68	66	5	1	...	58	56	56	92	92	Viet Nam	
...	...	38	87	8	8	67	79	72	87	Yemen	
63	68	47	67	28	34	86	82	68	73	67	86	Zambia	
66	48	31	63	10	2	54	77	56	50	69	81	Zimbabwe	

4. Cobertura de los servicios de salud

	ODM 5				Naci- mientos por cesárea ^c (%)	Consu- ta de atención posnatal en los dos días poste- riores al parto ^c (%)	Neonatos protegidos al nacer frente al tétanos neonatal ^d (%)	Cobertura de la inmunización en niños de 1 año ^e (%)						
	Necesidad insatis- fecha de planifi- cación familiar ^a (%)	Prevalen- cia del uso de métodos anticon- ceptivos ^a (%)	Cobertura de la atención prenatal ^b (%)					Partos atendi- dos por personal de salud cuali- ficado ^b (%)	ODM 4			DTP3	HepB3	Hib3
			Al menos 1 consulta	Al menos 4 consultas					Sarampión					
2005- 2012	2005- 2012	2005-2012		2005- 2012	2005- 2011	2005- 2011	2011	1990	2000	2011	2011	2011	2011	

Margen de variación de los valores de los países

Mínimo	2	4	22	6	9	1	3	44	20	7	28	22	21	14
Mediana	19	50	94	72	96	17	51	85	80	87	93	94	93	93
Máximo	48	88	100	100	100	52	92	96	99	99	99	99	99	99

Región de la OMS

Región de África	25	27	74	43	49	4	45	77	58	54	75	71	71	61
Región de las Américas	9	74	95	86	94	36	42	85	80	92	92	92	90	90
Región de Asia Sudoriental	14	59	76	52	59	9	49	88	59	61	79	75	56	11
Región de Europa	10	71	96	80	98	23	81	90	80	91	94	94	77	76
Región del Mediterráneo Oriental	20	45	70	44	63	16	42	78	66	72	83	85	83	57
Región del Pacífico Occidental	6	80	93	70	92	24	76	81	94	85	96	96	91	14

Grupo de ingresos

Ingresos bajos	23	38	72	37	47	6	42	82	56	59	77	79	76	73
Ingresos medianos bajos	16	53	76	53	60	9	50	81	61	62	78	73	62	23
Ingresos medianos altos	6	79	94	80	97	31	59	86	89	87	96	96	96	39
Ingresos altos	...	70	99	96	99	30	...	90	83	91	93	96	72	80

Mundial

12	63	81	55	70	16	49	82	72	72	84	83	75	43
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

a. *World contraceptive use 2012*. División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, 2012. Las cifras agregadas por regiones de la OMS, por grupos de ingresos y mundiales se refieren al año 2010. El método de agregación se expone en *World contraceptive use 2012* y en el siguiente documento técnico: Alkema, et al. National, regional and global levels and trends in contraceptive prevalence and unmet need for family planning between 1990 and 2015: a systematic and comprehensive analysis (de próxima publicación).

b. *WHO global database on maternal health indicators, 2013 update*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud (<http://www.who.int/gho>). La cobertura de la atención posnatal solo incluye las consultas a personal sanitario cualificado (ya sea médico, de enfermería o de partería). Se entiende por «partos atendidos por personal de salud cualificado» los atendidos por médicos o personal de enfermería o partería. La atención posnatal se investigó solo en lo concerniente a la madre.

c. Proporción de neonatos protegidos al nacer frente al tétanos neonatal mediante la inmunización materna con anatoxina tetánica; estimación basada en un modelo matemático que toma en cuenta la inmunización de la madre en la infancia, durante el embarazo y en campañas de vacunación antitetánica. *WHO/UNICEF estimates of national immunization coverage*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2012 (http://www.who.int/immunization_monitoring/routine/immunization_coverage/en/index4.html). Estimaciones basadas en los datos disponibles hasta julio de 2012. Este indicador se aplica únicamente a los países en los que se recomienda la vacunación antitetánica en las niñas y las mujeres, por lo que las cifras agregadas por regiones de la OMS, por grupos de ingresos y mundiales solo se refieren a esos Estados Miembros.

d. Sarampión: vacuna que incluye la antisarampión (MCV); DTP3: tres dosis de vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina; HepB3: tres dosis de vacuna contra la hepatitis B; Hib3: tres dosis de vacuna contra *Haemophilus influenzae* tipo b. *WHO/UNICEF estimates of national immunization coverage*. Ginebra, Organización

Mundial de la Salud, 2012 (http://www.who.int/immunization_monitoring/routine/immunization_coverage/en/index4.html). Estimaciones basadas en los datos disponibles hasta julio de 2012. En los países que recomiendan la primera dosis de vacuna antisarampión en niños mayores de 12 meses, el indicador se calcula como la proporción de niños menores de 24 meses que reciben una dosis de vacuna que incluya la antisarampión. Las estimaciones completas de la cobertura están disponibles en línea en el citado sitio web.

e. Datos compilados por la OMS a partir de las Encuestas de Demografía y Salud (EDS) y las Encuestas de Conglomerados con Indicadores Múltiples (MICS), enero de 2013 (<http://www.measuredhs.com> y http://www.unicef.org/statistics/index_24302.html). Los datos sobre administración de suplementos de vitamina A corresponden a los seis meses anteriores a la encuesta; los datos sobre niños que recibieron sales de rehidratación oral (SRO) o soluciones caseras recomendadas (SCR) corresponden a las dos semanas anteriores a la encuesta, y los datos sobre niños que presentaron tos acompañada de taquipnea (síntomas de IRA) y fueron llevados a un centro de salud o recibieron antibióticos corresponden a las dos semanas anteriores a la encuesta.

f. *World malaria report 2012*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2012 (http://www.who.int/malaria/publications/world_malaria_report_2012/en/index.html).

g. *State of the world's children 2013: Children with disabilities*. Nueva York, UNICEF (de próxima publicación).

h. *Informe de ONUSIDA sobre la epidemia mundial de sida 2012*. Ginebra, ONUSIDA, 2012 (http://www.unaids.org/en/resources/campaigns/20121120_globalreport2012/globalreport). Las cifras agregadas por regiones de la OMS solo incluyen las de los países de ingresos bajos y medianos. Los intervalos de incertidumbre figuran en el informe.

Niños de entre 6 y 59 meses que recibieron suplementos de vitamina A ^e (%)	Menores de 5 años (%)						Embarazadas infectadas por el VIH que reciben antirretrovíricos para prevenir la TMN ^h (%)	ODM 6				Mínimo	Mediana	Máximo
	Con síntomas de IRA que fueron llevados a un centro de salud ^e	Con síntomas de IRA que recibieron anti-bióticos ^e	Con diarrea que recibieron TRO (SRO y/o SCR) ^e	ODM 6		Cobertura del tratamiento antirretrovírico en la población con infección por el VIH avanzada ^h (%)		Tasa de detección de casos de todas las formas de tuberculosis ⁱ (%)		Tasa de éxito terapéutico en la tuberculosis con frotis positivo ^j (%)				
				Que duermen bajo mosquiteros tratados con insecticida ^f	Con fiebre que recibieron tratamiento con algún antipalúdico ^g			2000	2011	2000	2010			
2005–2011	2005–2011			2005–2011	2005–2012	2011	2011	2000	2011	2000	2010			
2	2	5	20	1	0	6	3	0	15	0	0			
59	63	44	53	26	21	53	49	68	74	78	82			
98	97	88	100	75	74	>95	>95	240	410	100	100			
65	48	24	42	32	...	59	57	39	61	71	82			Región de África
...	70	68	70	84	76	75			Región de las Américas
42	83	63	68	16	46	41	62	50	88			Región de Asia Sudoriental
...	>95	26	58	76	75	67			Región de Europa
15	60	59	44	6	10	25	62	81	88			Región del Mediterráneo Oriental
...	39	48	39	81	90	93			Región del Pacífico Occidental
68	46	24	44	32	...	52	56	34	59	78	87			Ingresos bajos
34	61	34	46	37	43	41	62	56	88			Ingresos medianos bajos
...	>95	63	45	81	81	86			Ingresos medianos altos
...	81	81	66	68			Ingresos altos
50	78	...	64	57	54	41	67	69	87			Mundial

ⁱ La tasa de detección de casos de todas las formas de tuberculosis es el número estimado de casos nuevos y recidivas de tuberculosis diagnosticados y tratados en los programas nacionales de lucha contra la tuberculosis y notificados a la OMS, dividido por la estimación que hace la OMS del número de casos nuevos de tuberculosis en ese mismo año, expresado como porcentaje. *Global tuberculosis report 2012*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2012 (http://www.who.int/tb/publications/global_report/). Los intervalos de incertidumbre figuran en el informe completo. Las cifras agregadas por regiones de la OMS, por grupos de ingresos y mundiales incluyen los territorios.

^j La tasa de éxito terapéutico en los casos nuevos de tuberculosis pulmonar con frotis positivo es la proporción de casos nuevos de tuberculosis con frotis positivo registrados durante un año en el marco de un programa nacional de lucha contra la tuberculosis que terminaron con éxito el tratamiento, ya sea con confirmación bacteriológica del éxito («curados») o sin ella («terminaron el tratamiento»). *Global tuberculosis report 2012*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2012 (http://www.who.int/tb/publications/global_report/). Las cifras agregadas por regiones de la OMS, por grupos de ingresos y mundiales incluyen los territorios.

^k Partos en centros sanitarios.

^l La definición del personal cualificado difiere de la definición normalizada.

^m No hay definición del personal cualificado.

ⁿ Solo partos en centros del Ministerio de Salud.

^o Los datos solo incluyen información de Queensland, Australia Meridional, el Territorio de la Capital de Australia y el Territorio del Norte.

^p Cinco o más consultas.

^q Los datos se refieren a niños de entre 9 y 59 meses.

^r Todas las encuestas realizadas por separado en la Región Valona, la Región de Bruselas y la Región Flamenca notificaron cifras de partos en centros sanitarios superiores al 99%.

^s Se refiere a casos de IRA, fiebre o ambas.

^t Son datos únicamente del sistema público.

^u Solo mujeres que dieron a luz en un entorno distinto de un establecimiento sanitario.

^v Partos por cesárea cubiertos por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

^w Consultas al ginecólogo.

^x No se notificó el momento de la consulta posnatal.

^y Tres o más consultas.

^z Se notificó una cifra media de consultas superior a siete.

^{aa} Datos procedentes únicamente de centros hospitalarios públicos.

^{ab} Datos procedentes únicamente de centros hospitalarios gubernamentales y privados.

^{ac} La consulta posnatal se llevó a cabo entre 1 y 15 días después del parto.

^{ad} Sin interrupción de la alimentación.

^{ae} Seis o más consultas.

^{af} La consulta posnatal se llevó a cabo entre 0 y 7 días después del parto.

^{ag} La consulta posnatal se llevó a cabo entre 0 y 15 días después del parto.

^{ah} En bases de datos recopiladas por separado en Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte se registran cifras de 24,8, 26,0, 26,6 y 29,9, respectivamente.

^{ai} TRO o cualquier otro líquido.

^{aj} TRO y/o SCR y/o mayor aporte de líquidos.



5. Factores de riesgo

En la tabla 5 se presenta información sobre indicadores de determinados factores de riesgo que se asocian a un aumento de la mortalidad y la morbilidad. Estos factores de riesgo prevenibles son: el agua insalubre y la falta de saneamiento; el uso de combustibles sólidos en los hogares; la insuficiencia ponderal del recién nacido; las prácticas deficientes de alimentación del lactante; la desnutrición y la alimentación excesiva en la niñez; la diabetes; la hipertensión arterial; la obesidad; el consumo nocivo de alcohol; el consumo de tabaco, y las prácticas sexuales de riesgo.

El abastecimiento de agua insalubre y los niveles insuficientes de saneamiento e higiene aumentan la transmisión de enfermedades diarreicas (entre ellas, el cólera), tracoma y hepatitis. El uso de combustibles sólidos en los hogares es un indicador indirecto de la contaminación del aire en estos. Dicho uso (por ejemplo, de madera, carbón vegetal o cultivos) se asocia a una mayor mortalidad por neumonía y otras enfermedades agudas de las vías respiratorias inferiores en la población infantil y a una mayor mortalidad por enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cáncer de pulmón (en los lugares en los que se utiliza carbón) y otras afecciones en la población adulta.

Uno de cada diez niños nace prematuramente (nacido vivo antes de las 37 semanas de gestación) y cada año mueren un millón de ellos por complicaciones de estos partos prematuros. Más de las tres cuartas partes de los recién nacidos prematuros pueden salvarse con medidas asistenciales factibles y costoeficaces.

El crecimiento es la medida más utilizada del estado nutricional en la niñez. En las estimaciones presentadas en la tabla 5 se incluyen los cuatro indicadores: «emaciación», «retraso del crecimiento», «insuficiencia ponderal» (que es un indicador de los ODM) y «sobrepeso». El retraso del crecimiento (es decir, la talla baja para la edad) refleja los efectos acumulativos de la desnutrición y las infecciones desde el nacimiento, e incluso antes. Su presencia es indicativa de malnutrición crónica, la cual probablemente repercuta de forma muy grave y duradera en la salud. La insuficiencia ponderal puede ser signo de emaciación (es decir, de bajo peso para la talla), lo que apunta a una pérdida de peso aguda, retraso del crecimiento o ambas cosas. Es, pues, un indicador compuesto más difícil de interpretar. Se dispone de menos datos sobre el número de niños con sobrepeso, aunque se sabe que muchos países afrontan una carga doble; es decir, a la malnutrición (con altas tasas de insuficiencia ponderal o retraso del crecimiento) de algunos grupos de población se unen unas altas cifras de niños con sobrepeso en otros grupos.

En el adulto, la diabetes, la hipertensión arterial y el sobrepeso o la obesidad elevan el riesgo de enfermedades cardiovasculares y de diversos tipos de cáncer. Contribuyen, asimismo, a la aparición de enfermedades que no son mortales, como la artritis o la pérdida de visión por retinopatía diabética. La obesidad, que antes solo era considerada un problema en los países de ingresos altos, está aumentando en los de ingresos bajos y medianos, sobre todo en la Región de África y la Región de las Américas. La mayor prevalencia de hipertensión arterial se da en algunos países de ingresos bajos de África, mientras que las intervenciones de salud pública han reducido su prevalencia en muchos países de ingresos altos.

La prevalencia del consumo de tabaco fumado es otro factor predictivo importante de la futura carga de morbilidad relacionada con el tabaquismo. El consumo nocivo de alcohol puede causar dependencia, cirrosis hepática, cáncer y traumatismos.

Los datos sobre factores de riesgo y comportamientos relacionados con la salud suelen extraerse de encuestas de hogares. Es importante señalar que la fiabilidad de estas estimaciones depende de la calidad general de los marcos y métodos de muestreo utilizados; de la formación del entrevistador, los procedimientos de aseguramiento de la calidad y los análisis estadísticos de los datos; y de la capacidad y la voluntad de los entrevistados de dar respuestas exactas. Si no se dispone de encuestas de hogares, pueden utilizarse técnicas estadísticas para elaborar estimaciones.

5. Factores de riesgo

Estado Miembro	ODM 7						Población que utiliza combustibles sólidos ^b (%)	Tasa de prematuridad ^c (por 100 nacidos vivos)	Lactantes alimentados exclusivamente al pecho durante los primeros 6 meses de vida ^d (%)	Menores de 5 años ^e (%)				
	Población que utiliza fuentes mejoradas de agua potable ^a (%)			Población que utiliza servicios de saneamiento mejorados ^a (%)						Emaciados 2005–2012	Con retraso del crecimiento 2005–2012	ODM 1		Con sobrepeso 2005–2012
	1990	2000	2011	1990	2000	2011						1990–1995	2005–2012	
Afganistán	...	22	61	...	23	28	85	12	
Albania	97	97	95	81	86	94	39	9	39	9,4	23,1	...	6,3	23,4
Alemania	100	100	100	100	100	100	<5°	9	22	1,0	1,3	...	1,1	3,5
Andorra	100	100	100	100	100	100	<5°
Angola	42	46	53	29	42	59	55	13	...	8,2	29,2	...	15,6	...
Antigua y Barbuda	97	98	98	75	85	91	<5	6
Arabia Saudita	92	95	97	92	97	100	<5°	6	...	11,8	9,3	13,5	5,3	6,1
Argelia	94	89	84	89	92	95	<5	7	7	4,0	15,9	9,2	3,7	12,9
Argentina	93	97	99	87	92	96	<5	8	...	1,2	8,2	1,7	2,3	9,9
Armenia	...	93	99	...	89	90	19	11	35	4,2	20,8	...	5,3	16,8
Australia	100	100	100	100	100	100	<5°	8	...	0,0	1,8	...	0,2	8,0
Austria	100	100	100	100	100	100	<5°	11	10
Azerbaiyán	70	74	80	...	62	82	7	9	12	6,8	26,8	...	8,4	13,9
Bahamas	...	96	96	...	88	...	<5°	10
Bahrein	95	99	100	99	99	99	<5°	14	7,6
Bangladesh	76	79	83	38	45	55	91	14	64	17,5	43,2	61,5	41,3	1,1
Barbados	95	99	100	82	90	...	<5	9
Belarús	100	100	100	93	93	93	<5	4	9	2,2	4,5	...	1,3	9,7
Bélgica	100	100	100	100	100	100	<5°	8
Belice	73	85	99	76	83	90	12	10	15	1,9	22,2	5,4	4,9	13,7
Benin	57	66	76	5	9	14	91	11	33	8,4	44,7	...	20,2	11,4
Bhután	...	86	97	...	39	45	40	10	49	5,9	33,5	...	12,7	7,6
Bolivia (Estado Plurinacional de)	69	79	88	28	37	46	29	9	60	1,4	27,2	9,7	4,5	8,7
Bosnia y Herzegovina	97	98	99	...	95	96	45	8	18	4,0	11,8	...	1,6	25,6
Botswana	92	95	97	39	52	64	37	15	...	7,2	31,4	...	11,2	11,2
Brasil	88	93	97	67	75	81	6	9	40	1,6	7,1	...	2,2	7,3
Brunei Darussalam	<5°	12
Bulgaria	100	100	99	99	100	100	7 ^q	8
Burkina Faso	44	60	80	8	12	18	92	11	25	11,3	35,1	29,6	26,0	6,9
Burundi	69	72	74	42	46	50	>95	11	69	9,0	57,7	...	35,2	...
Cabo Verde	...	83	89	...	44	63	32	11	60	11,8
Camboya	31	44	67	9	18	33	89	11	74	10,8	40,9	...	29,0	1,9
Camerún	49	62	74	47	48	48	75	13	20	5,8	32,6	18,0	15,1	6,5
Canadá	100	100	100	100	100	100	<5°	8	14
Chad	40	45	50	8	10	12	88	13	3	15,6	38,8	...	30,3	2,8
Chile	90	95	98	85	92	99	6	7	...	0,3	2,0	0,8	0,5	9,5
China	67	80	92	24	45	65	46	7	...	2,3	9,4	12,6	3,4	6,6
Chipre	100	100	100	100	100	100	<5°	15
Colombia	88	91	93	67	73	78	14	9	43	0,9	12,7	6,3	3,4	4,8
Comoras	87	92	...	18	28	...	71	17	16,2
Congo	...	71	72	...	20	18	77	17	21	8,0	31,2	...	11,8	8,5
Costa Rica	93	95	96	88	91	94	6	14	19	1,0	5,6	2,5	1,1	8,1
Côte d'Ivoire	76	78	80	20	22	24	78	14	12	14,0	39,0	20,9	29,4	4,9
Croacia	98	98	99	98	98	98	8	6	0,6
Cuba	...	91	94	81	87	92	9	6	49
Dinamarca	100	100	100	100	100	100	<5°	7
Djibouti	75	82	92	62	62	61	13	12	1	21,5	33,5	...	29,8	8,1
Dominica	...	94	81	...	<5	12
Ecuador	76	84	92	69	81	93	<5	5

Prevalencia de la hiperglucemia en ayunas en adultos de 25 o más años ^f (%)		Prevalencia de la tensión arterial alta en adultos de 25 o más años ^g (%)		Obesidad en adultos de 20 o más años ^h (%)		Consumo de alcohol entre adultos de 15 o más años ⁱ (litros de alcohol puro por persona y año)	Prevalencia del consumo de cualquier producto de tabaco fumado entre adultos de 15 o más años ^j (%)		Prevalencia del consumo actual de tabaco en adolescentes de entre 13 y 15 años ^k (%)		ODM 6		Estado Miembro		
Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres		Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Prevalencia del uso del preservativo en relaciones sexuales de alto riesgo en adultos de entre 15 y 49 años ^l (%)	Población de entre 15 y 24 años con conocimientos amplios y correctos sobre el VIH/sida ^m (%)			
2008		2008		2008		2008	2009		2005-2010		2005-2011		2005-2011		
8,9 ⁿ	9,5 ⁿ	27,2 ⁿ	27,9 ⁿ	1,5 ⁿ	3,3 ⁿ	<0,1	Afganistán		
10,3 ⁿ	9,0 ⁿ	39,3	31,7	21,7	20,5	7,3	60	19	18	7	37	...	22 36	Albania	
9,8	6,3	31,1	20,7	23,1	19,2	12,1	33	25	Alemania	
10,4 ⁿ	7,0 ⁿ	29,2 ⁿ	17,5 ⁿ	25,7 ⁿ	22,6 ⁿ	10,2	38	32	Andorra	
8,2 ⁿ	8,7 ⁿ	39,6 ⁿ	33,8 ⁿ	3,8 ⁿ	10,2 ⁿ	5,6	Angola	
11,3 ⁿ	12,0 ⁿ	38,5 ⁿ	27,5 ⁿ	18,1 ⁿ	33,1 ⁿ	8,2	24	16	Antigua y Barbuda	
22,0	21,7	32,9	28,7	29,5	43,5	0,3	24	1	21	9	Arabia Saudita	
9,0	9,3	33,9	33,2	10,7	24,3	0,7	26 ^p	6 ^p	Argelia	
11,0	10,3	31,0	17,9	27,4	31,0	9,4	32	22	26	30	Argentina	
11,5 ⁿ	11,5 ⁿ	42,1	37,0	14,4	30,2	13,7	51	2	11	4	72	...	15 23	Armenia	
9,6	6,7	22,8	13,7	25,2	24,9	10,2	22	19	Australia	
7,1	4,6	28,7	19,8	19,2	17,1	12,4	47	45	Austria	
12,1 ⁿ	12,3 ⁿ	36,6	30,9	15,8	32,1	13,3	41	Azerbaiyán	
12,7 ⁿ	13,7 ⁿ	37,6 ⁿ	25,6 ⁿ	26,7 ⁿ	42,6 ⁿ	8,7	18	15	Bahamas	
13,5	12,1	34,5	32,9	28,9	38,2	4,2	34	8	Bahrein	
9,2	9,9	27,4 ⁿ	27,9 ⁿ	1,0	1,3	0,2	46	2	9	5	Bangladesh	
12,8	15,2	35,4	29,1	21,6	44,2	6,4	13	1	35	23	Barbados	
10,4 ⁿ	10,0 ⁿ	44,3	32,9	19,7 ⁿ	26,4 ⁿ	18,9	49	9	Belarús	
9,3 ⁿ	6,4 ⁿ	24,6	16,8	21,2	16,9	10,4	30	22	Bélgica	
8,7	12,7	30,2	22,4	24,4	45,4	5,9	23	3	22	15	Belice	
6,7	6,5	38,1	34,1	3,5	9,5	2,1	15	1	18 21	35 16	...	Benin	
12,0	12,6	29,0	26,9	4,7	6,6	0,5	28	12	Bhután	
8,9 ⁿ	10,2 ⁿ	30,7 ⁿ	23,5 ⁿ	10,0	27,1	5,8	42	18	35	...	28 22	Bolivia (Estado Plurinacional de)	
11,4 ⁿ	10,4 ⁿ	38,7	38,4	22,7	25,3	9,6	47	36	16	11	Bosnia y Herzegovina	
8,0 ⁿ	10,0 ⁿ	39,1	37,9	3,0	22,8	7,0	27	21	Botswana	
10,4	10,0	39,4	26,6	16,5	22,1	10,1	22	13	29 ^p	31 ^p	Brasil	
8,7 ⁿ	5,9 ⁿ	23,6 ⁿ	16,9 ⁿ	8,5 ⁿ	7,2 ⁿ	1,9	32	4	Brunei Darussalam	
10,4 ⁿ	8,9 ⁿ	40,0	31,2	22,0	20,4	11,4	48	27	26	32	Bulgaria	
8,9 ⁿ	8,7 ⁿ	36,7 ⁿ	35,2 ⁿ	1,7	3,0	7,3	18	8	23 ^p	12 ^p	27 62	36 31	...	Burkina Faso	
6,2 ⁿ	5,9 ⁿ	42,2 ⁿ	39,5 ⁿ	2,8 ⁿ	3,7 ⁿ	9,7	21	17	14 14	47 45	...	Burundi	
15,6	14,7	47,7	38,4	6,3	15,3	5,0	14	3	15	12	Cabo Verde	
4,7	5,2	22,5	16,8	1,6	2,8	4,7	42	3	40	...	44 44	Camboya	
9,5	10,4	35,6	29,8	7,0	15,1	7,9	14	2	14 ^p	8 ^p	Camerún	
10,9 ⁿ	8,3 ⁿ	17,4	13,2	24,6	23,9	10,2	24	17	Canadá	
8,8 ⁿ	8,7 ⁿ	35,5	31,3	2,4	3,8	4,4	22	3	21	14	Chad	
11,2	9,5	39,4	27,4	24,5	33,6	8,8	38	33	30 ^p	40 ^p	Chile	
9,6	9,4	29,8	25,6	4,6	6,5	5,6	51	2	7 ^p	4 ^p	China	
10,2 ⁿ	6,8 ⁿ	28,9	18,5	24,8	21,9	8,8	13	8	Chipre	
6,7	6,1	34,3	26,5	11,9	23,7	6,6	27 ^p	28 ^p	...	34	...	24	Colombia
7,9 ⁿ	7,6 ⁿ	40,8 ⁿ	36,5 ⁿ	3,5	5,3	0,3	24	9	22	15	Comoras	
7,8 ⁿ	8,5 ⁿ	40,3	36,1	2,8	7,5	4,5	10	...	28	20	28 29	22 8	...	Congo	
10,1	10,2	31,6	22,5	20,9	28,3	5,8	24	8	16	13	Costa Rica	
9,2 ⁿ	9,7 ⁿ	41,6	35,7	3,9	9,7	6,5	17	4	26	11	38 41	28 18	...	Côte d'Ivoire	
10,2 ⁿ	8,4 ⁿ	42,4	34,2	22,8	19,4	15,0	36	30	23	26	Croacia	
11,3	12,0	33,2 ⁿ	28,7 ⁿ	13,3	27,5	5,1	20	15	Cuba	
8,8 ⁿ	5,9 ⁿ	26,5	15,6	17,1	15,4	12,0	30	28	Dinamarca	
9,7 ⁿ	9,4 ⁿ	38,8 ⁿ	32,5 ⁿ	6,7 ⁿ	13,8 ⁿ	1,9	23	14	Djibouti	
15,6	20,7	41,9	35,3	10,1	39,1	8,7	11	4	30	20	Dominica	
9,2 ⁿ	9,8 ⁿ	32,3 ⁿ	23,9 ⁿ	15,7	28,2	9,4	31 ^p	26 ^p	Ecuador	

5. Factores de riesgo

Estado Miembro	ODM 7						Población que utiliza combustibles sólidos ^b (%)	Tasa de prematuridad ^c (por 100 nacidos vivos)	Lactantes alimentados exclusivamente al pecho durante los primeros 6 meses de vida ^d (%)	Menores de 5 años ^e (%)				
	Población que utiliza fuentes mejoradas de agua potable ^a (%)			Población que utiliza servicios de saneamiento mejorados ^a (%)						Emaciados	Con retraso del crecimiento	ODM 1		Con sobrepeso
	1990	2000	2011	1990	2000	2011						2005–2012	2005–2012	
Egipto	93	96	99	72	86	95	<5	7	53	7,9	30,7	10,5	6,8	20,5
El Salvador	74	83	90	50	61	70	22	13	31	1,6	20,6	7,2	6,6	5,7
Emiratos Árabes Unidos	100	100	100	97	97	98	<5	8
Eritrea	43	54	...	9	11	...	60	12	36,9
Eslovaquia	100	100	100	100	100	100	<5	6
Eslovenia	100	100	100	100	100	100	<5	8
España	100	100	100	100	100	100	<5 ^o	7
Estados Unidos de América	98	99	99	100	100	100	<5 ^o	12	16 ^r	0,9
Estonia	99	99	99	96	95	100	11	6
Etiopía	14	29	49	2	8	21	>95	10	52	10,1	44,2	...	29,2	1,8
Ex República Yugoslava de Macedonia	99	99	100	...	90	91	33	7	16	3,4	11,5	...	1,8	16,2
Federación de Rusia	93	95	97	74	72	70	<5	7
Fiji	85	91	96	57	74	87	37	10	6,9
Filipinas	85	89	92	57	65	74	50	15	34	6,9	32,3	29,9	20,7	3,3
Finlandia	100	100	100	100	100	100	<5 ^o	6	15
Francia	100	100	100	100	100	100	<5 ^o	7
Gabón	...	85	88	...	36	33	26	16
Gambia	74	83	89	...	63	68	91	14	36	9,9	24,4	...	18,1	1,8
Georgia	85	89	98	96	95	93	46	9	11	1,6	11,3	...	1,1	19,9
Ghana	53	71	86	6	10	13	84	15	46	8,7	28,6	25,1	14,3	5,9
Granada	...	94	92	...	<5	10
Grecia	96	99	100	97	98	99	<5 ^o	7
Guatemala	81	87	94	62	71	80	57	8	50	1,1	48,0	21,7	13,0	4,9
Guinea	51	63	74	10	14	18	>95	14	21	8,3	40,0	21,2	20,8	5,1
Guinea-Bissau	36	52	72	...	12	19	>95	11	38	5,8	32,2	...	18,1	3,2
Guinea Ecuatorial	...	51	89	...	77 ^q	17
Guyana	...	89	95	...	79	84	7	13	33	5,3	19,5	16,1	11,1	6,7
Haití	61	62	64	21	23	26	91	14	40	10,3	29,7	23,7	18,9	3,9
Honduras	73	81	89	49	65	81	51	12	30	1,4	29,9	15,8	8,6	5,8
Hungría	96	99	100	100	100	100	<5 ^o	9
India	70	81	92	18	25	35	58	13	46	20,0	47,9	56,6	43,5	1,9
Indonesia	70	78	84	35	47	59	55	16	32	12,3	39,2	29,8	18,6	12,3
Irán (República Islámica del)	91	93	95	81	89	100	<5	13	28	13,8
Iraq	78	80	85	...	75	84	<5	7	20	5,8	27,5	10,4	7,1	15,0
Irlanda	100	100	100	99	99	99	<5 ^o	6	15
Islandia	100	100	100	100	100	100	<5 ^o	7
Islas Cook	100	100	100	100	100	95	<5
Islas Marshall	92	93	94	65	70	76	32	12	27
Islas Salomón	...	78	79	...	25	29	90	12	74	4,3	32,8	...	11,5	2,5
Israel	100	100	100	100	100	100	<5 ^o	8
Italia	100	100	100	<5 ^o	7
Jamaica	93	93	93	79	80	80	11	10	15	3,5	4,8	4,0	3,2	4,0
Japón	100	100	100	100	100	100	<5 ^o	6
Jordania	97	97	96	97	98	98	<5	14	22	1,6	8,3	4,8	1,9	6,6
Kazajstán	96	96	95	96	97	97	9	9	32	3,7	17,5	6,7	4,9	14,8
Kenya	43	52	61	25	27	29	80	12	32	7,0	35,2	20,1	16,4	5,0
Kirguistán	...	81	89	...	93	93	34	10	32	3,4	18,1	...	2,7	10,7
Kiribati	50	59	66	28	34	39	46 ^q	10
Kuwait	99	99	99	100	100	100	<5 ^o	11	...	1,8	3,8	9,2	1,7	9,0

Prevalencia de la hiperglucemia en ayunas en adultos de 25 o más años ^f (%)		Prevalencia de la tensión arterial alta en adultos de 25 o más años ^g (%)		Obesidad en adultos de 20 o más años ^h (%)		Consumo de alcohol entre adultos de 15 o más años ⁱ (litros de alcohol puro por persona y año)	Prevalencia del consumo de cualquier producto de tabaco fumado entre adultos de 15 o más años ^j (%)		Prevalencia del consumo actual de tabaco en adolescentes de entre 13 y 15 años ^k (%)		ODM 6		Estado Miembro		
Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres		Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Prevalencia del uso del preservativo en relaciones sexuales de alto riesgo en adultos de entre 15 y 49 años ^l (%)	Población de entre 15 y 24 años con conocimientos amplios y correctos sobre el VIH/sida ^m (%)			
2008		2008		2008		2008	2009		2005–2010		2005–2011		2005–2011		
7,0	7,4	27,1	27,0	22,5	46,3	0,3	40	...	20	4	4	Egipto
11,3	10,7	27,8	20,7	20,2	32,9	4,0	18	11	El Salvador
15,3	15,8	30,4	21,2	30,2	43,0	0,5	19	2	25	13	Emiratos Árabes Unidos
7,8 ⁿ	7,3 ⁿ	32,2	28,1	1,3	2,3	1,6	10	2	8	5	Eritrea
10,6 ⁿ	9,2 ⁿ	42,1 ⁿ	32,5 ⁿ	24,9 ⁿ	24,3 ⁿ	13,3	39	19	29	25	Eslovaquia
10,7 ⁿ	8,8 ⁿ	43,3 ⁿ	32,8 ⁿ	28,1 ⁿ	25,9 ⁿ	14,9	30	22	17	24	Eslovenia
11,0	8,8	27,7	18,6	24,9	23,0	11,8	36	27	España
12,6	9,1	17,0	14,2	30,2	33,2	9,7	33	25	15	11	Estados Unidos de América
9,0	7,8	47,3	33,2	20,2	17,6	17,2	46	23	34	28	Estonia
7,3 ⁿ	7,0 ⁿ	33,0	28,3	0,9	1,6	4,1	8	16	47	34	24	Etiopía
10,4 ⁿ	8,8 ⁿ	39,8 ⁿ	33,2 ⁿ	21,6	18,9	8,9	12	12	Ex República Yugoslava de Macedonia
10,5 ⁿ	10,7 ⁿ	37,2	31,8	18,4	29,8	16,2	59	24	Federación de Rusia
13,2	16,4	32,5	29,7	21,3	42,2	2,8	18	3	18	10	Fiji
6,5	6,6	28,7	23,6	4,5	8,3	6,1	47	10	28	18	22	21	Filipinas
10,3	6,3	34,9	22,7	21,0	18,6	13,1	28	22	Finlandia
7,2	4,3	29,1	16,2	16,8	14,6	12,5	36	27	Francia
9,1 ⁿ	9,9 ⁿ	40,0	33,0	8,4	21,5	9,5	19	3	Gabón
9,9	11,3	39,7	34,2	2,3	14,4	3,6	31	3	34 ^p	37 ^p	Gambia
11,9 ⁿ	11,1 ⁿ	42,6	34,3	15,9 ⁿ	25,7 ⁿ	6,7	57	6	15	3	Georgia
9,9	10,3	32,7	31,6	4,4	11,7	3,1	11	3	14	11	26	18	34	28	Ghana
11,1 ⁿ	12,4 ⁿ	35,9 ⁿ	28,1 ⁿ	14,9 ⁿ	32,1 ⁿ	10,7	25	17	Granada
9,5	7,9	25,1	19,8	18,8	16,1	11,0	63	41	17	14	Grecia
11,5	14,0	28,5	22,2	13,8	26,7	7,1	22	4	20	13	Guatemala
8,8 ⁿ	8,6 ⁿ	38,4 ⁿ	36,8 ⁿ	4,3	5,1	0,8	25	2	31	20	24	20	23	17	Guinea
8,6 ⁿ	9,1 ⁿ	37,6 ⁿ	35,3 ⁿ	2,6 ⁿ	8,1 ⁿ	3,9	12 ^p	10 ^p	Guinea-Bissau
8,7 ⁿ	8,7 ⁿ	43,5 ⁿ	35,8 ⁿ	7,9 ⁿ	14,8 ⁿ	6,1	25	17	Guinea Ecuatorial
10,8 ⁿ	13,1 ⁿ	32,1 ⁿ	28,0 ⁿ	8,3 ⁿ	27,1 ⁿ	8,7	27	6	25	16	65	48	47	54	Guyana
9,6 ⁿ	9,6 ⁿ	33,6 ⁿ	28,1 ⁿ	8,4	8,4	5,9	22 ^p	24 ^p	34	21	40	34	Haití
8,6	8,4	30,8	25,1	12,9	26,3	4,4	...	3	27	...	30	Honduras
10,6 ⁿ	8,5 ⁿ	42,7	31,3	26,2	22,9	16,1	43	33	28	27	Hungría
11,1	10,8	23,1	22,6	1,3	2,5	2,7	26	4	19	8	23	12	36	20	India
6,6	7,1	32,5	29,3	2,5	6,9	0,6	61	5	41	6	Indonesia
9,3	10,5	30,9	26,9	13,6	29,5	1,0	26	2	33	20	Irán (República Islámica del)
12,7	12,5	30,1 ⁿ	28,7 ⁿ	22,3	36,2	0,5	31	4	18 ^p	15 ^p	Iraq
8,4	5,6	34,9	20,7	25,7	23,3	14,9	Irlanda
10,9 ⁿ	6,9 ⁿ	25,8	14,2	23,4	20,3	7,4	27	21	Islandia
20,5	21,1	40,1	28,1	59,7	68,5	3,2	43	31	34	36	Islas Cook
25,5	31,9	29,6	22,7	38,8	53,9	...	36	7	29	22	20	11	39	27	Islas Marshall
17,1	18,3	26,5	25,9	25,3	39,2	1,4	46	19	44	37	Islas Salomón
10,2	8,7	23,1	16,5	23,2	27,6	2,5	29	13	Israel
8,8	5,4	28,6	20,6	19,3	14,9	9,7	33	19	Italia
10,2	12,9	32,3	28,0	10,0	38,2	5,2	31	25	Jamaica
7,2	4,7	26,4	16,7	5,5	3,5	7,8	42	12	Japón
17,2	18,1	26,0	20,3	27,3	41,7	0,7	47	6	34	19	13	Jordania
12,5 ⁿ	10,8 ⁿ	40,4 ⁿ	31,8 ⁿ	20,2	27,4	11,1	40	9	12	8	Kazajstán
7,6 ⁿ	7,8 ⁿ	37,1	33,0	2,5	6,8	3,9	26	1	15	15	37	32	55	47	Kenya
11,1 ⁿ	10,4 ⁿ	38,5 ⁿ	33,4 ⁿ	11,7	21,6	4,7	45	2	10	4	Kirguistán
23,6	24,9	31,2	21,6	37,7	53,6	2,7	71	43	43	32	Kiribati
17,0	14,8	29,0	23,7	37,2	52,4	0,1	35	4	25	11	Kuwait

5. Factores de riesgo

Estado Miembro	ODM 7						Población que utiliza combustibles sólidos ^b (%)	Tasa de prematuridad ^c (por 100 nacidos vivos)	Lactantes alimentados exclusivamente al pecho durante los primeros 6 meses de vida ^d (%)	Menores de 5 años ^e (%)				
	Población que utiliza fuentes mejoradas de agua potable ^a (%)			Población que utiliza servicios de saneamiento mejorados ^a (%)						Emaciados	Con retraso del crecimiento	ODM 1		Con sobrepeso
	1990	2000	2011	1990	2000	2011						2005–2012	2005–2012	
Lesotho	80	79	78	...	25	26	61	12	54	3,9	39,0	13,8	13,5	7,3
Letonia	98	98	98	...	79	...	5	5	29
Líbano	100	100	100	...	98	...	<5	8	17
Liberia	...	61	74	...	12	18	>95	14	29	7,8	39,4	...	20,4	4,2
Libia	54	54	...	97	97	97	<5	8	...	6,5	21,0	4,3	5,6	22,4
Lituania	...	92	87	...	7 ^a	6
Luxemburgo	100	100	100	100	100	100	<5 ^o	8
Madagascar	29	38	48	8	11	14	>95	14	51	...	49,2	35,5
Malasia	88	96	100	84	92	96	<5	12	17,2	22,1	12,9	...
Malawi	42	63	84	39	46	53	>95	18	71	4,1	47,8	24,4	13,8	9,2
Maldivas	93	95	99	68	79	98	8	8	48	10,2	20,3	32,5	17,8	6,5
Mali	28	45	65	15	18	22	>95	12	34	8,9	27,8	...	18,9	4,7
Malta	100	100	100	100	100	100	<5 ^o	6
Marruecos	73	78	82	53	64	70	<5	7	15	2,3	14,9	8,1	3,1	10,7
Mauricio	99	99	100	89	89	91	<5	13	13,0
Mauritania	30	40	50	16	21	27	58	15	19	8,1	23,0	43,3	15,9	1,0
México	82	89	94	66	75	85	14	7	...	1,6	13,6	...	2,8	7,6
Micronesia (Estados Federados de)	91	90	89	19	34	55	41	11
Mónaco	100	100	100	100	100	100	<5 ^o
Mongolia	54	65	85	...	49	53	72	14	59	2,7	27,5	10,8	5,3	14,2
Montenegro	97	98	98	...	90	90	28	9	19	4,2	7,9	...	2,2	15,6
Mozambique	34	41	47	9	14	19	95	16	41	4,2	43,7	23,9	18,3	3,6
Myanmar	56	67	84	...	62	77	92	12	...	7,9	35,1	28,8	22,6	2,6
Namibia	64	80	93	24	28	32	55	14	24	7,5	29,6	21,5	17,5	4,6
Nauru	...	93	96	66	66	66	<5	...	67	1,0	24,0	...	4,8	2,8
Nepal	67	77	88	7	21	35	82	14	70	11,2	40,5	44,1	29,1	1,5
Nicaragua	74	80	85	43	48	52	54	9	31	1,5	23,0	9,6	5,7	6,2
Níger	35	42	50	4	7	10	>95	9	10	12,4	54,8	41,0	39,9	3,5
Nigeria	47	55	61	38	34	31	74	12	15	14,4	41,0	35,1	26,7	10,5
Niue	99	99	99	...	79	100	<5
Noruega	100	100	100	100	100	100	<5 ^o	6
Nueva Zelanda	100	100	100	<5 ^o	8
Omán	79	84	92	82	89	97	<5 ^o	14	...	7,1	9,8	21,4	8,6	1,7
Países Bajos	100	100	100	100	100	100	<5 ^o	8	40
Pakistán	85	88	91	27	37	47	64	16	40	14,8	43,0	39,0	30,9	6,4
Palau	90	92	95	46	81	100	<5
Panamá	84	90	94	58	65	71	18	8	14	1,2	19,1	...	3,9	...
Papua Nueva Guinea	33	35	40	20	19	19	73	7	...	4,4	43,9	...	18,1	3,4
Paraguay	52	74	...	38	58	...	49	8	24	1,1	17,5	2,8	3,4	7,1
Perú	75	80	85	54	63	72	36	7	71	0,4	19,5	8,8	4,1	9,8
Polonia	89	...	<5 ^o	7
Portugal	96	98	100	94	98	100	<5 ^o	8
Qatar	100	100	100	100	100	100	<5	11	4,8
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	100	100	100	100	100	100	<5 ^o	8	<1
República Árabe Siria	86	88	90	85	89	95	<5	11	29	11,5	27,5	11,5	10,1	17,9
República Centroafricana	58	63	67	11	22	34	>95	13	23	7,4	40,7	23,3	23,5	1,8
República Checa	100	100	100	100	100	100	<5	7	0,9
República de Corea	...	93	98	100	100	100	<5	9	50
República Democrática del Congo	43	44	46	17	23	31	93	12	37	8,5	43,4	30,7	24,2	6,8

Prevalencia de la hiperglucemia en ayunas en adultos de 25 o más años ^f (%)		Prevalencia de la tensión arterial alta en adultos de 25 o más años ^g (%)		Obesidad en adultos de 20 o más años ^h (%)		Consumo de alcohol entre adultos de 15 o más años ⁱ (litros de alcohol puro por persona y año)	Prevalencia del consumo de cualquier producto de tabaco fumado entre adultos de 15 o más años ^j (%)		Prevalencia del consumo actual de tabaco en adolescentes de entre 13 y 15 años ^k (%)		ODM 6		Estado Miembro		
Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres		Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Prevalencia del uso del preservativo en relaciones sexuales de alto riesgo en adultos de entre 15 y 49 años ^l (%)	Población de entre 15 y 24 años con conocimientos amplios y correctos sobre el VIH/sida ^m (%)			
2008		2008		2008		2008	2009		2005-2010		2005-2011		2005-2011		
9,0 ⁿ	12,0 ⁿ	36,4 ⁿ	35,9 ⁿ	3,1	26,6	5,6	26	22	52	39	29	39	Lesotho
10,4 ⁿ	9,0 ⁿ	44,5 ⁿ	32,7 ⁿ	21,5	21,8	13,5	50	22	42	34	Letonia
13,0	11,0	33,9	26,1	26,4	29,7	2,3	46	31	66	54	Líbano
8,4 ⁿ	9,3 ⁿ	38,5 ⁿ	35,7 ⁿ	3,1	7,7	5,1	14	...	14 ^p	12 ^p	22	14	27	21	Liberia
14,5	14,4	45,2	38,9	21,5	41,3	0,1	47	...	11	5	Libia
11,2 ⁿ	9,7 ⁿ	45,5	34,3	23,9	24,7	16,3	50	22	38	29	Lituania
9,9 ⁿ	6,7 ⁿ	28,5 ⁿ	17,9 ⁿ	24,5	22,2	12,8	Luxemburgo
8,1 ⁿ	7,0 ⁿ	40,6	37,5	1,8	1,5	1,3	33	14	7	8	26	23	Madagascar
11,6	11,2	28,8	24,6	10,4	17,9	0,9	50	2	35	9	Malasia
6,4	6,2	44,5	39,4	2,6	6,2	1,4	26	4	17	11	25	27	Malawi
7,8	7,5	30,6 ⁿ	24,5 ⁿ	6,5	26,1	...	43	11	9	3	Maldivas
9,0 ⁿ	9,5 ⁿ	30,5	31,3	2,4	6,8	1,0	28	2	23	9	12	8	22	18	Malí
11,8	8,9	29,9	20,3	26,1	26,8	4,1	30	21	Malta
10,6	10,9	34,0	37,6	11,1	23,1	1,2	33	2	13	8	Marruecos
11,6	9,9	40,6 ⁿ	34,5 ⁿ	12,9	23,0	3,5	31	2	20	8	Mauricio
7,5	8,3	38,4 ⁿ	33,9 ⁿ	4,3	23,3	0,1	29	4	28	18	Mauritania
13,2	14,9	27,4	21,5	26,7	38,4	8,6	24	8	28 ^p	29 ^p	México
14,0	19,8	36,9	27,0	30,9	53,4	5,3	30	18	52	40	Micronesia (Estados Federados de)
...	Mónaco
10,9	8,9	44,8	32,9	11,9	20,7	3,4	48	6	26	16	Mongolia
9,8 ⁿ	8,4 ⁿ	42,0 ⁿ	32,5 ⁿ	22,8 ⁿ	20,7 ⁿ	7	6	Montenegro
8,0 ⁿ	8,2 ⁿ	46,3	41,4	2,6	7,8	2,3	18	2	13 ^p	7 ^p	22	24	35	37	Mozambique
6,1	7,1	34,0	29,2	2,0	6,1	0,6	40	8	23	8	Myanmar
8,6 ⁿ	9,6 ⁿ	43,7	38,1	4,3	16,8	11,5	30	9	32	30	74	66	53	59	Namibia
12,8	15,2	40,3	29,9	67,5	74,7	4,8	49	50	Nauru
9,8	9,3	26,6 ⁿ	28,6 ⁿ	1,4	1,6	2,4	36	29	13	5	27	...	34	26	Nepal
8,6	9,4	31,9	24,7	16,8	31,3	5,2	Nicaragua
7,8 ⁿ	8,3 ⁿ	50,3	41,0	1,5	3,7	0,3	9	...	12	6	7	8	16	13	Níger
7,9	12,0	38,6	41,2	5,1	9,0	12,7	10	3	19 ^p	11 ^p	33	23	33	22	Nigeria
...	8,7	Niue
10,6	7,7	33,7	22,2	21,6	17,9	8,4	31	28	Noruega
11,1 ⁿ	8,8 ⁿ	22,8	15,1	26,2	27,7	10,0	27	24	19	22	Nueva Zelandia
12,0	12,3	32,4	27,5	19,4	25,9	0,9	12	...	5	2	Omán
6,1	4,1	28,9	17,6	16,1	16,1	9,8	31	26	Países Bajos
11,7	14,1	28,6	28,0	3,5	8,4	<0,1	34	6	Pakistán
17,5 ⁿ	19,0 ⁿ	34,6 ⁿ	25,5 ⁿ	44,9 ⁿ	56,3 ⁿ	9,9	37	9	58	42	Palau
10,9 ⁿ	11,2 ⁿ	33,1 ⁿ	23,3 ⁿ	19,4	32,1	7,3	17	4	11	7	Panamá
15,2	14,7	21,1	18,1	11,8	20,1	3,6	58	31	55	40	Papua Nueva Guinea
10,6	10,1	34,6 ⁿ	24,8 ⁿ	16,2 ⁿ	22,3 ⁿ	7,9	30	14	21	13	Paraguay
5,8	6,1	26,0	19,6	11,1	21,7	6,5	...	9	22	17	Perú
8,2	6,9	41,3	33,0	22,9	22,9	14,4	36	25	26 ^p	32 ^p	Polonia
7,5	5,7	34,5	24,3	20,4	22,3	13,9	32	16	Portugal
12,4	11,0	34,4	27,6	30,8	39,3	1,3	25	13	Qatar
7,8	5,7	27,7	19,1	24,4	25,2	13,2	25	23	Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
12,9 ⁿ	12,8 ⁿ	31,8 ⁿ	29,6 ⁿ	23,8	39,0	1,5	42	...	32	19	República Árabe Siria
7,3 ⁿ	8,0 ⁿ	39,1 ⁿ	34,5 ⁿ	2,0	5,3	3,2	30 ^p	35 ^p	27	17	República Centroafricana
11,5	9,1	39,3	27,7	30,5	26,5	16,5	43	31	36	34	República Checa
6,8	5,3	18,0	13,1	6,9	7,7	14,8	49	7	15	11	República de Corea
6,6 ⁿ	7,8 ⁿ	38,5	33,3	0,7	3,0	3,4	10	2	37 ^p	29 ^p	16	9	21	15	República Democrática del Congo

5. Factores de riesgo

Estado Miembro	ODM 7						Población que utiliza combustibles sólidos ^b (%)	Tasa de prematuridad ^c (por 100 nacidos vivos)	Lactantes alimentados exclusivamente al pecho durante los primeros 6 meses de vida ^d (%)	Menores de 5 años ^e (%)				
	Población que utiliza fuentes mejoradas de agua potable ^a (%)			Población que utiliza servicios de saneamiento mejorados ^a (%)						Emaciados	Con retraso del crecimiento	ODM 1		Con sobrepeso
	1990	2000	2011	1990	2000	2011						2005–2012	2005–2012	
República Democrática Popular Lao	...	45	70	...	28	62	>95	11	26	7,3	47,6	39,8	31,6	1,3
República de Moldova	...	93	96	...	79	86	11	12	46	5,8	11,3	...	3,2	9,1
República Dominicana	89	86	82	73	78	82	7	11	8	2,3	10,1	8,4	3,4	8,3
República Popular Democrática de Corea	100	100	98	...	61	82	91	11	89	5,2	32,4	...	18,8	0,0
República Unida de Tanzania	55	54	53	7	9	12	94	11	50	4,9	42,5	25,1	16,2	5,5
Rumania	75	84	...	71	72	...	17	7	5,0
Rwanda	62	66	69	32	47	61	>95	10	85	3,0	44,3	24,3	11,7	7,1
Saint Kitts y Nevis	...	98	98	...	87	...	14 ^q
Samoa	89	93	98	93	92	92	53	6	51
San Marino	<5 ^o
Santa Lucía	93	94	94	58	62	65	<5	11
Santo Tomé y Príncipe	...	78	97	...	21	34	71	11	51	11,2	31,6	...	14,4	11,6
San Vicente y las Granadinas	88	93	95	63	73	...	<5	12
Senegal	60	66	73	36	43	51	51	10	39	9,8	28,7	19,0	19,2	2,8
Serbia	99	100	99	96	96	97	32	7	14	3,5	6,6	...	1,6	15,6
Seychelles	96	96	96	97	97	97	<5	12
Sierra Leona	37	47	57	11	12	13	>95	10	32	7,6	32,6	25,4	18,6	1,4
Singapur	100	100	100	99	100	100	<5 ^o	12
Somalia	...	21	30	...	22	24	>95	12	5	13,2	42,1	...	32,8	4,7
Sri Lanka	68	79	93	68	79	91	75	11	76	11,8	19,2	33,8	21,6	0,8
Sudáfrica	83	87	91	64	69	74	15	8	...	4,7	23,9	8,0	8,7	...
Sudán (antiguo)	79	13	...	21,0	37,9	31,8	31,7	5,3
Sudán	67	62	55	27	25	24	41
Sudán del Sur	57	9
Suecia	100	100	100	100	100	100	<5 ^o	6
Suiza	100	100	100	100	100	100	<5 ^o	7
Suriname	...	89	92	...	81	83	12	9	2	4,9	10,7	...	7,5	4,0
Swazilandia	39	52	72	49	52	57	55	14	44	0,8	30,9	...	5,8	10,7
Tailandia	86	92	96	82	91	93	26	12	15	4,7	15,7	16,3	7,0	8,0
Tayikistán	...	61	66	...	90	95	34	11	25	6,7	39,2	...	15,0	6,7
Timor-Leste	...	54	69	...	37	39	92	12	52	18,9	57,7	...	45,3	5,8
Togo	48	53	59	13	12	11	94	13	63	4,8	29,5	...	16,6	1,6
Tonga	99	99	99	95	94	92	43	8
Trinidad y Tabago	89	92	94	93	92	92	<5	8	13
Túnez	82	89	96	73	82	90	<5	9	9	3,4	9,0	8,1	3,3	8,8
Turkmenistán	...	83	71	98	98	99	<5	10	11
Turquía	85	93	100	84	87	91	<5	12	42	0,8	12,3	8,7	1,7	...
Tuvalu	90	94	98	73	78	83	19	...	35	3,3	10,0	...	1,6	6,3
Ucrania	...	97	98	...	95	94	<5	7	18
Uganda	41	57	75	27	31	35	>95	14	63	4,8	33,7	21,5	14,1	3,8
Uruguay	96	98	100	95	97	99	<5	10	57	1,1	11,7	...	4,5	7,7
Uzbekistán	90	89	87	84	91	100	11	9	26	4,5	19,6	...	4,4	12,8
Vanuatu	62	76	91	...	42	58	84	13	40	5,9	25,9	...	11,7	4,7
Venezuela (República Bolivariana de)	90	92	...	82	89	...	<5	8	12	4,1	13,4	6,7	2,9	6,4
Viet Nam	58	77	96	37	55	75	56	9	17	9,7	30,5	36,9	20,2	3,0
Yemen	66	60	55	24	39	53	33	13	29,6
Zambia	48	54	64	42	41	42	83	13	61	5,6	45,8	21,2	14,9	8,4
Zimbabue	79	80	80	40	40	40	66	17	31	3,1	32,3	11,7	10,1	5,8

Prevalencia de la hiperglucemia en ayunas en adultos de 25 o más años ^f (%)		Prevalencia de la tensión arterial alta en adultos de 25 o más años ^g (%)		Obesidad en adultos de 20 o más años ^h (%)		Consumo de alcohol entre adultos de 15 o más años ⁱ (litros de alcohol puro por persona y año)	Prevalencia del consumo de cualquier producto de tabaco fumado entre adultos de 15 o más años ^j (%)		Prevalencia del consumo actual de tabaco en adolescentes de entre 13 y 15 años ^k (%)		ODM 6				Estado Miembro
Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres		Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Prevalencia del uso del preservativo en relaciones sexuales de alto riesgo en adultos de entre 15 y 49 años ^l (%)		Población de entre 15 y 24 años con conocimientos amplios y correctos sobre el VIH/sida ^m (%)		
2008		2008		2008		2008	2009		2005–2010		2005–2011		2005–2011		
7,1 ⁿ	7,6 ⁿ	28,1	24,0	1,7	4,1	7,0	51	4	8 ^p	4 ^p	República Democrática Popular Lao
9,5 ⁿ	11,1 ⁿ	40,4 ⁿ	34,0 ⁿ	10,0	28,8	23,0	43	5	21	7	72	27	República de Moldova
8,0	9,0	35,6	29,5	14,4	29,3	6,3	17	13	45	35	34	41	República Dominicana
7,7 ⁿ	7,5 ⁿ	26,7 ⁿ	23,7 ⁿ	3,7 ⁿ	3,9 ⁿ	4,3	República Popular Democrática de Corea
8,3	8,5	36,2	33,9	4,0	6,8	7,9	21	3	12 ^p	9 ^p	24	27	43	48	República Unida de Tanzania
10,0 ⁿ	8,9 ⁿ	39,0	32,9	16,3	19,0	16,2	46	24	18	10	Rumania
6,7 ⁿ	6,1 ⁿ	43,6 ⁿ	40,2 ⁿ	4,9	4,0	10,0	13	10	28	29	46	52	Rwanda
13,6 ⁿ	14,6 ⁿ	43,2	32,5	32,0	49,4	10,6	12	2	10	8	Saint Kitts y Nevis
21,2	23,7	37,2	28,3	45,3	66,7	4,5	58	23	26	20	Samoa
...	San Marino
10,3 ⁿ	11,8 ⁿ	37,1 ⁿ	27,4 ⁿ	11,9	31,9	12,1	28	12	22	15	Santa Lucía
9,3 ⁿ	10,3 ⁿ	46,3	42,4	6,4	15,4	8,5	9	2	33	...	43	43	Santo Tomé y Príncipe
11,1 ⁿ	12,5 ⁿ	35,4 ⁿ	27,5 ⁿ	16,4 ⁿ	33,5 ⁿ	5,0	18	6	22	17	San Vicente y las Granadinas
9,3 ⁿ	10,6 ⁿ	37,9 ⁿ	34,4 ⁿ	3,2	12,5	0,5	16	...	20	10	21	22	31	29	Senegal
10,3 ⁿ	8,2 ⁿ	42,5	33,6	25,5	20,3	12,2	38	27	11	10	Serbia
13,7	13,2	43,2	31,9	15,1	33,7	12,1	24	5	27	25	Seychelles
9,2 ⁿ	10,0 ⁿ	41,9	40,5	3,6	10,1	9,5	39	8	20	24	15	7	28	17	Sierra Leona
7,5	5,4	24,3	18,5	6,6	6,2	1,5	35	6	Singapur
7,9 ⁿ	7,7 ⁿ	39,9 ⁿ	35,7 ⁿ	3,4 ⁿ	7,1 ⁿ	0,5	16 ^p	12 ^p	Somalia
9,3	8,6	31,0	26,2	2,6	7,3	0,8	27	...	12	6	Sri Lanka
11,9	11,7	39,9	34,9	23,2	42,8	10,2	24	8	29	20	Sudáfrica
8,6 ⁿ	8,1 ⁿ	39,9 ⁿ	33,5 ⁿ	4,1 ⁿ	8,9 ⁿ	2,6	24	2	10	4	Sudán (antiguo)
...	Sudán
...	Sudán del Sur
8,1	6,0	29,7	19,3	18,2	15,0	10,0	Suecia
9,3	5,3	27,4	14,9	18,3	11,6	11,4	31	21	Suiza
11,6 ⁿ	13,5 ⁿ	34,2 ⁿ	26,7 ⁿ	16,5 ⁿ	34,6 ⁿ	6,6	21	17	Suriname
9,0 ⁿ	12,2 ⁿ	40,5 ⁿ	36,4 ⁿ	6,1	37,1	5,1	16	2	16	9	56	55	52	52	Swazilandia
7,3	7,1	24,6	20,2	4,9	11,8	7,1	45	3	24	8	Tailandia
10,7 ⁿ	9,7 ⁿ	37,4 ⁿ	34,1 ⁿ	8,0	11,6	3,4	Tayikistán
6,4 ⁿ	6,9 ⁿ	28,2 ⁿ	24,7 ⁿ	1,5 ⁿ	4,3 ⁿ	0,7	60	53	20	12	Timor-Leste
8,7 ⁿ	9,1 ⁿ	38,8 ⁿ	35,3 ⁿ	3,0	6,1	1,9	18	8	Togo
17,0	19,3	34,1	27,0	49,1	70,3	3,9	44	13	Tonga
12,1 ⁿ	13,0 ⁿ	34,8	27,7	21,6	38,0	6,2	27	11	21	18	Trinidad y Tabago
12,0	12,7	32,4	31,6	13,9	33,4	1,1	58	5	20	4	Túnez
12,0 ⁿ	10,1 ⁿ	38,3 ⁿ	32,8 ⁿ	13,9	14,5	5,0	Turkmenistán
10,1	9,8	24,0	24,9	22,8	35,6	3,0	47	15	14	7	Turquía
...	2,1	51	20	42	33	Tuvalu
10,2 ⁿ	10,2 ⁿ	45,8	35,4	15,5	23,6	17,5	50	13	30	22	46	48	43	45	Ucrania
6,8 ⁿ	6,5 ⁿ	42,9 ⁿ	39,6 ⁿ	4,3	4,9	16,4	16	3	17	15	15	16	38	32	Uganda
10,7	10,0	37,5	25,4	20,7	26,0	9,0	31	22	21	25	Uruguay
12,6	10,9	30,5	26,3	14,5	19,8	3,6	22	3	3 ^p	2 ^p	Uzbekistán
9,2	9,6	40,7	36,5	22,9	36,8	1,0	43	8	34	20	Vanuatu
11,1	10,9	37,1	25,4	26,6	34,8	7,6	11	7	Venezuela (República Bolivariana de)
7,5	7,9	29,1	23,3	1,2	2,0	3,9	48	2	7	2	50	42	Viet Nam
11,1 ⁿ	11,0 ⁿ	32,2 ⁿ	29,3 ⁿ	10,5 ⁿ	22,7 ⁿ	0,2	35	11	15	11	Yemen
7,2	7,5	41,0	37,9	1,2	7,0	3,6	24	4	26 ^p	26 ^p	28	33	37	34	Zambia
8,7 ⁿ	9,9 ⁿ	36,9	36,4	2,8	13,8	5,0	30	4	15 ^p	8 ^p	33	48	47	52	Zimbabwe

5. Factores de riesgo

ODM 7						Población que utiliza combustibles sólidos ^b (%)	Tasa de prematuridad ^c (por 100 nacidos vivos)	Lactantes alimentados exclusivamente al pecho durante los primeros 6 meses de vida ^d (%)	Menores de 5 años ^e (%)				
Población que utiliza fuentes mejoradas de agua potable ^a (%)			Población que utiliza servicios de saneamiento mejorados ^a (%)						Emaciados	Con retraso del crecimiento	ODM 1 Con insuficiencia ponderal		Con sobrepeso
1990	2000	2011	1990	2000	2011	2010	2010	2005–2012	2005–2012	1990–1995	2005–2012	2005–2012	

Margen de variación de los valores de los países

Mínimo	14	21	30	2	7	9	<5	4	<1	0,0	1,3	0,6	0,2	0,0
Mediana	88	90	95	73	79	84	14	10	32	5,3	27,8	16,1	11,6	6,6
Máximo	100	100	100	100	100	100	>95	18	89	21,5	57,7	61,5	45,3	25,6

Región de la OMS

Región de África	50	57	64	29	31	34	77	12	35	10,4	40,9	34,0	25,2	7,9
Región de las Américas	90	93	96	80	84	89	10	8	30	1,1	8,2	4,6	2,2	7,6
Región de Asia Sudoriental	71	80	90	26	34	44	61	13	47	14,4	35,7	47,1	27,6	3,3
Región de Europa	96	97	98	91	91	92	5	9	25	1,3	7,8	10,8	1,5	12,5
Región del Mediterráneo Oriental	85	82	86	55	61	68	33	11	35	10,1	27,2	22,6	14,4	8,1
Región del Pacífico Occidental	70	82	92	36	53	70	42	12	...	2,8	10,0	17,5	4,1	5,1

Grupo de ingresos

Ingresos bajos	53	58	67	20	30	37	91	12	47	9,1	38,2	40,1	22,3	4,4
Ingresos medianos bajos	71	79	87	30	39	47	54	11	38	12,8	35,9	38,1	24,4	4,8
Ingresos medianos altos	76	85	93	46	61	74	29	9	...	2,2	8,5	12,3	2,9	6,4
Ingresos altos	99	99	99	100	99	100	<5	9	18	0,8	3,5	1,3	1,7	8,4

Mundial

76	83	89	49	56	64	41	11	38	8,0	25,7	25,1	15,7	6,6
----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	------	------	------	-----

^a *Progress on drinking water and sanitation: 2013 update*. Nueva York, UNICEF y Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2013 (de próxima publicación).

^b Estas estimaciones se fundan en la base de datos de energías domésticas de la OMS (disponible en: <http://apps.who.int/ghodata/>), que contiene información sobre el uso de combustibles de cocina y las prácticas culinarias compilada a partir de unas 580 fuentes de datos representativas desde el punto de vista nacional, entre ellas, todas las Encuestas de Demografía y Salud (Macro Internacional), las Encuestas de Conglomerados con Indicadores Múltiples (UNICEF), las Encuestas Mundiales de Salud (OMS) y los Estudios de Medición del Nivel de Vida (Banco Mundial), así como los censos y encuestas nacionales y las estadísticas energéticas nacionales. Salvo que se indique otra cosa, en los casos en los que se dispone de información sobre el uso de combustibles sólidos en un país, se ha calculado a partir de un modelo multinivel que solo tiene en cuenta las regiones, los países y el tiempo como una función *spline*, y las estimaciones se restringen a valores comprendidos entre 0 y 1. Las cifras agregadas por grupos de ingresos se han calculado utilizando la *World Bank list of economies* de 2011.

^c Blencowe H et al. National, regional, and worldwide estimates of preterm birth rates in the year 2010 with time trends since 1990 for selected countries: a systematic analysis and implications. *Lancet*, 2012, 9 de junio, 379(9832):2162-2172. Véanse en el artículo los grupos de ingresos utilizados.

^d *WHO global data bank on infant and young child feeding*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2012 (<http://www.who.int/nutrition/databases/infantfeeding>).

^e *Global database on child growth and malnutrition*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2012 (<http://www.who.int/nutgrowthdb/database/en>). Para el periodo de referencia 1990-1995, las cifras corresponden al primer año de encuesta disponible de dicho periodo. Para el periodo de referencia de 2005-2011, las cifras corresponden al último año de encuesta disponible de dicho periodo. La emaciación se calcula como la prevalencia de un peso para la estatura por debajo de -2 desviaciones

estándar, la insuficiencia ponderal es la prevalencia de un peso para la edad por debajo de -2 desviaciones estándar, el retraso del crecimiento es la prevalencia de una estatura para la edad por debajo de -2 desviaciones estándar, y el sobrepeso es la prevalencia de un peso para la estatura por encima de +2 desviaciones estándar, en todos los casos respecto a la mediana de los patrones de crecimiento infantil de la OMS. Las estimaciones mundiales corresponden a 2011 para la emaciación, el retraso del crecimiento y el sobrepeso y a 1990 y 2011 para la insuficiencia ponderal. Para más información, véase la base de datos citada anteriormente.

^f Porcentaje de la población de 25 años en adelante que tiene cifras de glucemia en ayunas ≥ 126 mg/dl (7,0 mmol/l) o está tomando medicamentos para tratar la hiperglucemia. *Global status report on noncommunicable diseases 2010*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2011 (http://www.who.int/nmh/publications/ncd_report2010). Véase el Anexo 4: Country estimates of NCD mortality and selected risk factors, 2008. Las cifras notificadas son estimaciones puntuales normalizadas según la edad, y los intervalos de incertidumbre figuran en el sitio web del Observatorio de la salud mundial (<http://www.who.int/gho>). Las cifras agregadas por grupos de ingresos se han calculado utilizando la *World Bank list of economies* de 2008.

^g Porcentaje de la población de 25 años en adelante con tensión arterial alta (tensión arterial sistólica ≥ 140 o tensión arterial diastólica ≥ 90). Observatorio de la salud mundial. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2011. Las cifras notificadas son estimaciones puntuales normalizadas según la edad, y los intervalos de incertidumbre figuran en el sitio web del Observatorio de la salud mundial (<http://www.who.int/gho>). Las cifras agregadas por grupos de ingresos se han calculado utilizando la *World Bank list of economies* de 2008.

^h Porcentaje de la población de 20 años en adelante con un índice de masa corporal $\geq 30,00$ kg/m². *Global status report on noncommunicable diseases 2010*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2011 (http://www.who.int/nmh/publications/ncd_report2010). Véase el Anexo 4: Country estimates of NCD mortality and selected risk factors, 2008. Las cifras notificadas son estimaciones puntuales normalizadas según

Prevalencia de la hiperglucemia en ayunas en adultos de 25 o más años ^f (%)		Prevalencia de la tensión arterial alta en adultos de 25 o más años ^g (%)		Obesidad en adultos de 20 o más años ^h (%)		Consumo de alcohol entre adultos de 15 o más años ⁱ (litros de alcohol puro por persona y año)	Prevalencia del consumo de cualquier producto de tabaco fumado entre adultos de 15 o más años ^j (%)		Prevalencia del consumo actual de tabaco en adolescentes de entre 13 y 15 años ^k (%)		ODM 6				
Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	2008	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Prevalencia del uso del preservativo en relaciones sexuales de alto riesgo en adultos de entre 15 y 49 años ^l (%)		Población de entre 15 y 24 años con conocimientos amplios y correctos sobre el VIH/sida ^m (%)		
2008		2008		2008		2008	2009		2005–2010		2005–2011		2005–2011		
4,7	4,1	17,0	13,1	0,7	1,3	0,0	8	1	3	2	7	7	15	4	Mínimo
9,9	9,5	34,6	28,3	14,9	22,1	6,0	32	8	21	14	27	27	34	28	Mediana
25,5	31,9	50,3	42,4	67,5	74,7	23,0	71	50	66	54	74	66	55	59	Máximo
8,3	9,2	38,1	35,5	5,3	11,1	...	17	3	20	13	34	28	Región de África
11,5	9,9	26,3	19,7	23,5	29,7	...	26	16	23	21	Región de las Américas
9,9	9,8	25,4	24,2	1,7	3,7	...	30	5	21	8	36	20	Región de Asia Sudoriental
9,6	8,0	33,1	25,6	20,4	23,1	...	41	22	20	15	Región de Europa
11,0	11,6	30,7	29,1	13,0	24,5	...	33	4	17	9	Región del Mediterráneo Oriental
9,2	8,6	28,7	23,7	5,1	6,8	...	51	4	10	6	Región del Pacífico Occidental
8,2	8,4	32,9	29,9	2,6	5,1	...	30	4	16	11	35	31	Ingresos bajos
9,8	9,8	28,7	26,0	4,7	8,4	...	39	4	17	8	36	22	Ingresos medianos bajos
10,4	10,3	35,3	28,3	19,5	28,9	...	37	15	26	22	Ingresos medianos altos
10,0	7,1	24,8	17,4	21,8	21,6	...	32	19	17	13	Ingresos altos
9,8	9,2	29,2	24,8	10,0	14,0	...	36	8	18	11	Mundial

la edad, y los intervalos de incertidumbre figuran en el sitio web del Observatorio de la salud mundial (<http://www.who.int/gho>). Las cifras agregadas por grupos de ingresos se han calculado utilizando la *World Bank list of economies* de 2008.

^f *Global information system on alcohol and health*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2011 (<http://apps.who.int/gho/data/view.main?showonly=GISAH>). Las cifras de 2008 se han obtenido mediante proyecciones de las estimaciones de 2005. Definición del indicador: cantidad total (suma de la registrada y la no registrada) de alcohol consumido por cada adulto (de más de 15 años) durante un año civil, en litros de alcohol puro. El consumo de alcohol registrado se refiere a las estadísticas oficiales (producción, importación, exportación y datos fiscales o de ventas), mientras que el consumo de alcohol no registrado se refiere al alcohol que no es gravado fiscalmente y queda al margen del sistema ordinario de control gubernamental. Cuando el número anual de turistas es igual o superior al número de habitantes, el consumo de los turistas se deduce del consumo registrado del país.

^g *WHO report on the global tobacco epidemic, 2011: warning about the dangers of tobacco*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2011 (http://www.who.int/tobacco/global_report/2011/en/). Véase el Apéndice VII: Age-standardized prevalence estimates for smoking, 2009. Definición del indicador: ser fumador de cualquier tipo de tabaco en el momento de la encuesta (cigarrillos, puros, pipas, bidis, etc.), excepto de tabaco sin humo. Estas cifras representan las tasas de prevalencia, normalizadas según la edad, del consumo de tabaco fumado y solo deben utilizarse para comparar la prevalencia entre países y entre hombres y mujeres dentro de un país. No deben aplicarse al cálculo del número de fumadores en un país, una región, un grupo de ingresos o el mundo. Las cifras agregadas por grupos de ingresos se han calculado utilizando la *World Bank list of economies* de 2011.

^h *WHO report on the global tobacco epidemic, 2011: warning about the dangers of tobacco*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2011 (http://www.who.int/tobacco/global_report/2011/en/). Los datos corresponden al consumo de tabaco en cualquiera de sus formas en los 30 días anteriores a la más reciente Encuesta

Mundial de Tabaquismo en Jóvenes (<http://www.who.int/tobacco/surveillance/gyts/en/>). Para preservar la comparabilidad, se excluyen los datos de otras encuestas en jóvenes. Las cifras agregadas por grupos de ingresos se han calculado utilizando la *World Bank list of economies* de 2011.

ⁱ Porcentaje de mujeres y hombres de entre 15 y 49 años que han tenido más de una pareja sexual en los últimos 12 meses y comunican haber utilizado el preservativo en su última relación sexual. Datos recopilados a partir de las Encuestas de Demografía y Salud, enero de 2013 (<http://www.measuredhs.com>).

^m Porcentaje de hombres y mujeres de entre 15 y 24 años que identifican correctamente los medios para prevenir la transmisión sexual del VIH y rechazan las principales ideas equivocadas sobre la transmisión del VIH. Datos recopilados a partir de las Encuestas de Demografía y Salud, enero de 2013 (<http://www.measuredhs.com>).

ⁿ No se dispone de datos del país. La estimación se obtuvo por modelización a partir de datos de otros países y de características específicas del país.

^o En el caso de los países de ingresos altos con un ingreso nacional bruto (INB) superior a US\$ 12 276 por habitante en un año cualquiera, según la clasificación del Banco Mundial (<http://data.worldbank.org/about/country-classifications>, consultado el 12 de enero de 2012), se supone que el uso de combustibles sólidos es inferior al 5%. Rehfuess EA, Mehta S, Prüss-Ustün A. Assessing Household Solid Fuel Use – Multiple Implications for the Millennium Development Goals. *Environmental Health Perspectives*, 2006, 114(3):373-378.

^p Datos subnacionales.

^q No se disponía de información sobre el uso de combustibles sólidos en el país; se utilizaron medias regionales ponderadas. Las estimaciones de los países sin datos de encuestas deben interpretarse con cautela y aportan solo valores indicativos.

^r Los datos se refieren a los niños de 6 meses. *Breastfeeding report card 2012, United States: Outcome indicators*. Atlanta, CDC de los Estados Unidos (<http://www.cdc.gov/breastfeeding/data/reportcard2.htm>).

6. Sistemas de salud

En la tabla 6 se presentan datos sobre los recursos disponibles para los sistemas de salud, como fuerza laboral (médicos, personal de enfermería y partería, otros trabajadores sanitarios), infraestructuras (hospitales y camas hospitalarias y psiquiátricas), tecnologías y dispositivos médicos (unidades de radioterapia y tomografía computarizada), y acceso a medicamentos esenciales.²⁹ Estos datos son fundamentales para que los gobiernos puedan determinar la mejor manera de satisfacer las necesidades de sus poblaciones en materia de salud. Por ejemplo, los servicios de salud mental dependen fundamentalmente de recursos humanos cualificados tales como especialistas en salud mental (p. ej., psiquiatras), profesionales psicosociales (p. ej., psicólogos) y trabajadores sanitarios no especializados (p. ej., personal de atención primaria). La densidad de psiquiatras es el indicador más accesible y fiable de los recursos humanos de los que disponen los servicios de salud mental e informa de manera indirecta y aproximada sobre la capacidad del sistema de salud mental.

Las estimaciones de la densidad de personal sanitario se refieren a la fuerza laboral sanitaria en activo, es decir, a la que está participando actualmente en el mercado de trabajo sanitario. Los datos proceden de numerosas fuentes, a saber, censos de población nacionales, encuestas de población activa y de empleo, encuestas en establecimientos sanitarios, y sistemas de información administrativa ordinaria.³⁰ Dada esta gran diversidad de fuentes, los datos varían mucho en cobertura y calidad. En los casos en los que no se puede determinar si los datos incluyen a los trabajadores sanitarios del sector privado o detectar el doble recuento de las personas que tienen dos o más empleos en distintos lugares, es probable que las cifras estimadas sean superiores o inferiores a las reales. Además, puede haber dispensadores de atención de salud que trabajen fuera del sector sanitario o en condiciones no remuneradas o irregulares, o que no estén incorporados en ese momento al mercado laboral sanitario del país.

Puede utilizarse la densidad de camas hospitalarias para indicar la disponibilidad de servicios para pacientes ingresados. Las estadísticas sobre densidad de camas hospitalarias se obtienen en general de registros administrativos ordinarios, pero en algunos lugares solo se incluyen las camas del sector público. La densidad de camas de psiquiatría ofrece una estimación de la capacidad nacional para tratar trastornos psíquicos graves que necesiten atención hospitalaria breve o prolongada. En cualquier país, dicha densidad debería interpretarse junto con la de otros recursos para la atención psiquiátrica, ya que en muchos casos las camas representan una gran proporción de los recursos asignados a dicha atención.

Los dispositivos médicos son indispensables para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades, y para la rehabilitación y los cuidados paliativos. Dado que todavía no se ha logrado que todos los lugares dispongan de un equipamiento básico esencial, una Comisión de las Naciones Unidas sobre Productos Básicos de Supervivencia se ocupará de facilitar el acceso a unidades básicas de reanimación neonatal y a otros trece productos básicos. En la actualidad, la densidad de unidades de tomografía computarizada y de radioterapia actúa como indicador de la disponibilidad de costosos equipos de gran calidad para el diagnóstico por imagen y la radioterapia oncológica.

Los datos sobre disponibilidad de medicamentos son deficientes en la mayoría de los países en desarrollo. Aun así, se han obtenido datos sobre la disponibilidad y los precios al consumidor de una selección

²⁹ ODM 8; meta 8.E: en cooperación con las empresas farmacéuticas, proporcionar acceso a los medicamentos esenciales en los países en desarrollo a precios asequibles.

³⁰ Comprenden los registros de gasto público, contratación de personal y nóminas, y la documentación sobre formación, inscripciones y autorizaciones para ejercer de los profesionales.

de medicamentos genéricos a partir de encuestas de precios y disponibilidad de medicamentos llevadas a cabo utilizando métodos normalizados de la OMS y Acción Internacional para la Salud (AIS) entre 2001 y 2012. En las encuestas individuales, la disponibilidad se notifica como el porcentaje de puntos de venta donde se encontró un medicamento el día en que se recopilaron los datos. Las cestas de medicamentos varían según los países, por lo que los resultados no son estrictamente comparables. La razón de precios al consumidor es una expresión de la magnitud de la diferencia entre el precio local de un medicamento y el precio internacional de referencia.

6. Sistemas de salud

Estado Miembro	Personal sanitario						
	Médicos ^a	Personal de enfermería y de partería ^{a,b}	Dentistas ^a	Farmacéuticos ^a	Trabajadores de salud pública y mediambiental ^a	Agentes de salud comunitarios ^a	Psiquiatras ^c
	por 10 000 habitantes 2005–2012						
Afganistán	1,9	...	<0,05	0,4 ^h	<0,05
Albania	11,1	39,0	3,3	4,3	0,2
Alemania	36,9	113,8	7,9	9,5 ^h
Andorra	39,1	45,7	7,5	11,5	0,7
Angola	1,7	16,6	<0,05
Antigua y Barbuda	0,1
Arabia Saudita	9,4	21,0	2,3	0,6	0,3
Argelia	12,1	19,5	3,1	2,2	0,2
Argentina
Armenia	28,5	49,2	4,2	0,4	0,4
Australia	38,5	95,9	6,9	11,7 ^h	...	0,5	1,3
Austria	48,6	79,7	5,6	6,8	2,0
Azerbaiyán	33,8	68,4	2,6	2,4	0,5
Bahamas	28,2	41,4	2,4	4,1
Bahrein	14,9	38,6	1,5	2,5	0,8
Bangladesh	3,6	2,2	0,3	0,6	0,1	3,3	<0,05
Barbados	18,1	48,6	0,4
Belarús	37,6	105,3	5,4	3,1	0,9
Bélgica	37,8	222,1	7,9	15,6
Belice	8,3	19,6	0,4	3,9	2,1	5,4	0,1
Benin	0,6	7,7	<0,05	<0,05	0,2	...	<0,05
Bhután	0,7	2,9	<0,05	0,2 ^h	...	0,9	<0,05
Bolivia (Estado Plurinacional de)	0,1
Bosnia y Herzegovina	16,9	51,7	2,0	0,9	0,5
Botswana	3,4	28,4	5,2	<0,05
Brasil	17,6	64,2	11,7	5,4	0,3
Brunei Darussalam	13,6	70,2	2,1	1,0	<0,05
Bulgaria	37,6	47,1	8,5	0,7
Burkina Faso	0,5	5,7	<0,05	0,1	<0,05	1,3	<0,05
Burundi	0,1 ^h	<0,05
Cabo Verde	3,0	4,5	0,1	0,1	0,1
Camboya	2,3	7,9	0,2	1,0 ^h	<0,05
Camerún	0,8	4,4	<0,05	<0,05	<0,05
Canadá	20,7	104,3	5,9	10,1 ^h	0,4	...	1,3
Chad	0,4	1,9	<0,05
Chile	10,3	1,4	<0,05	<0,05	0,6
China	14,6	15,1	...	2,6	...	8,1	0,1
Chipre	27,5	44,5	8,8	2,1	1,1	...	0,7
Colombia	14,7	6,2	9,2
Comoras	<0,05
Congo	1,0	8,2	...	0,1	<0,05	...	<0,05
Costa Rica	8,0 ^h	0,2
Côte d'Ivoire	1,4	4,8	0,1	0,2	<0,05
Croacia	27,2	55,2	7,0	7,0 ^h	1,0
Cuba	67,2	90,5	16,3	1,1
Dinamarca	34,2	160,9	8,1	4,6	1,4
Djibouti	2,3	8,0	1,2	3,2
Dominica	0,3
Ecuador	16,9	19,8	2,4	0,5	0,1

Hospitales ^d por 100 000 habitantes	Infraestructuras y tecnologías				Medicamentos esenciales				Estado Miembro
	Camas hospitalarias ^e por 10 000 habitantes	Camas psiquiátricas ^e por 10 000 habitantes	Unidades de tomografía computari- zada ^d por millón de habitantes	Unidades de radioterapia ^d por millón de habitantes	ODM 8				
					Mediana de la disponibilidad de determinados medicamentos genéricos ^f (%)		Mediana de la razón de precios al consumidor de determinados medicamentos genéricos ^g		
	2010	2005–2012	2005–2010	2010	2010	2010	Público	Privado	
0,4 ⁱ	4	0,1	0,2	<0,05	Afganistán
1,3	24	2,1	5,3	0,3	Albania
...	82	6,4 ^j	Alemania
...	25	1,4	Andorra
...	0,5	0,1 ⁱ	Angola
1,1 ⁱ	21	12,4	22,5	Antigua y Barbuda
1,1 ⁱ	22	1,2	4,0 ⁱ	0,1 ⁱ	Arabia Saudita
...	...	1,4	...	0,5 ^j	Argelia
...	45	2,8	...	2,8 ^j	Argentina
3,9	39	4,8	2,9	1,3	3,4	Armenia
...	39	3,9	...	4,2 ^j	Australia
...	76	4,0	28,8 ⁱ	5,5 ⁱ	Austria
8,2 ⁱ	46	4,3	1,1 ⁱ	1,6 ⁱ	Azerbaiyán
1,2	31	...	14,6	2,9	Bahamas
...	18	2,8	Bahrein
0,2	6	0,1	...	0,1 ⁱ	Bangladesh
1,1	66	21,2	7,3 ⁱ	3,7 ⁱ	Barbados
7,3 ⁱ	111	6,3	6,0 ⁱ	3,0 ⁱ	Belarús
...	65	9,0 ^j	Bélgica
2,2	11	0,1	12,8	<0,05	Belice
0,5 ⁱ	5	0,2	0,3	<0,05	Benin
1,8 ⁱ	18	...	1,4	<0,05	Bhután
1,1	11	0,6 ^j	31,9	86,7	3,5	4,5	Bolivia (Estado Plurinacional de)
1,0	35	2,4	13,8	2,4	Bosnia y Herzegovina
1,3 ⁱ	18	2,2	1,0 ⁱ	<0,05 ⁱ	Botswana
...	23	1,9	...	1,8 ⁱ	0,0 ^k	76,7 ^k	... ⁱ	11,3 ^k	Brasil
1,5	28	1,0	7,5	Brunei Darussalam
...	65	6,9	...	2,0 ^j	Bulgaria
1,1	4	...	0,2	<0,05	87,1	72,1	2,2	2,9	Burkina Faso
0,6 ⁱ	19	...	0,2	<0,05	Burundi
1,0	21	0,9	2,0	<0,05	Cabo Verde
0,6 ⁱ	7	<0,05	1,3	0,1	Camboya
0,9	13	0,1	0,7	0,2	60,0	52,5	2,2	13,6	Camerún
2,3 ⁱ	32	...	14,2	8,7 ^j	Canadá
0,7	...	0,0	0,1 ^m	...	31,3	13,6	3,9	15,1	Chad
1,1 ⁱ	20	0,5	13,0	0,9 ⁱ	Chile
...	39	1,4	...	1,1 ^j	15,5 ⁿ	13,3 ⁿ	1,6 ⁿ	1,4 ⁿ	China
7,8	35	2,2	21,7	2,7	Chipre
...	14	1,4 ^j	86,7	87,9	... ⁱ	3,1	Colombia
0,7 ⁱ	...	0,0	1,4	<0,05	Comoras
...	<0,05 ^j	21,2	31,3	6,5	11,5	Congo
0,8	12	2,3	3,0	1,7	Costa Rica
1,8	0,7	<0,05	Côte d'Ivoire
1,5 ⁱ	56	9,6	14,5	3,0	Croacia
2,0 ⁱ	51	6,8	4,8 ⁱ	1,2	Cuba
1,0 ⁱ	35	...	24,1	9,7	Dinamarca
...	14	Djibouti
5,9	38	...	14,8	<0,05	Dominica
0,4 ⁱ	16	1,2	1,7 ⁱ	0,1 ⁱ	41,7	71,7	... ⁱ	5,0	Ecuador

6. Sistemas de salud

Estado Miembro	Personal sanitario						
	Médicos ^a	Personal de enfermería y de partería ^{a,b}	Dentistas ^a	Farmacéuticos ^a	Trabajadores de salud pública y mediambiental ^a	Agentes de salud comunitarios ^a	Psiquiatras ^c
	por 10 000 habitantes 2005–2012						
Egipto	28,3	35,2	4,2	16,7	0,1
El Salvador	16,0	4,1	6,5	3,2	<0,05
Emiratos Árabes Unidos	19,3	40,9	4,3	5,9	<0,05
Eritrea	<0,05
Eslovaquia	30,0	...	5,0	4,7	1,1
Eslovenia	25,4	86,1	6,4	5,6	0,7
España	39,6	9,2	0,9
Estados Unidos de América	24,2	98,2	...	8,8 ^h	0,8
Estonia	33,4	65,6	9,3	11,2	1,4
Etiopía	0,3	2,5	...	0,1	0,2	3,6	<0,05
Ex República Yugoslava de Macedonia	26,2	...	7,0	9,9 ^h	1,0
Federación de Rusia	43,1	85,2	3,2	0,8	1,2
Fiji	4,3	22,4	2,0	0,9	1,4	...	<0,05
Filipinas	6,2 ^h	<0,05
Finlandia	29,1	239,6	7,6	11,0	2,8
Francia	33,8	93,0	6,4	11,5	2,2
Gabón	<0,05
Gambia	1,1	8,7	0,1	0,1	0,5	7,1	<0,05
Georgia	42,4	0,7
Ghana	0,9	10,5	<0,05	0,2	<0,05	1,9	<0,05
Granada	6,6	38,3	1,8	8,5 ^h	7,0	...	0,2
Grecia	1,3
Guatemala	9,3	...	1,8	0,1
Guinea	1,0	<0,05
Guinea-Bissau	0,7	5,9	<0,05	0,1	<0,05
Guinea Ecuatorial
Guyana	2,1	5,3	0,2	0,2	...	3,3	0,1
Haití	<0,05
Honduras	3,7	10,8	0,1
Hungría	34,1	64,2	5,3	5,8	0,7
India	6,5	10,0	0,8	5,4 ^h	...	0,5	<0,05
Indonesia	2,0	13,8	0,4	1,0	1,8	...	<0,05
Irán (República Islámica del)	8,9	14,1	...	2,0 ^h	0,1
Iraq	6,1	...	1,5	1,7	<0,05
Irlanda	10,6 ^h	0,6
Islandia	34,6	...	9,7	11,7	1,8	...	2,0
Islas Cook	28,9	64,4	2,2	0,6	0,6	5,0	...
Islas Marshall	4,4	17,4	1,6	1,5	1,5	...	0,2
Islas Salomón	2,2	20,5	1,0	1,0
Israel	31,1	49,7	8,7	8,5	0,8
Italia	38,0	0,8
Jamaica	4,1	10,9	0,2	0,4	1,7	2,7	0,1
Japón	21,4	41,4	7,4	21,5 ^h	1,0
Jordania	25,6	40,5	9,0	21,4 ^h	0,1
Kazajstán	38,4	82,8	3,9	8,3	0,6
Kenya	1,8	7,9	0,2	0,5 ^h	<0,05
Kirguistán	24,7	58,2	1,9	1,9	0,4
Kiribati	3,8	37,1	1,7	2,1	1,2
Kuwait	17,9	45,5	3,5	3,0	0,3

Hospitales ^d por 100 000 habitantes	Infraestructuras y tecnologías				Medicamentos esenciales				Estado Miembro
	Camas hospitalarias ^e por 10 000 habitantes	Camas psiquiátricas ^e 2005–2010	Unidades de tomografía computari- zada ^d por millón de habitantes	Unidades de radioterapia ^d 2010	ODM 8				
					Mediana de la disponibilidad de determinados medicamentos genéricos ^f (%)		Mediana de la razón de precios al consumidor de determinados medicamentos genéricos ^g		
	2010	2005–2012	2005–2010	2010	Público	Privado	Público	Privado	
0,6 ⁱ	17	1,0	...	0,7 ^j	Egipto
0,5 ⁱ	10	0,1	3,7	0,8	53,8	69,2	... ^l	28,3	El Salvador
...	19	0,2	...	0,8 ^j	61,1	73,9	... ^l	13,8	Emiratos Árabes Unidos
0,4	7	...	0,4	<0,05	Eritrea
1,5 ⁱ	64	6,9	...	4,8 ^j	Eslovaquia
0,6 ⁱ	46	7,7	12,3 ⁱ	3,4 ⁱ	Eslovenia
1,7	32	4,3	14,1	4,2	España
...	30	3,4	...	12,8 ^j	Estados Unidos de América
1,9 ⁱ	53	...	14,9	2,2	Estonia
0,2	63	<0,05	0,3	<0,05	Etiopía
...	46	6,4	...	1,5 ^j	Ex República Yugoslava de Macedonia
...	97	11,1	...	2,3 ^j	100,0 ^o	100,0 ^o	2,7 ^o	4,1 ^o	Federación de Rusia
...	21	1,6	3,5	<0,05	...	75,0	...	2,7	Fiji
1,9	5	...	1,1	0,2	15,4	26,5	6,4	5,6	Filipinas
1,4	58	7,6	20,3 ⁱ	7,5 ⁱ	Finlandia
...	66	9,5	...	6,8 ^j	Francia
3,9	63	0,8	4,0	0,7	Gabón
0,8 ⁱ	11	0,6	1,2	<0,05 ^m	Gambia
2,2	29	2,9	8,7	1,4	Georgia
1,4	9	0,7	0,2 ⁱ	0,1 ⁱ	17,9	44,6	2,4	3,8	Ghana
1,0	35	...	19,1	<0,05	Granada
...	48	2,4	...	4,2 ^j	Grecia
0,4 ⁱ	7	0,3	...	0,8 ^j	Guatemala
0,4	3	0,1	<0,05 ⁱ	<0,05 ⁱ	Guinea
63,5	<0,05	<0,05	Guinea-Bissau
...	21	Guinea Ecuatorial
3,6	20	3,2	4,0 ^m	1,3 ^m	Guyana
0,3	...	0,2	0,3 ^m	<0,05 ^j	17,6	54,3	4,8	7,3	Haití
0,4 ⁱ	7	0,5	2,2	0,8	Honduras
1,0 ⁱ	72	7,5	6,6	1,8	Hungría
...	9	0,2	...	0,4 ^j	22,1	76,8	... ^l	1,9 ^p	India
0,4	6	0,1 ^j	65,5	57,8	1,8	2,0	Indonesia
...	17	0,9	...	0,4 ^j	96,7	96,7	1,3	1,3	Irán (República Islámica del)
1,0	13	0,5	2,4 ⁱ	0,2 ⁱ	Iraq
...	31	7,4	4,7 ⁱ	4,0 ⁱ	Irlanda
3,7 ⁱ	58	4,3	40,6	6,2	Islandia
...	63	Islas Cook
3,7	27	0,0	18,5	<0,05	Islas Marshall
...	13	Islas Salomón
0,6	34	4,7	7,8	3,5	Israel
2,1	35	1,1	...	6,5 ^j	Italia
0,8 ⁱ	18	1,8	1,5 ⁱ	1,1	Jamaica
...	137	27,8	101,7	7,2 ^j	Japón
2,3	18	...	6,5	1,0	27,8	80,0	0,9	10,5	Jordania
3,6	76	6,3	1,5 ⁱ	1,4 ⁱ	0,0	70,0	4,8	3,7	Kazajstán
1,6	14	...	0,3	<0,05	37,7	72,4	2,0	3,3	Kenya
2,7 ⁱ	48	3,5	0,9 ^q	70,0	... ^q	3,4	Kirguistán
...	13	...	<0,05	<0,05	Kiribati
...	20	3,3	...	1,5 ^j	12,0	0,0	... ^l	15,7	Kuwait

6. Sistemas de salud

Estado Miembro	Médicos ^a	Personal de enfermería y de partería ^{a,b}	Dentistas ^a	Personal sanitario			Agentes de salud comunitarios ^a	Psiquiatras ^c
				Farmacéuticos ^a	Trabajadores de salud pública y mediambiental ^a			
por 10 000 habitantes								
2005–2012								
Lesotho	<0,05	
Letonia	29,0	48,6	6,6	6,4	1,1	
Líbano	35,4	22,3	13,3	12,3	0,1	
Liberia	...	2,7	<0,05	<0,05	0,1	...	<0,05	
Libia	19,0	68,0	6,0	3,6	
Lituania	36,4	70,6	7,3	7,4 ^h	1,8	
Luxemburgo	27,8	171,0	8,1	7,6	2,1	
Madagascar	1,6	...	<0,05	<0,05	
Malasia	12,0	32,8	1,4	3,1 ^h	0,1	
Malawi	0,2	3,4	...	0,2	0,2	7,3	<0,05	
Maldivas	16,0	44,5	0,1	8,2	...	13,8	0,2	
Mali	0,8	4,3	<0,05	0,1	0,1	0,1	<0,05	
Malta	32,3	70,6	4,5	8,0	0,3	
Marruecos	6,2	8,9	0,8	2,7	0,1	
Mauricio	0,2	
Mauritania	1,3	6,7	0,2	0,2	0,1	...	<0,05	
México	19,6	0,2	
Micronesia (Estados Federados de)	1,8	33,2	1,2	...	3,5	2,7	0,1	
Mónaco	70,6	172,2	10,7	26,3	3,6	
Mongolia	27,6	35,0	1,9	4,0	...	0,2	0,1	
Montenegro	20,3	55,1	0,5	1,5	0,7	
Mozambique	0,3	3,4	...	0,2	<0,05	
Myanmar	5,0	8,6	0,5	0,6	<0,05	
Namibia	3,7	27,8	0,4	1,2	0,7	...	<0,05	
Nauru	7,1	70,7	0,7	0,7	7,1	2,1	<0,05	
Nepal	0,4 ^h	<0,05	
Nicaragua	0,1	
Níger	0,2	1,4	<0,05	<0,05	0,1	...	<0,05	
Nigeria	4,0	16,1	0,2	1,0 ^h	0,3	1,4	<0,05	
Niue	60,0	160,0	20,0	10,0	20,0	...	<0,05	
Noruega	41,6	319,3	9,1	3,1	
Nueva Zelanda	27,4	108,7	4,6	10,1 ^h	1,0	
Omán	20,5	44,9	2,3	4,4	0,8	...	0,2	
Países Bajos	3,1 ^h	1,9	
Pakistán	8,1	5,6	0,6	0,6	<0,05	
Palau	13,8	57,1	2,5	0,5	0,5	
Panamá	
Papua Nueva Guinea	0,5	4,6	...	0,5 ^h	...	6,2	<0,05	
Paraguay	0,1	
Perú	9,2	12,7	1,2	0,6	<0,05	...	0,1	
Polonia	20,7	54,0	3,2	6,6	0,5	
Portugal	7,2	
Qatar	27,6	73,7	5,8	12,6	0,2	
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	27,7	94,7	5,3	6,7	1,5	
República Árabe Siria	15,0	18,6	7,9	8,1	<0,05	
República Centroafricana	0,5	2,6	<0,05	<0,05	...	4,0	<0,05	
República Checa	37,1	87,9	7,2	7,6 ^h	1,2	
República de Corea	20,2	52,9	5,0	12,6 ^h	0,5	
República Democrática del Congo	<0,05 ^h	<0,05	

Hospitales ^d por 100 000 habitantes	Infraestructuras y tecnologías				Medicamentos esenciales				Estado Miembro
	Camas hospitalarias ^e por 10 000 habitantes	Camas psiquiátricas ^e por 10 000 habitantes	Unidades de tomografía computari- zada ^d por millón de habitantes	Unidades de radioterapia ^d por millón de habitantes	ODM 8				
					Mediana de la disponibilidad de determinados medicamentos genéricos ^f (%)		Mediana de la razón de precios al consumidor de determinados medicamentos genéricos ^g		
	2010	2005–2012	2005–2010	2010	2010	Público	Privado	Público	
...	...	0,3	Lesoto
1,4 ⁱ	53	12,2	...	4,9 ^j	Letonia
3,5	35	4,1	28,6	2,1	0,0	83,8	... ^l	6,1	Libano
0,4 ⁱ	8	<0,05 ^j	Liberia
2,6	37	...	9,4	0,9	Libia
2,8	68	...	18,1	3,9	Lituania
1,2	54	9,0	19,7	3,9	Luxemburgo
0,5	2	0,1	0,1	<0,05	Madagascar
0,5 ⁱ	18	1,8	6,7	1,5	25,0	43,8	... ^l	6,6	Malasia
0,4 ⁱ	13	...	0,3	<0,05	Malawi
7,3	43	0,0	6,3	<0,05	Maldivas
0,5 ⁱ	1	0,1	0,2 ⁱ	0,1	81,0	70,0	1,8	5,4	Malí
1,0	44	14,5	9,6	4,8	Malta
...	11	0,7	1,3 ⁱ	0,4 ⁱ	0,0	57,5	... ^l	9,8	Marruecos
0,9 ⁱ	34	5,5	6,2	2,3	88,8	70,0	... ^l	5,9	Mauricio
1,2	1,7	0,3 ^j	Mauritania
3,8	17	0,4	3,9	0,6	46,2 ^r	50,0 ^r	... ^l	4,7 ^r	México
0,9	32	0,0	<0,05	<0,05	Micronesia (Estados Federados de)
11,3	165	17,3	141,2	28,2	Mónaco
2,6	67	...	8,3	0,7 ⁱ	100,0	80,0	2,6	4,2	Mongolia
2,1	40	5,8	9,5	1,6 ⁱ	Montenegro
...	7	0,2	Mozambique
0,7 ⁱ	6	...	0,1 ⁱ	0,1 ⁱ	Myanmar
1,9	...	0,8	4,8	0,4	Namibia
9,8 ⁱ	50	2,0	...	<0,05 ^j	Nauru
0,4 ⁱ	50	0,2	...	0,2 ⁱ	Nepal
1,0	11	...	0,5 ⁱ	0,3 ⁱ	50,0	87,1	... ^l	5,7	Nicaragua
0,6	...	0,1	0,2	<0,05	Níger
...	0,1 ^j	26,2	36,4	3,5	4,3	Nigeria
...	52	0,0	Niue
...	33	7,8 ^j	Noruega
...	23	2,1	15,8	7,1	Nueva Zelandia
1,8 ⁱ	18	0,3	8,6	0,7	96,7	70,3	... ^l	7,4	Omán
0,8 ⁱ	47	13,1	12,3	7,3	Países Bajos
0,6	6	0,3	0,4	0,1	3,3	31,3	... ^l	2,3	Pakistán
...	48	3,9	Palau
1,0	24	...	10,5	1,7	Panamá
1,7	...	0,2	0,4	0,1	Papua Nueva Guinea
2,6 ⁱ	13	0,5	1,1	0,6	Paraguay
...	15	1,1 ^j	61,5	60,9	1,4	5,6	Perú
0,9 ⁱ	66	5,4	10,6 ⁱ	2,7 ⁱ	Polonia
...	33	...	27,3	4,0	Portugal
...	12	0,4	10,2	1,1	Qatar
...	30	5,0	...	5,5 ^j	Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
...	15	0,6	...	0,3 ^j	... ^q	98,2	... ^q	2,5	República Árabe Siria
0,5	10	0,1	<0,05	<0,05	República Centroafricana
1,3	70	10,5	13,2	5,0	República Checa
3,5	103	19,1	36,2	3,1 ^m	República de Corea
0,5 ⁱ	0,1	<0,05	55,6	65,4	2,0	2,3	República Democrática del Congo

6. Sistemas de salud

Estado Miembro	Personal sanitario						
	Médicos ^a	Personal de enfermería y de partería ^{a,b}	Dentistas ^a	Farmacéuticos ^a	Trabajadores de salud pública y mediambiental ^a	Agentes de salud comunitarios ^a	Psiquiatras ^c
	por 10 000 habitantes 2005–2012						
República Democrática Popular Lao	1,9	8,2	0,4
República de Moldova	36,4	65,0	4,7	5,3	0,5
República Dominicana	0,1
República Popular Democrática de Corea
República Unida de Tanzania	0,1	2,4	<0,05	<0,05	<0,05
Rumania	23,9	54,6	6,1	6,5 ^h	0,6
Rwanda	0,6	6,9	0,1	<0,05	0,1	...	<0,05
Saint Kitts y Nevis	0,2
Samoa	4,8	18,5	0,9	0,9	1,2	...	0,1
San Marino	48,8	83,2	...	7,3	1,6
Santa Lucía	0,2
Santo Tomé y Príncipe	0,1
San Vicente y las Granadinas	0,2
Senegal	0,6	4,2	0,1	0,1	0,1	...	<0,05
Serbia	21,1	...	2,3	2,1	1,0
Seychelles	0,2
Sierra Leona	0,2	1,7	<0,05	0,1	0,3	0,2	<0,05
Singapur	19,2	63,9	3,3	3,9 ^h	0,3
Somalia	0,4	1,1	...	0,1	<0,05
Sri Lanka	4,9	19,3	0,8	0,4	0,3	...	<0,05
Sudáfrica	7,6	...	1,2	2,5 ^h	0,6	...	<0,05
Sudán (antiguo)	2,8	8,4	0,2	0,1	0,8	...	<0,05
Sudán
Sudán del Sur
Suecia	38,7	...	8,2	7,6	0,4
Suiza	40,8	174,9	5,6	5,8	4,1
Suriname	0,1
Swazilandia	1,7	16,0	0,6	0,2	1,1	...	<0,05
Tailandia	<0,05
Tayikistán	19,0	44,8	1,8	0,1
Timor-Leste	<0,05
Togo	0,5	2,7	<0,05	<0,05	<0,05	...	<0,05
Tonga	5,6	38,8	1,1	0,9 ^h	2,4	...	0,2
Trinidad y Tabago	11,8	35,6	2,2	4,9	0,2
Túnez	12,2	32,8	2,9	3,0	0,2
Turkmenistán
Turquía	17,1	24,0	2,9	...	2,5	...	0,2
Tuvalu	10,9	58,2	1,8	0,9	10,9
Ucrania	35,2	64,1	6,7	1,0
Uganda	1,2	13,1	...	0,2 ^h	<0,05
Uruguay	37,4	55,5	7,0	1,7
Uzbekistán	25,4	106,8	1,8	0,4	0,3
Vanuatu	1,2	17,0	0,1	0,1	0,5	9,5	<0,05
Venezuela (República Bolivariana de)
Viet Nam	12,2	10,1	...	0,7	0,1
Yemen	2,0	6,8	0,2	0,4	0,1	<0,05	...
Zambia	...	7,8	0,2	0,2 ^h	0,9	3,1	<0,05
Zimbabwe	0,6	12,5	0,1	0,5 ^h	0,9	...	<0,05

Hospitales ^d por 100 000 habitantes	Infraestructuras y tecnologías				Medicamentos esenciales				Estado Miembro
	Camas hospitalarias ^e por 10 000 habitantes	Camas psiquiátricas ^e por 10 000 habitantes	Unidades de tomografía computari- zada ^d por millón de habitantes	Unidades de radioterapia ^d por millón de habitantes	ODM 8				
					Mediana de la disponibilidad de determinados medicamentos genéricos ^f (%)		Mediana de la razón de precios al consumidor de determinados medicamentos genéricos ^g		
	2010	2005–2012	2005–2010	2010	2010	Público	Privado	Público	
2,4 ⁱ	7	<0,05	0,8	<0,05	República Democrática Popular Lao
2,0	62	5,9	2,2 ⁱ	0,6 ⁱ	46,0	56,0	5,2	4,7	República de Moldova
...	17	0,3	...	1,0 ^j	República Dominicana
7,0 ⁱ	132	0,2 ^j	República Popular Democrática de Corea
...	7	0,3	0,1	0,1 ⁱ	23,4	47,9	1,3	2,7	República Unida de Tanzania
1,7 ⁱ	63	7,5	5,5	1,2	Rumania
...	...	0,4	Rwanda
7,6	48	2,3	19,1	<0,05	Saint Kitts y Nevis
4,4	10	0,0	5,5	<0,05	Samoa
3,2 ⁱ	39	...	31,7	<0,05	San Marino
1,7	16	...	11,5	<0,05	Santa Lucía
...	29	3,6	56,3	22,2	2,4	13,8	Santo Tomé y Príncipe
...	27	...	<0,05	<0,05	San Vicente y las Granadinas
0,2 ⁱ	...	0,3	0,4 ⁱ	0,1 ⁱ	Senegal
1,1 ⁱ	13,2	1,4	Serbia
1,2 ⁱ	36	...	11,6 ⁱ	Seychelles
...	...	0,3	0,3	<0,05 ^j	Sierra Leona
0,5	27	4,2	9,4	3,7	Singapur
...	...	0,6	Somalia
...	36	0,9	1,2	0,1	1,1	Sri Lanka
0,7 ⁱ	...	2,2	1,0 ⁱ	0,6 ⁱ	...	71,7 ^t	...	6,5 ^t	Sudáfrica
1,2 ⁱ	7	0,1	1,0	0,2	Sudán (antiguo)
...	51,7 ^t	77,1 ^t	4,4 ^t	4,7 ^t	Sudán
...	Sudán del Sur
...	27	3,5	...	8,3 ^j	Suecia
...	50	9,8 ^j	Suiza
0,4	31	5,7	7,6	3,8	Suriname
0,8	21	1,3	2,5	<0,05	Swazilandia
1,8	21	1,3	5,8	0,9	75,0	28,6	2,6	3,3	Tailandia
5,6 ⁱ	55	2,1	0,2	0,1 ⁱ	75,0	85,0	2,4	2,3	Tayikistán
...	59	Timor-Leste
0,7 ⁱ	7	0,2	0,8	Togo
3,8 ⁱ	26	2,1	<0,05	<0,05	Tonga
...	21	7,7	3,0 ⁱ	3,0	Trinidad y Tabago
2,4	21	0,9	9,4	1,7	64,3	95,1	... ^l	6,8	Túnez
...	41	Turkmenistán
1,6	25	1,0	15,0	2,1	Turquía
...	Tuvalu
...	87	9,4	...	2,2 ^j	88,6	91,4	3,7	3,0	Ucrania
0,4	5	0,3	0,3	0,1	20,0	80,0	... ^l	2,6	Uganda
4,0 ⁱ	30	4,6	13,1	3,9	Uruguay
...	45	1,8	...	0,7 ^j	...	82,5	...	2,0	Uzbekistán
2,5	...	0,2	<0,05	<0,05	Vanuatu
...	9	2,3 ^j	Venezuela (República Bolivariana de)
...	22	1,8	...	0,4 ⁱ	Viet Nam
3,0	7	...	2,1	<0,05	5,0	90,0	1,1	3,5	Yemen
0,5	20	0,3	0,2	0,2	Zambia
0,6	17	1,0	0,5	0,5	Zimbabue

6. Sistemas de salud

	Médicos ^a	Personal de enfermería y de partería ^{a,b}	Dentistas ^a	Personal sanitario Farmacéuticos ^a	Trabajadores de salud pública y mediambiental ^a	Agentes de salud comunitarios ^a	Psiquiatras ^c
	por 10 000 habitantes						
	2005–2012						

Margen de variación de los valores de los países

Mínimo	0,1	1,1	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Mediana	14,2	33,2	2,2	2,2	0,6	2,7	0,1
Máximo	70,6	319,3	20,0	26,3	20,0	13,8	4,1

Región de la OMS

Región de África	2,5	9,1	0,4	0,6	0,3	...	<0,05
Región de las Américas	20,4	71,5	...	6,9	0,5
Región de Asia Sudoriental	5,5	9,9	0,7	4,2	...	0,8	<0,05
Región de Europa	33,3	84,2	5,0	6,0	1,1
Región del Mediterráneo Oriental	10,8	15,9	1,9	5,2	0,1
Región del Pacífico Occidental	15,2	19,5	...	4,4	...	7,9	0,2

Grupo de ingresos

Ingresos bajos	5,1	14,9	1,2	1,2	<0,05
Ingresos medianos bajos	7,8	13,4	0,9	4,4	...	0,6	0,1
Ingresos medianos altos	17,8	35,4	...	3,6	0,2
Ingresos altos	27,1	72,4	5,9	10,8	1,0

Mundial

	13,9	29,0	2,6	4,4	0,3
--	------	------	-----	-----	-----	-----	-----

^a. Fuente: *WHO Global health workforce statistics* (<http://who.int/hrh/statistics/hwfs-tats/en/index.html>). En esta fuente se ofrecen las últimas actualizaciones, las estadísticas desglosadas del personal sanitario y los descriptores de los metadatos. En general, los datos del denominador de la densidad de personal sanitario (es decir, las estimaciones de la población nacional) se extrajeron de la base de datos *World population prospects* de la División de Población de las Naciones Unidas. En algunos casos, el informe oficial solo proporcionaba indicadores de la densidad de la fuerza laboral, a partir de los cuales se calcularon las cifras absolutas. En el caso de los dentistas, farmacéuticos y profesionales del medio ambiente y la salud pública, no siempre es posible distinguir entre profesionales de nivel superior y medio, debido a la variabilidad de las fuentes de los datos. Entre los agentes de salud comunitarios se incluyen los oficiales de salud de la comunidad, agentes de educación sanitaria comunitaria, ayudantes de salud comunitaria, agentes de salud de la familia, visitadoras sanitarias, agentes de extensión sanitaria y otras ocupaciones conexas, siempre que estén disponibles. Debido a la variabilidad de las fuentes de los datos y de las designaciones ocupacionales nacionales, es posible que las cifras presentadas no siempre sean comparables o completas.

^b. Las cifras incluyen el personal de enfermería y partería, siempre que estén disponibles. En muchos países el personal de enfermería con capacitación en partería se cuenta como personal de enfermería. Esto dificulta la distinción entre el personal de enfermería y el personal de partería.

^c. *Mental health atlas 2011*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2011 (http://www.who.int/mental_health/publications/mental_health_atlas_2011/). Las cifras agregadas por grupos de ingresos se han calculado utilizando la *World Bank list of economies* de 2011.

^d. Los datos proceden de la encuesta nacional inicial de la OMS sobre dispositivos médicos (*Baseline country survey on medical devices 2010*), llevada a cabo entre

principios de 2010 y finales de 2011. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2011 (http://whqlibdoc.who.int/hq/2011/WHO_HSS_EHT_DIM_11.01_eng.pdf). Salvo que se indique otra cosa, se calcularon las densidades sumando los datos del sector público y los del privado. Los hospitales comprenden los de distrito, los rurales, los provinciales, los especializados, los universitarios y los de investigación. Las unidades de radioterapia comprenden los aceleradores lineales y las unidades de cobalto 60. Las cifras agregadas por grupos de ingresos se han calculado utilizando la *World Bank list of economies* de 2011.

^e. Representantes de la OPS o la OMS en el país y autoridades nacionales. Datos de indicadores básicos facilitados por los Estados Miembros a través de un instrumento de ingreso de datos en línea. Washington, DC, 2012. A junio de 2012; *Base de datos europea de la Salud para Todos* (HFA-DB). Copenhague, Oficina Regional de la OMS para Europa, 2011 (<http://data.euro.who.int/hfad/>); *Western Pacific country health information profiles: 2012-2013 revision* (de próxima publicación). Manila, Oficina Regional de la OMS para el Pacífico Occidental, 2010 (<http://www.wpro.who.int/hdb/Default.aspx>); *Regional Health Observatory*. El Cairo, Oficina Regional de la OMS para el Mediterráneo Oriental, 2011 (<http://rho.emro.who.int/rhodata/>); datos adicionales compilados a enero de 2011 por la Oficina Regional de la OMS para África y la Oficina Regional de la OMS para Asia Sudoriental. Puede que, según la fuente y los medios de seguimiento, los datos no sean exactamente comparables entre países. Véanse en las fuentes mencionadas los pormenores específicos del país.

^f. Encuestas sobre precios y disponibilidad de los medicamentos realizadas con arreglo a los métodos normalizados de la OMS y AIS entre 2001 y 2012 (disponibles en: <http://www.haiweb.org/medicineprices/>). En las encuestas individuales, la disponibilidad se notifica como el porcentaje de puntos de venta en los que se encontró un determinado medicamento el día en que se recopilaron los datos. Las cestas de medicamentos varían según los países, por lo que los resultados no son

Hospitales ^d por 100 000 habitantes	Infraestructuras y tecnologías				Medicamentos esenciales				ODM 8
	Camas hospitalarias ^e por 10 000 habitantes	Camas psiquiátricas ^e por 10 000 habitantes	Unidades de tomografía computari- zada ^d por millón de habitantes	Unidades de radioterapia ^d por millón de habitantes	Mediana de la disponibilidad de determinados medicamentos genéricos ^f (%)		Mediana de la razón de precios al consumidor de determinados medicamentos genéricos ^g		
					Público	Privado	Público	Privado	
2010	2005–2012	2005–2010	2010	2010	2001–2012				
0,2	1	0,0	<0,05	<0,05	0,0	0,0	0,9	1,1	Mínimo
1,2	27	1,5	3,8	0,7	46,0	70,2	2,4	4,4	Mediana
63,5	165	27,8	141,2	28,2	100,0	100,0	6,5	28,3	Máximo
0,9	...	0,6	0,4	0,1	Región de África
...	24	2,3	...	5,4	Región de las Américas
...	11	0,3	...	0,3	Región de Asia Sudoriental
...	60	6,3	...	4,0	Región de Europa
0,9	12	0,6	1,9	0,3	Región del Mediterráneo Oriental
...	44	3,9	...	1,6	Región del Pacífico Occidental
0,9	21	0,2	0,2	0,1	Ingresos bajos
...	12	0,6	...	0,4	Ingresos medianos bajos
...	37	2,2	...	1,3	Ingresos medianos altos
...	56	8,3	...	7,6	Ingresos altos
...	30	2,5	...	1,8	Mundial

exactamente comparables. Se determina la mediana de la disponibilidad para la lista específica de medicamentos utilizada en cada encuesta, sin tener en cuenta otras formas o dosis farmacéuticas de esos productos ni sus alternativas terapéuticas. Los datos del sector público pueden ser limitados debido a que la lista de medicamentos de la encuesta tal vez no se corresponda con las listas nacionales de medicamentos esenciales (si existen), y a la posibilidad de que algunos servicios del sector público no tengan existencias de todos los medicamentos de la encuesta. Este problema se ha abordado en la edición revisada del instrumento de encuesta, que permite analizar los datos del sector público en función del nivel asistencial y de la situación relativa a la lista de medicamentos esenciales.

Disponible en <http://www.fip.org/static/fipeducation/2012/FIP-Workforce-Report-2012/?page=hr2012>.

- ⁱ Se refiere únicamente al sector público.
- ^j Datos procedentes del Directorio de Centros de Radioterapia (DIRAC) del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).
- ^k Basado en una encuesta sobre precios y disponibilidad de medicamentos llevada a cabo en el estado brasileño de Rio Grande do Sul.
- ^l Los medicamentos se ofrecen de forma gratuita a los pacientes del sector público.
- ^m Se refiere únicamente al sector privado.
- ⁿ Promedio simple de tres encuestas sobre precios y disponibilidad de medicamentos en China (provincias de Shaanxi, Shandong y Shanghai).
- ^o Basado en una encuesta en la provincia de Tartaristán (Federación de Rusia).
- ^p Promedio simple de siete encuestas estatales.
- ^q No se disponía de puntos de ventas de medicamentos del sector público.
- ^r Basado en una encuesta en Ciudad de México (México).
- ^s Basado en una encuesta sobre precios y disponibilidad de medicamentos realizada en la provincia de Gauteng (Sudáfrica).
- ^t Promedio simple de cuatro encuestas realizadas en el Sudán (estados de Gadarif, Jartum, Kordofán Septentrional y Norte).

^g Encuestas sobre precios y disponibilidad de los medicamentos realizadas con arreglo a los métodos normalizados de la OMS y AIS entre 2001 y 2012 (disponibles en: <http://www.haiweb.org/medicineprices/>). La razón de precios al consumidor es el cociente entre la mediana del precio unitario local y el precio de referencia internacional establecido por Management Sciences for Health (MSH) para una selección de medicamentos genéricos. No se han ajustado los datos en función de las diferencias en el año utilizado para el precio de referencia establecido por MSH, las fluctuaciones del tipo de cambio, las tasas de inflación nacionales, las variaciones en las paridades del poder adquisitivo, los niveles de desarrollo y otros factores. En cada encuesta se obtienen las medianas de las razones de precios al consumidor para la cesta de medicamentos incluidos en la encuesta y encontrados al menos en cuatro puntos de venta. Las cestas de medicamentos varían según los países, por lo que los resultados no son exactamente comparables. Sin embargo, es posible consultar datos sobre medicamentos concretos en el citado sitio web de AIS y realizar comparaciones en un subgrupo de medicamentos.

^h Cifras absolutas procedentes de Gal D, Bates I (eds.), *2012 FIP global pharmacy workforce report*. La Haya, Federación Internacional Farmacéutica, 2012, p. 85.



7. Gasto en salud

En la tabla 7 se presentan los datos del gasto del gobierno en salud y del gasto privado en salud, incluido el gasto en salud financiado por fuentes externas. Se muestran también los subcomponentes del gasto del gobierno en salud («gasto de la seguridad social») y el gasto privado en salud («gasto directo» y «planes de prepago privados»). Son datos generados a partir de información recopilada por la OMS desde 1999. Los datos más completos y coherentes sobre financiación sanitaria se obtienen a partir de las cuentas nacionales de salud (CNS), que recopilan información del gasto en un marco reconocido internacionalmente. Las CNS hacen un seguimiento de la financiación desde sus fuentes hasta las instancias responsables de decidir cómo se utiliza, y de estas hasta los dispensadores y los beneficiarios de los servicios de salud. Hay países que no mantienen o actualizan las CNS; en esos casos los datos se obtienen por medio de contactos técnicos en el país o de documentos o informes de dominio público. Los valores ausentes se estiman utilizando diversas técnicas contables, según los datos disponibles para cada país.³¹ La OMS envía anualmente todas estas estimaciones a los ministerios de salud respectivos para su validación.

³¹ Para obtener las actualizaciones más recientes, una serie completa o datos más desglosados del gasto en salud, incluidos los metadatos y las fuentes, véase: <http://www.who.int/nha/>.

7. Gasto en salud

Estado Miembro	Porcentajes de gasto en salud ^a											
	Gasto total en salud como % del PIB		Gasto del gobierno general en salud como % del gasto total en salud ^c		Gasto privado en salud como % del gasto total en salud ^c		Gasto del gobierno general en salud como % del gasto total del gobierno		Recursos externos para la salud como % del gasto total en salud		Gasto de la seguridad social en salud como % del gasto del gobierno general en salud ^d	
	2000	2010	2000	2010	2000	2010	2000	2010	2000	2010	2000	2010
Afganistán	...	10,4	...	22,5	...	77,5	...	3,9	...	27,3	...	0
Albania	6,4	6,0	36,1	42,2	63,9	57,8	7,0	8,5	6,0	1,9	20,4	70,9
Alemania	10,4	11,5	79,5	76,8	20,5	23,2	18,3	18,5	87,2	88,6
Andorra	6,2	7,2	64,8	73,4	35,2	26,6	19,1	21,3	88,1	88,0
Angola ^g	2,9	3,4	58,1	61,0	41,9	39,0	2,9	6,3	3,0	2,3	0	0
Antigua y Barbuda	4,8	5,9	69,0	70,8	31,0	29,2	12,1	18,7	...	0	0	10,3
Arabia Saudita ^g	4,3	4,0	71,6	66,0	28,4	34,0	9,2	6,8	0	0
Argelia	3,5	4,3	73,3	79,9	26,7	20,1	8,8	9,0	0,1	0	35,5	30,0
Argentina ^g	9,2	8,3	53,9	64,4	46,1	35,6	14,7	17,7	0	0,1	59,6	65,9
Armenia	6,3	4,5	18,1	40,5	81,9	59,5	4,6	6,4	8,7	6,4	0	0
Australia ^h	8,1	9,0	66,8	68,5	33,2	31,5	15,1	16,8
Austria	10,0	11,0	75,6	76,2	24,4	23,8	14,6	15,9	59,0	55,7
Azerbaiyán ⁱ	4,7	5,3	18,6	21,9	81,4	78,1	5,4	4,2	4,0	0,7	0	0
Bahamas	5,2	7,5	48,1	46,8	51,9	53,2	14,8	15,2	0	...	1,8	3,2
Bahrein ^g	3,9	4,3	67,5	71,1	32,5	28,9	10,2	9,6	0	0	0,4	1,5
Bangladesh ^{g,j}	2,8	3,7	39,0	36,5	61,0	63,5	7,6	8,9	6,9	7,1	0	0
Barbados	6,3	6,7	65,8	65,0	34,2	35,0	11,7	9,3	4,0	1,6	0	0,2
Belarús	6,1	5,6	75,5	77,7	24,5	22,3	10,1	13,4	0,1	0,5	0	0
Bélgica	8,1	10,5	74,6	75,6	25,4	24,4	12,3	15,1	...	38,2	85,4	85,5
Belice	4,0	5,8	52,1	66,0	47,9	34,0	6,5	13,1	2,1	5,0	0	13,4
Benin	1,9	4,3	99,9	51,2	0,1	48,8	10,0	10,5	38,5	32,8	0,5	0,4
Bhután ^{g,j}	6,9	4,3	79,3	84,6	20,7	15,4	12,2	8,4	21,3	13,3	0	0
Bolivia (Estado Plurinacional de)	6,1	5,5	60,1	66,2	39,9	33,8	9,8	8,4	6,0	3,9	62,0	40,5
Bosnia y Herzegovina	7,0	10,2	57,6	68,1	42,4	31,9	11,4	16,7	9,2	1,3	97,7	90,5
Botswana ^g	4,7	5,1	62,2	64,5	37,8	35,5	7,3	8,7	0,5	8,0
Brasil	7,2	9,0	40,3	47,0	59,7	53,0	4,1	10,7	0,5	0,3	0	0
Brunei Darussalam ^k	3,0	2,9	86,5	85,4	13,5	14,6	6,3	8,8
Bulgaria	6,2	7,6	60,9	55,7	39,1	44,3	9,1	11,3	1,9	...	12,0	68,4
Burkina Faso ^g	5,1	7,4	39,6	55,4	60,4	44,6	8,8	15,7	13,9	36,1	0,8	0,4
Burundi ^{g,l}	6,2	9,1	29,3	35,0	70,7	65,0	7,5	8,1	19,1	40,9	25,1	23,0
Cabo Verde ^g	4,8	2,3	73,3	49,1	26,7	50,9	9,9	2,5	13,0	19,5	34,9	87,3
Camboya ^{g,j}	6,3	6,0	20,4	21,5	79,6	78,5	8,7	6,1	8,6	20,1
Camerún ^{g,j}	4,4	5,1	19,3	29,6	80,7	70,4	5,5	8,5	4,3	7,0	4,2	2,6
Canadá	8,8	11,4	70,4	71,1	29,6	28,9	15,1	18,3	2,0	1,9
Chad ^l	6,3	4,0	42,5	25,0	57,5	75,0	13,1	3,3	24,9	7,9
Chile ^g	7,7	7,4	43,7	47,2	56,3	52,8	14,1	15,8	0	0	15,0	13,7
China	4,6	5,0	38,3	54,3	61,7	45,7	10,9	12,1	0,1	0,1	57,2	64,2
Chipre	5,8	7,4	41,7	43,3	58,3	56,7	6,5	6,9	0	...	0	1,6
Colombia	5,9	6,5	79,3	74,6	20,7	25,4	19,3	17,8	0,3	0,1	66,8	82,9
Comoras ^{g,l}	3,6	5,3	42,1	57,2	57,9	42,8	9,3	13,1	20,5	15,3	0	0
Congo ^g	2,1	2,3	57,5	60,5	42,5	39,5	4,8	6,5	4,6	4,6	0	0
Costa Rica	7,1	10,3	78,6	68,9	21,4	31,1	24,1	29,0	0,9	0,6	80,7	86,2
Côte d'Ivoire	1,4	6,2	94,9	24,5	5,1	75,5	7,2	6,8	19,4	8,3
Croacia	7,8	7,8	86,1	84,8	13,9	15,2	14,5	17,7	0,4	0	97,6	74,2
Cuba	6,1	10,2	90,8	95,2	9,2	4,8	10,8	13,9	0,2	0	0	0
Dinamarca	8,7	11,1	83,9	85,1	16,1	14,9	13,6	16,4
Djibouti	4,0	7,9	99,2	68,5	0,8	31,5	12,0	14,1	47,7	22,1	11,3	9,6
Dominica	4,9	5,9	69,0	71,3	31,0	28,7	6,6	10,5	3,7	2,7	0	0,8
Ecuador ^g	4,2	7,9	31,2	40,2	68,8	59,8	6,4	7,7	4,1	0,4	28,0	37,8

Porcentajes de gasto en salud ^a				Gasto en salud per cápita ^{a,b}								Estado Miembro
Gasto directo de los hogares como % del gasto privado en salud		Planes de prepago privados como % del gasto privado en salud		Gasto total en salud per cápita al tipo de cambio promedio ^c (US\$)		Gasto total en salud per cápita en dólares internacionales ^f (PPA)		Gasto del gobierno en salud per cápita al tipo de cambio promedio ^e (US\$)		Gasto del gobierno en salud per cápita en dólares internacionales ^f (PPA)		
2000	2010	2000	2010	2000	2010	2000	2010	2000	2010	2000	2010	
...	94,0	...	0	...	44	...	52	...	10	...	12	Afganistán
99,9	99,8	0	...	75	220	266	515	27	93	96	217	Albania
51,0	51,4	40,2	39,9	2386	4654	2679	4342	1898	3573	2131	3334	Alemania
75,5	74,0	22,3	23,1	1330	2958	1967	3122	862	2172	1275	2293	Andorra
62,8	70,6	0	0	19	146	63	194	11	89	37	118	Angola ^g
86,8	88,5	13,2	11,5	408	771	572	981	281	546	394	694	Antigua y Barbuda
66,7	57,3	10,4	23,6	400	659	768	914	287	435	550	603	Arabia Saudita ^g
96,7	94,7	3,1	5,1	63	198	188	364	46	158	138	291	Argelia
63,0	60,0	30,7	31,5	709	759	840	1321	382	489	453	851	Argentina ^g
94,2	92,7	...	0,5	39	134	128	240	7	54	23	97	Armenia
59,7	59,4	21,8	24,9	1713	5174	2253	3685	1145	3545	1505	2525	Australia ^h
62,1	67,0	19,4	18,8	2403	4964	2898	4398	1818	3783	2192	3351	Austria
77,7	88,6	0,3	0,7	30	307	102	520	6	67	19	114	Azerbaiján ⁱ
40,2	54,0	58,6	45,1	1107	1704	1425	2348	532	798	685	1100	Bahamas
68,7	60,9	25,4	21,1	497	748	767	937	335	531	518	666	Bahrein ^g
95,1	96,6	0,1	0,3	10	25	24	61	4	9	9	22	Bangladesh ^{g,j}
77,3	80,6	22,7	19,4	601	1003	791	1520	396	652	520	988	Barbados
57,1	88,9	0,1	0,8	63	320	314	762	48	248	237	592	Belarús
83,7	79,5	15,4	19,7	1844	4548	2247	3975	1376	3438	1676	3005	Bélgica
80,7	69,5	2,9	16,9	133	262	199	428	69	173	104	282	Belice
...	91,2	50,0	7,2	7	33	23	70	7	17	23	36	Benin
100	94,7	0	1,2	52	89	165	226	41	75	131	192	Bhután ^{g,j}
81,6	77,7	8,1	18,8	61	108	192	264	37	72	116	175	Bolivia (Estado Plurinacional de)
100	98,5	106	453	320	893	61	308	185	608	Bosnia y Herzegovina
36,7	12,7	4,1	79,9	152	382	401	711	94	246	249	459	Botswana ^g
63,6	57,8	34,3	40,4	265	990	503	1009	107	466	203	474	Brasil
98,8	98,9	0,6	0,5	551	915	1284	1503	477	781	1111	1284	Brunei Darussalam ^k
100	96,8	...	1,0	98	480	385	1057	60	267	235	589	Bulgaria
94,3	73,8	1,0	2,2	11	39	39	92	4	22	15	51	Burkina Faso ^g
73,0	64,6	0,2	0,2	7	23	23	54	2	8	7	19	Burundi ^{g,l}
95,2	93,7	2,6	3,1	59	69	93	80	43	34	68	39	Cabo Verde ^g
89,4	75,4	0,2	0,2	19	48	58	132	4	10	12	28	Cambodia ^{g,j}
94,4	94,5	26	61	72	122	5	18	14	36	Camerún ^{g,l}
53,7	49,0	38,8	43,2	2089	5257	2519	4443	1470	3736	1772	3157	Canadá
96,2	96,7	0,4	0,2	11	31	42	60	4	8	18	15	Chad ^l
64,8	69,1	35,2	30,9	387	933	735	1191	169	440	321	562	Chile ^g
95,6	77,2	1,0	7,4	43	219	108	373	17	119	41	203	China
95,7	87,0	4,3	10,8	744	2012	1107	2218	310	871	461	960	Chipre
59,0	67,7	41,0	32,3	148	407	345	614	118	304	274	458	Colombia
100	100	0	0	13	39	34	58	5	22	14	33	Comoras ^{g,l}
98,9	94,2	0,8	3,5	22	68	59	97	13	41	34	59	Congo ^g
88,2	90,5	2,3	5,5	288	802	511	1197	226	553	402	825	Costa Rica
...	91,1	100	1,1	9	71	22	115	8	17	21	28	Côte d'Ivoire
100	95,9	...	4,1	377	1051	847	1475	325	891	730	1251	Croacia
100	100	0	0	166	583	147	414	151	555	134	394	Cuba
90,9	88,7	8,7	10,8	2609	6253	2508	4467	2188	5323	2103	3803	Dinamarca
...	99,1	100	0,9	30	99	62	184	30	68	61	126	Djibouti
88,9	84,0	11,1	16,0	231	410	367	717	159	292	253	511	Dominica
85,3	85,0	4,8	12,0	54	318	198	635	17	128	62	255	Ecuador ^g

7. Gasto en salud

Estado Miembro	Porcentajes de gasto en salud ^a											
	Gasto total en salud como % del PIB		Gasto del gobierno general en salud como % del gasto total en salud ^c		Gasto privado en salud como % del gasto total en salud ^c		Gasto del gobierno general en salud como % del gasto total del gobierno		Recursos externos para la salud como % del gasto total en salud		Gasto de la seguridad social en salud como % del gasto del gobierno general en salud ^d	
	2000	2010	2000	2010	2000	2010	2000	2010	2000	2010	2000	2010
Egipto	1,7	4,7	99,6	39,2	0,4	60,8	5,6	6,1	3,3	0,6	...	21,0
El Salvador	8,0	6,9	45,2	61,8	54,8	38,2	14,3	13,4	0,9	1,9	44,2	36,7
Emiratos Árabes Unidos	2,2	3,7	76,7	73,0	23,3	27,0	7,6	8,8	0	0	0	0
Eritrea ^{l,m}	4,5	2,9	39,1	45,2	60,9	54,8	2,6	3,6	29,8	35,0	0	0
Eslovaquia	5,5	9,0	89,4	64,5	10,6	35,5	9,4	14,5	98,2	89,9
Eslovenia	8,3	9,0	74,0	72,8	26,0	27,2	13,1	13,0	...	14,2	93,7	93,3
España	7,2	9,6	71,6	74,2	28,4	25,8	13,2	15,4	9,6	6,1
Estados Unidos de América	13,4	17,6	43,2	48,2	56,8	51,8	17,1	19,9	80,3	86,4
Estonia	5,2	6,3	78,0	78,9	22,0	20,3	11,3	12,3	0,3	0,9	86,0	86,4
Etiopía	4,3	4,8	53,6	52,9	46,4	47,1	8,9	13,7	16,5	36,1	0	0
Ex República Yugoslava de Macedonia	8,8	6,6	57,5	61,8	42,5	38,2	14,8	11,9	2,8	0,8	97,4	99,9
Federación de Rusia	5,4	6,5	59,9	58,7	40,1	41,3	12,7	9,7	0,2	...	40,3	44,6
Fiji ^o	3,8	4,2	84,6	70,2	15,4	29,8	11,3	10,8	7,5	8,6	0	0
Filipinas	3,2	4,1	47,6	36,1	52,4	63,9	8,4	8,8	3,5	1,7	14,7	25,5
Finlandia	7,2	9,0	71,3	74,5	28,7	25,5	10,6	12,0	0	0	19,5	19,4
Francia	10,1	11,7	79,4	76,9	20,6	23,1	15,5	15,9	...	9,9	94,3	95,3
Gabón ^l	2,5	3,5	42,0	51,8	58,0	48,2	4,8	6,6	2,6	2,3	5,7	24,9
Gambia ^o	3,6	4,4	34,2	56,1	65,8	43,9	10,4	11,3	19,1	39,2	0	0
Georgia ^o	6,9	10,2	17,0	23,6	83,0	76,4	6,9	6,9	1,2	2,8	46,0	79,7
Ghana ^o	4,7	5,2	48,7	58,2	51,3	41,8	8,3	12,1	14,5	16,5	0	25,2
Granada	6,6	5,8	52,0	45,1	48,0	54,9	13,2	8,2	...	5,7	0	0,2
Grecia	7,9	10,8	60,0	61,5	40,0	38,5	10,1	13,2	45,9	51,8
Guatemala ^o	5,6	6,9	40,2	34,9	59,8	65,1	17,0	15,8	3,4	1,9	51,2	42,0
Guinea ^o	5,7	6,2	18,7	32,5	81,3	67,5	6,4	6,8	13,4	26,7	1,1	4,5
Guinea-Bissau ^{o,l,p}	4,9	7,0	10,5	33,1	89,5	66,9	2,3	11,1	30,0	28,5	5,4	1,1
Guinea Ecuatorial ^{l,o}	1,9	4,2	46,3	57,4	53,7	42,6	7,8	7,0	8,8	2,1	0	0
Guyana	5,8	5,6	84,7	79,5	15,3	20,5	10,8	14,8	3,9	25,6	7,1	4,5
Haití	6,1	6,9	27,7	40,0	72,3	60,0	16,0	9,9	9,4	39,0	0	0
Honduras	6,6	8,7	54,2	49,8	45,8	50,2	18,1	17,1	2,5	4,9	13,7	24,3
Hungría	7,2	7,8	70,7	64,8	29,3	35,2	10,6	10,2	0	...	83,9	83,5
India ^o	4,3	3,7	26,0	28,2	74,0	71,8	7,4	6,8	0,5	1,3	18,3	19,0
Indonesia ^o	2,0	2,8	36,1	36,1	63,9	63,9	4,5	6,2	...	1,2	6,3	17,4
Irán (República Islámica del) ^o	4,6	5,3	41,6	40,2	58,4	59,8	8,4	10,1	0	0	57,8	...
Iraq ^{l,r}	2,8	8,5	1,1	81,2	98,9	18,8	0,1	10,2	12,9	0,8	0	0
Irlanda	6,1	9,2	75,1	69,2	24,9	30,8	14,7	13,5	1,2	0,5
Islandia	9,7	9,3	81,5	80,4	18,5	19,6	18,9	14,5	...	80,5	32,4	36,5
Islas Cook ^{o,l}	3,4	4,6	90,5	92,9	9,5	7,1	9,9	11,9	2,2	5,8	0	0
Islas Marshall ^o	21,9	17,1	87,9	83,8	12,1	16,2	21,1	17,0	33,1	33,9	35,0	11,2
Islas Salomón ^o	4,6	7,4	94,3	93,8	5,7	6,2	20,7	20,3	13,1	36,1	0	0
Israel	7,5	7,7	63,7	61,7	27,0	34,2	9,4	10,5	2,2	1,5	73,1	72,5
Italia	8,0	9,5	72,5	77,6	27,5	22,4	12,7	14,7	0,1	0,2
Jamaica	5,5	5,2	52,6	55,5	47,4	44,5	6,6	6,8	1,8	1,0	0	0
Japón	7,6	9,2	80,8	80,3	19,2	19,7	16,2	18,2	84,9	87,3
Jordania ^{o,l}	9,7	8,3	48,0	67,6	52,0	32,4	10,9	19,2	4,5	3,6	9,7	25,6
Kazajstán	4,2	4,3	50,9	59,1	49,1	40,9	9,2	11,4	7,4	0,7
Kenya ^o	4,7	4,4	46,3	40,2	53,7	59,8	10,5	5,9	8,0	37,9	10,9	13,0
Kirguistán	4,7	6,7	44,3	55,7	55,7	44,3	12,0	11,9	6,0	11,4	10,0	60,6
Kiribati ^{o,l}	7,9	10,7	94,6	81,2	5,4	18,8	8,8	10,0	28,4	16,9	0	0
Kuwait	2,5	2,6	76,0	80,4	24,0	19,6	5,5	6,9	0	0	0	0

Porcentajes de gasto en salud ^a				Gasto en salud per cápita ^{a,b}								Estado Miembro
Gasto directo de los hogares como % del gasto privado en salud		Planes de prepago privados como % del gasto privado en salud		Gasto total en salud per cápita al tipo de cambio promedio ^c (US\$)		Gasto total en salud per cápita en dólares internacionales ^d (PPA)		Gasto del gobierno en salud per cápita al tipo de cambio promedio ^e (US\$)		Gasto del gobierno en salud per cápita en dólares internacionales ^f (PPA)		
2000	2010	2000	2010	2000	2010	2000	2010	2000	2010	2000	2010	
...	97,7	...	1,7	24	125	61	293	24	49	61	115	Egipto
94,6	88,6	5,4	11,4	177	238	366	456	80	147	166	282	El Salvador
69,4	63,2	20,2	27,3	752	1467	865	1562	577	1071	664	1140	Emiratos Árabes Unidos
100	100	0	0	8	13	23	17	3	6	9	8	Eritrea ^{l,m}
89,2	72,2	208	1445	604	2097	186	932	540	1352	Eslovaquia
44,1	47,6	51,0	46,8	830	2064	1451	2429	614	1503	1074	1769	Eslovenia
83,1	76,2	13,7	21,4	1040	2896	1538	3057	745	2148	1101	2268	España
25,5	22,7	60,3	64,4	4703	8233	4703	8233	2032	3967	2032	3967	Estados Unidos de América
91,5	88,0	0	1,2	217	898	518	1294	170	708	404	1020	Estonia
79,2	80,1	0,5	1,5	5	15	20	50	3	8	11	26	Etiopía
99,2	99,1	157	300	521	758	90	185	299	469	Ex República Yugoslava de Macedonia
74,7	87,8	8,1	7,1	96	670	369	1277	57	393	221	749	Federación de Rusia
63,5	65,8	26,2	21,8	79	155	132	194	67	109	112	136	Fiji ^g
77,2	83,8	11,1	11,3	34	89	77	164	16	32	37	59	Filipinas
77,7	75,5	8,8	8,4	1699	3955	1853	3252	1210	2947	1321	2423	Finlandia
34,4	32,2	61,6	59,3	2203	4618	2546	3997	1749	3553	2021	3075	Francia
100	100	102	309	293	532	43	160	123	275	Gabón ^l
53,7	48,4	2,3	3,1	22	27	51	90	7	15	17	50	Gambia ^g
99,4	89,5	0,6	4,1	45	272	143	524	8	64	24	124	Georgia ^g
64,4	66,7	10,6	6,3	12	69	45	85	6	40	22	50	Ghana ^g
100	97,8	339	438	535	632	177	198	278	285	Granada
94,5	94,5	5,5	5,5	917	2873	1451	3069	550	1768	871	1888	Grecia
89,4	81,2	4,2	5,5	96	197	197	327	39	69	79	114	Guatemala ^g
99,5	92,7	0	0,7	21	29	33	67	4	10	6	22	Guinea ^g
54,7	57,2	0	0	17	38	97	82	2	13	10	27	Guinea-Bissau ^{g,l,p}
90,9	95,3	0	0	46	847	148	1395	21	486	69	801	Guinea Ecuatorial ^{l,o}
86,1	86,1	0,3	0,3	57	169	129	194	48	134	110	154	Guyana
69,7	39,0	26	46	61	76	7	18	17	30	Haití
95,0	94,3	5,0	5,7	77	176	170	340	42	88	92	169	Honduras
89,8	74,3	0,6	7,0	326	1002	853	1601	231	649	603	1037	Hungría
91,8	86,0	1,1	4,7	20	51	65	126	5	14	17	36	India ^g
72,9	75,8	6,4	3,7	15	84	46	123	5	30	16	44	Indonesia ^g
96,2	97,0	3,6	2,8	231	302	306	797	96	121	127	320	Irán (República Islámica del) ^g
100	100	34	247	77	346	<1	200	<1	281	Iraq ^{l,r}
32,8	49,1	30,9	44,2	1561	4242	1762	3720	1172	2933	1323	2572	Irlanda
100,0	92,9	3034	3668	2830	3230	2473	2949	2306	2598	Islandia
100	100	0	0	175	544	242	404	158	506	219	375	Islas Cook ^{g,j}
75,2	75,2	24,8	24,8	466	517	333	374	410	433	293	314	Islas Marshall ^g
56,7	56,7	0	0	49	93	92	200	46	88	86	187	Islas Salomón ^g
62,8	59,7	18,8	29,1	1495	2198	1772	2041	952	1356	1129	1259	Israel
89,1	87,6	3,2	4,6	1554	3247	2064	3046	1127	2520	1497	2365	Italia
65,0	71,0	30,0	25,6	189	259	327	397	100	144	172	220	Jamaica
80,1	82,0	12,7	12,5	2834	3958	1974	3120	2290	3179	1595	2506	Japón
74,9	76,5	5,3	18,1	169	370	306	493	81	250	147	333	Jordania ^{g,t}
98,9	98,8	0,2	0,2	51	395	199	528	26	233	101	312	Kazajistán
80,4	76,6	6,6	9,3	19	35	53	72	9	14	25	29	Kenya ^g
89,3	87,3	13	60	62	152	6	33	27	84	Kirguistán
1,7	6,5	0	0	64	162	166	262	61	131	157	213	Kiribati ^{g,j}
93,2	90,6	6,8	9,4	488	1225	705	1133	371	984	535	910	Kuwait

7. Gasto en salud

Estado Miembro	Porcentajes de gasto en salud ^a											
	Gasto total en salud como % del PIB		Gasto del gobierno general en salud como % del gasto total en salud ^c		Gasto privado en salud como % del gasto total en salud ^c		Gasto del gobierno general en salud como % del gasto total del gobierno		Recursos externos para la salud como % del gasto total en salud		Gasto de la seguridad social en salud como % del gasto del gobierno general en salud ^d	
	2000	2010	2000	2010	2000	2010	2000	2010	2000	2010	2000	2010
Lesotho	7,0	11,5	51,2	70,3	48,8	29,7	6,3	13,8	3,1	18,2	0	0
Letonia	6,0	6,7	54,4	60,9	45,6	39,1	8,7	9,3	0,5
Líbano	8,6	6,2	37,5	27,0	62,5	73,0	7,9	5,8	2,6	0,9	49,0	78,3
Liberia ^{g,j}	5,9	16,4	24,5	19,0	75,5	81,0	6,7	11,1	9,2	42,4	0	0
Libia ^l	1,9	3,0	100	70,0	...	30,0	6,0	4,0	0	0,7
Lituania	6,5	7,0	69,7	72,9	30,3	27,1	11,6	12,6	1,7	1,3	88,3	83,6
Luxemburgo	7,5	7,9	85,1	84,3	14,9	15,7	16,9	15,5	71,0	81,0
Madagascar	3,7	3,6	66,5	58,1	33,5	41,9	15,5	13,5	20,1	9,5
Malasia ^g	3,1	4,4	59,0	55,5	41,0	44,5	8,0	9,2	0,7	0	0,7	0,7
Malawi ^g	3,0	8,4	91,2	74,2	8,8	25,8	9,0	18,5	53,4	58,1	0	0
Maldivas ^g	7,0	6,2	58,0	60,8	42,0	39,2	11,1	9,3	2,7	0,5	0	1,0
Mali	6,0	6,5	29,2	43,5	70,8	56,5	7,5	12,3	8,2	22,2	1,8	0,7
Malta	6,6	8,5	72,4	64,2	27,5	33,3	12,1	13,0
Marruecos	4,1	5,4	28,7	29,8	71,3	70,2	3,8	5,4	0,5	0,8	0	...
Mauricio	3,7	6,2	52,0	43,7	48,0	56,3	8,7	10,8	1,4	1,9
Mauritania	6,0	6,1	66,5	66,0	33,5	34,0	12,9	13,1	11,2	7,4	8,7	8,5
México	5,1	6,3	46,6	49,0	53,4	51,0	16,6	12,1	1,0	0	67,6	55,4
Micronesia (Estados Federados de) ^s	7,8	13,6	93,9	91,3	6,1	8,7	10,9	18,6	71,5	74,6	21,4	15,8
Mónaco ^l	3,2	4,4	87,1	88,6	12,9	11,4	14,2	18,8	0	...	98,1	98,7
Mongolia ^g	4,7	5,5	82,2	57,0	17,8	43,0	10,9	8,6	28,0	3,8	24,1	30,4
Montenegro	7,5	9,0	69,0	66,5	31,0	33,5	16,9	13,6	...	0,4	99,0	97,9
Mozambique ^g	6,2	6,3	70,0	52,8	30,0	47,2	17,0	10,4	25,3	62,2	0,3	20,3
Myanmar ^{g,u}	2,1	2,0	13,5	12,1	86,5	87,9	8,1	1,3	1,1	...	3,1	1,3
Namibia ^g	6,1	5,5	68,9	58,0	31,1	42,0	6,9	6,5	3,8	25,5	1,8	2,7
Nauru ^j	13,7	9,6	94,6	86,4	5,4	13,6	11,2	10,3	12,7	40,9	0	0
Nepal ^{g,j}	5,4	5,1	24,6	37,4	75,4	62,6	8,3	9,5	15,3	12,3	0	4,1
Nicaragua	7,0	9,9	53,5	57,3	46,5	42,7	13,1	19,8	7,8	9,5	27,0	34,5
Níger	3,4	4,8	44,5	49,2	55,5	50,8	8,4	11,1	40,4	32,7	3,3	1,3
Nigeria ^g	4,6	5,4	33,5	31,5	66,5	68,5	4,2	5,7	16,2	8,7	0	0
Niue ^k	7,9	16,2	98,5	99,2	1,5	0,8	6,5	20,3	4,5	35,9	0	0
Noruega	8,4	9,3	82,5	85,5	17,4	14,5	16,4	17,7	17,1	13,7
Nueva Zelandia	7,6	10,1	78,0	83,2	22,0	16,8	15,7	19,8	10,1
Omán	3,1	2,7	81,8	81,1	18,2	18,9	7,1	6,2	0	0	0	...
Países Bajos	8,0	12,1	63,1	84,8	36,9	14,2	11,4	20,1	93,9	84,2
Pakistán ^{g,v}	1,1	1,0	58,7	76,6	41,3	23,4	2,4	3,4	2,0	10,2	5,7	3,4
Palau ^{g,s}	10,6	11,5	80,4	76,1	19,6	23,9	12,0	16,0	35,1	37,5	0	0
Panamá	7,8	8,7	68,1	69,9	31,9	30,1	21,3	15,1	1,0	1,2	50,0	34,9
Papua Nueva Guinea ^g	4,0	4,1	81,7	75,2	18,3	24,8	9,9	9,8	23,8	20,9	0	0
Paraguay	9,4	9,6	39,9	34,4	60,1	65,6	17,7	17,3	2,8	2,3	52,4	35,4
Perú	4,7	4,9	58,7	56,2	41,3	43,8	14,9	14,3	1,1	1,7	49,5	43,0
Polonia	5,5	7,0	70,0	71,7	30,0	27,8	9,4	11,0	...	0,1	82,6	86,2
Portugal	9,3	10,7	66,6	65,8	33,4	34,2	14,9	13,8	1,7	1,9
Qatar ^g	2,2	2,1	72,3	77,5	27,7	22,5	5,0	5,2	0	0	0	0
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	7,0	9,6	78,8	83,2	21,2	16,8	15,1	15,9
República Árabe Siria ^w	4,9	3,4	40,4	46,0	59,6	54,0	6,5	5,6	0,1	0,7
República Centroafricana ^g	2,2	3,8	93,1	51,0	6,9	49,0	12,9	10,4	35,4	25,3
República Checa	6,3	7,5	90,3	83,8	9,7	16,2	13,7	14,2	89,5	90,6
República de Corea	4,5	7,1	48,6	58,2	51,4	41,8	9,7	13,7	77,3	77,5
República Democrática del Congo	4,7	7,5	4,2	28,4	95,8	71,6	1,8	10,0	2,8	33,0

Porcentajes de gasto en salud ^a				Gasto en salud per cápita ^{a,b}								Estado Miembro
Gasto directo de los hogares como % del gasto privado en salud		Planes de prepago privados como % del gasto privado en salud		Gasto total en salud per cápita al tipo de cambio promedio ^c (US\$)		Gasto total en salud per cápita en dólares internacionales ^f (PPA)		Gasto del gobierno en salud per cápita al tipo de cambio promedio ^e (US\$)		Gasto del gobierno en salud per cápita en dólares internacionales ^f (PPA)		
2000	2010	2000	2010	2000	2010	2000	2010	2000	2010	2000	2010	
74,0	69,0	27	116	68	184	14	81	35	129	Lesotho
96,8	95,3	3,2	2,1	197	762	479	1157	107	464	261	705	Letonia
96,4	75,7	...	20,1	396	574	657	872	148	155	246	235	Libano
50,3	25,8	...	0,7	11	41	18	88	3	8	4	17	Liberia ^{g,l}
...	100	...	0	124	389	214	573	124	272	214	401	Libia ^l
86,2	97,4	0,3	2,4	212	782	560	1286	148	570	390	937	Lituania
79,0	72,8	13,1	19,6	3474	8193	4012	6712	2955	6910	3413	5660	Luxemburgo
52,8	68,3	10,8	15,2	9	15	30	35	6	9	20	20	Madagascar
72,2	76,8	12,5	14,7	125	368	282	645	73	204	166	358	Malasia ^g
...	53,3	100	15,8	5	28	18	74	4	21	16	55	Malawi ^g
55,4	71,6	3,4	4,6	160	409	272	510	93	249	158	310	Maldivas ^g
99,1	99,6	0,1	0,4	14	39	44	69	4	17	13	30	Malí
96,9	100,2	3,1	6,3	643	1706	1249	2290	466	1095	905	1470	Malta
76,6	88,3	23,4	11,7	53	153	108	257	15	46	31	77	Marruecos
74,6	88,8	8,3	6,3	145	465	305	835	75	203	159	365	Mauricio
94,5	94,5	0,6	0,6	24	59	73	138	16	39	48	91	Mauritania
95,3	92,2	4,7	7,8	328	603	509	962	153	296	237	471	México
100	97,5	0	0	170	365	211	453	160	334	198	413	Micronesia (Estados Federados de) ^s
54,3	61,2	45,7	38,8	2445	6663	2823	5915	2130	5901	2459	5238	Mónaco ^l
66,9	93,1	0	0	22	124	91	221	18	71	75	126	Mongolia ^g
91,1	91,0	117	584	474	1154	81	388	328	768	Montenegro
40,6	25,0	15	25	27	57	10	13	19	30	Mozambique ^g
99,6	92,7	0	0	3	17	13	26	<1	2	2	3	Myanmar ^{g,u}
18,2	17,9	77,3	61,1	126	269	243	360	87	156	168	209	Namibia ^g
58,4	58,4	0	0	287	596	430	220	271	515	407	190	Nauru ⁱ
91,2	90,4	0,1	0,2	12	28	43	61	3	10	11	23	Nepal ^{g,j}
91,6	92,6	0,6	2,6	54	113	133	276	29	65	71	158	Nicaragua
80,6	84,0	8,9	4,4	5	17	17	36	2	9	7	18	Níger
92,7	95,6	5,1	3,1	17	67	60	128	6	21	20	40	Nigeria ^g
100	100	0	0	318	2076	814	3200	313	2060	802	3176	Niue ^k
95,8	94,5	3155	8039	3043	5391	2603	6875	2510	4610	Noruega
69,9	62,6	28,5	29,2	1051	3267	1603	2992	820	2719	1250	2490	Nueva Zelandia
64,4	61,4	21,3	23,2	264	568	657	591	216	461	537	479	Omán
24,3	36,2	43,0	33,9	1925	5683	2341	5112	1214	4820	1477	4335	Países Bajos
...	...	1,2	2,3	6	10	18	28	3	8	11	21	Pakistán ^{g,v}
73,4	45,8	26,6	39,3	661	966	1178	1605	532	735	947	1222	Palau ^{g,s}
81,3	82,2	18,7	17,8	305	663	560	1221	208	463	381	853	Panamá
56,0	55,9	5,5	5,5	26	57	69	101	21	43	56	76	Papua Nueva Guinea ^g
86,6	91,5	13,4	8,5	124	272	316	493	50	93	126	169	Paraguay
81,3	84,9	15,0	11,9	97	258	231	463	57	145	135	261	Perú
100	79,4	0,8	2,4	247	851	584	1377	173	610	409	987	Polonia
72,8	76,1	9,8	12,7	1066	2306	1654	2729	710	1517	1102	1796	Portugal
100	71,0	...	27,9	655	1489	1443	1621	473	1153	1044	1256	Qatar ^g
53,9	53,1	19,2	18,8	1765	3495	1835	3433	1391	2908	1446	2857	Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
100	100	59	97	161	175	24	44	65	80	República Árabe Siria ^w
...	90,3	16,5	1,8	6	17	15	30	5	9	14	15	República Centroafricana ^g
100	91,5	...	0,9	361	1403	982	1885	326	1175	887	1579	República Checa
80,9	76,8	9,4	13,3	508	1452	771	2035	247	845	375	1185	República de Corea
77,3	65,0	0	0,2	13	15	11	26	<1	4	<1	7	República Democrática del Congo

7. Gasto en salud

Estado Miembro	Porcentajes de gasto en salud ^a											
	Gasto total en salud como % del PIB		Gasto del gobierno general en salud como % del gasto total en salud ^c		Gasto privado en salud como % del gasto total en salud ^c		Gasto del gobierno general en salud como % del gasto total del gobierno		Recursos externos para la salud como % del gasto total en salud		Gasto de la seguridad social en salud como % del gasto del gobierno general en salud ^d	
	2000	2010	2000	2010	2000	2010	2000	2010	2000	2010	2000	2010
República Democrática Popular Lao ^{9,8}	3,3	2,6	35,1	46,5	64,9	53,5	5,8	5,4	29,2	28,7	1,2	5,5
República de Moldova ^x	6,7	11,7	48,5	45,8	51,5	54,2	9,5	13,1	14,7	9,6	...	88,1
República Dominicana ⁹	6,3	5,5	34,5	50,4	65,5	49,6	15,9	14,2	2,0	4,3	17,0	26,4
República Popular Democrática de Corea	6,0	0	...
República Unida de Tanzania ⁹	3,4	7,2	43,4	39,2	56,6	60,8	10,2	11,1	27,8	39,6	0	4,5
Rumania	4,3	5,9	81,2	80,3	18,8	19,6	9,1	11,9	...	0,1	81,9	79,9
Rwanda	4,2	10,4	39,2	54,8	60,8	45,2	8,2	23,3	52,0	48,0	6,4	9,2
Saint Kitts y Nevis	4,7	4,7	60,4	55,9	39,6	44,1	9,6	6,8	5,4	0,3	0,5	0,2
Samoa ^{9,j}	6,0	6,3	76,8	87,6	23,2	12,4	21,4	23,4	16,2	13,4	0,3	0,6
San Marino	9,6	7,2	89,0	84,7	11,0	15,3	26,9	13,6	76,0	86,2
Santa Lucía	5,8	7,7	54,0	55,3	46,0	44,7	11,7	13,3	0,4	2,7	4,9	3,6
Santo Tomé y Príncipe	8,4	7,5	43,2	35,3	56,8	64,7	9,0	5,6	34,8	20,3	0	0
San Vicente y las Granadinas	3,7	4,7	82,2	82,1	17,8	17,9	10,8	11,6	0,3	5,3	0	0
Senegal	4,3	5,8	36,8	56,9	63,2	43,1	8,5	12,1	17,4	18,4	8,8	3,9
Serbia ^y	7,4	10,4	70,0	61,9	30,0	38,1	13,5	14,1	1,1	0,8	92,5	94,2
Seychelles	4,8	3,3	82,7	91,9	17,3	8,1	7,3	9,3	4,3	4,2	5,0	1,1
Sierra Leona ^z	17,5	20,8	22,6	15,3	77,4	84,7	14,2	11,7	5,5	26,8	0	0
Singapur ⁹	2,8	4,5	44,9	31,4	55,1	68,6	6,2	9,0	0	0	4,8	15,5
Somalia ^l	2,4	...	44,8	...	55,2	...	4,2	...	40,1	...	0	...
Sri Lanka ⁹	3,7	3,5	48,4	45,6	51,6	54,4	6,8	6,9	0,3	2,2	0,3	0,1
Sudáfrica ⁹	8,1	8,7	42,3	46,6	57,7	53,4	10,9	12,4	0,3	2,2	3,3	2,9
Sudán (antiguo)
Sudán ^{9,l}	3,3	7,2	25,8	27,6	74,2	72,4	7,6	10,3	4,5	2,9	...	11,1
Sudán del Sur	...	2,1	...	32,3	...	67,7	...	4,0	...	21,4
Suecia	8,2	9,6	84,9	81,0	15,1	19,0	12,6	14,8
Suiza	9,9	10,9	55,4	65,2	44,6	34,8	15,4	21,0	25,1	31,1	72,8	70,9
Suriname	8,7	5,7	53,4	51,7	46,6	48,3	11,7	11,9	9,9	9,6	33,8	41,7
Swazilandia	5,3	7,8	56,3	71,1	43,7	28,9	10,5	13,7	5,8	14,4	0	0
Tailandia ⁹	3,4	3,9	56,1	75,0	43,9	25,0	11,0	14,3	0	0,3	9,4	10,1
Tayikistán	4,6	6,0	20,4	26,7	79,6	73,3	6,5	5,9	2,3	8,3
Timor-Leste ^{9,aa}	8,0	5,7	78,9	74,7	21,1	25,3	12,7	5,0	58,6	42,8	0	0
Togo ⁹	5,3	7,5	28,5	45,9	71,5	54,1	8,5	15,4	5,9	18,2	11,7	6,5
Tonga ^{9,j}	4,8	5,0	70,5	81,3	29,5	18,7	13,3	13,0	22,2	17,4	0	0
Trinidad y Tabago	3,9	6,3	43,0	52,8	57,0	47,2	5,8	9,3	6,8	0,1	0	0
Túnez ⁹	5,4	5,7	54,9	54,3	45,1	45,7	8,1	10,8	0,9	0,3	28,9	47,7
Turkmenistán ^{l,ab}	3,9	2,5	81,8	60,4	18,2	39,6	13,7	9,8	1,4	0,7	6,5	6,5
Turquía	4,9	6,7	62,9	74,8	37,1	25,2	9,8	12,8	0,1	0	55,5	57,0
Tuvalu ⁹	10,9	14,5	100,0	99,9	0	0,1	5,0	18,1	44,1	15,5	0	0
Ucrania	5,6	7,8	51,8	56,6	48,2	43,4	8,4	12,7	0,5	0,6	0	0,5
Uganda ⁹	6,6	9,2	26,8	23,1	73,2	76,9	7,3	10,8	28,3	27,6	0	0
Uruguay ⁹	11,2	8,1	54,6	65,3	45,4	34,7	22,8	18,8	...	0,1	27,4	56,4
Uzbekistán	5,7	5,6	44,1	49,0	55,9	51,0	8,7	8,5	6,2	1,7
Vanuatu ⁹	3,6	5,2	76,6	90,2	23,4	9,8	10,5	17,2	2,5	24,7	0	0
Venezuela (República Bolivariana de)	5,7	5,3	41,5	38,8	58,5	61,2	8,0	9,0	0,7	0	34,6	31,6
Viet Nam ⁹	5,3	6,8	30,9	37,1	69,1	62,9	6,6	7,7	2,6	3,2	19,7	38,4
Yemen ⁹	4,3	5,6	51,6	21,0	48,4	79,0	7,6	4,3	8,3	3,4	0	0
Zambia ⁹	5,7	6,0	51,3	60,8	48,7	39,2	9,4	16,0	17,8	43,7	0	0
Zimbabwe

Porcentajes de gasto en salud ^a				Gasto en salud per cápita ^{a,b}								Estado Miembro
Gasto directo de los hogares como % del gasto privado en salud		Planes de prepago privados como % del gasto privado en salud		Gasto total en salud per cápita al tipo de cambio promedio ^c (US\$)		Gasto total en salud per cápita en dólares internacionales ^d (PPA)		Gasto del gobierno en salud per cápita al tipo de cambio promedio ^e (US\$)		Gasto del gobierno en salud per cápita en dólares internacionales ^f (PPA)		
2000	2010	2000	2010	2000	2010	2000	2010	2000	2010	2000	2010	
91,8	78,2	0	...	11	30	40	67	4	14	14	31	República Democrática Popular Lao ^{g,s}
83,3	82,8	...	0,1	24	190	98	362	11	87	47	166	República de Moldova ^x
71,9	78,7	18,7	18,3	175	281	326	509	60	141	113	256	República Dominicana ^g
...	1	...	35	...	República Popular Democrática de Corea
83,5	52,4	4,5	1,5	10	37	25	100	4	14	11	39	República Unida de Tanzania ^g
100	98,2	...	0,4	72	457	248	881	59	367	201	708	Rumania
40,7	49,4	0,9	...	9	55	25	120	4	30	10	66	Rwanda
94,2	94,6	5,8	5,4	388	598	565	696	234	334	341	389	Saint Kitts y Nevis
81,6	63,8	0	0	79	204	163	275	61	179	125	241	Samoa ^{g,j}
95,9	96,4	4,1	3,6	2743	3387	3644	3178	2440	2869	3242	2692	San Marino
98,1	98,8	1,9	1,2	265	528	435	703	143	292	235	389	Santa Lucía
76,1	87,8	0	0	46	94	288	151	20	33	124	53	Santo Tomé y Príncipe
100	100	137	293	247	499	113	240	203	410	San Vicente y las Granadinas
91,6	78,5	7,1	17,9	21	60	59	111	8	34	22	63	Senegal
84,2	95,5	...	0,9	60	546	428	1176	42	338	299	728	Serbia ^y
99,0	68,2	...	23,1	376	368	834	806	311	338	690	741	Seychelles
94,9	91,4	0,6	0,2	27	68	66	171	6	10	15	26	Sierra Leona ^z
95,7	87,8	0	10,1	663	2005	956	2592	298	629	429	813	Singapur ^g
100	...	0	...	7	...	17	...	3	...	8	...	Somalia ^l
80,8	81,9	2,8	4,5	33	82	102	175	16	37	49	80	Sri Lanka ^g
23,1	13,9	75,4	80,3	240	631	540	915	102	294	228	426	Sudáfrica ^g
...	Sudán (antiguo)
91,6	96,1	2,2	1,0	12	111	41	162	3	31	10	45	Sudán ^{g,l}
...	96,4	...	2,6	...	32	10	Sudán del Sur
91,1	88,8	...	1,4	2280	4708	2287	3760	1935	3816	1941	3047	Suecia
74,0	72,3	23,8	24,9	3519	7699	3210	5297	1951	5021	1780	3454	Suiza
44,0	23,5	0,8	16,3	167	472	385	449	89	244	206	232	Suriname
42,4	42,3	18,9	18,9	75	243	197	411	42	173	111	292	Swazilandia
76,9	55,8	12,8	31,4	66	179	166	331	37	134	93	248	Tailandia ^g
99,0	90,7	...	0,1	6	49	40	129	1	13	8	34	Tayikistán
13,5	14,2	0	0	30	45	83	84	24	33	65	63	Timor-Leste ^{g,aa}
88,2	84,6	4,7	4,2	14	39	43	74	4	18	12	34	Togo ^g
77,5	67,8	10,6	17,9	92	172	163	226	65	140	115	184	Tonga ^{g,j}
86,3	81,8	7,1	14,7	245	977	479	1615	105	516	206	853	Trinidad y Tabago
80,1	87,8	17,8	10,3	123	241	294	544	67	131	161	295	Túnez ^g
100	100	44	105	81	219	36	64	66	132	Turkmenistán ^{l,ab}
74,6	64,4	...	7,3	205	668	454	1039	129	500	286	777	Turquía
100	100	0	0	161	461	225	384	161	460	225	383	Tuvalu ^g
91,4	93,4	1,1	2,0	36	234	184	527	19	133	96	298	Ucrania
56,7	64,8	0,1	0,2	16	44	46	117	4	10	12	27	Uganda ^g
31,2	39,6	14,9	60,4	773	948	953	1132	422	619	520	740	Uruguay ^g
97,0	90,2	0	5,3	32	80	82	177	14	39	36	87	Uzbekistán
71,6	56,7	10,7	20,6	52	149	120	230	40	135	92	207	Vanuatu ^g
90,9	90,8	3,2	3,4	274	720	482	642	114	279	200	249	Venezuela (República Bolivariana de)
95,6	93,0	21	83	74	216	6	31	23	80	Viet Nam ^g
94,5	98,6	2,2	1,3	24	80	83	155	12	17	43	33	Yemen ^g
80,4	66,7	0,9	3,6	18	74	52	92	9	45	27	56	Zambia ^g
...	Zimbabwe

7. Gasto en salud

Porcentajes de gasto en salud^a

Gasto total en salud como % del PIB	Gasto del gobierno general en salud como % del gasto total en salud ^c		Gasto privado en salud como % del gasto total en salud ^e		Gasto del gobierno general en salud como % del gasto total del gobierno		Recursos externos para la salud como % del gasto total en salud		Gasto de la seguridad social en salud como % del gasto del gobierno general en salud ^d	
	2000	2010	2000	2010	2000	2010	2000	2010	2000	2010

Margen de variación de los valores de los países

Mínimo	1,1	1,0	1,1	12,1	0,1	0,1	0,1	1,3	0,1	0,1	0,1	0,1
Mediana	5,6	6,5	58,4	60,8	41,9	39,2	9,9	11,6	5,4	7,3	27,0	25,5
Máximo	21,9	20,8	100	99,9	98,9	87,9	26,9	29,0	71,5	80,5	99,0	99,9

Región de la OMS

Región de África	5,5	6,2	44,0	47,2	56,0	52,8	8,1	9,6	6,6	12,0	8,1	7,8
Región de las Américas	11,4	14,3	45,1	49,8	54,9	50,2	14,5	18,1	0,1	0,1	68,0	72,2
Región de Asia Sudoriental	3,6	3,6	32,0	34,7	68,8	65,3	7,3	7,6	0,9	1,5	13,2	15,4
Región de Europa	8,0	9,3	73,9	74,4	26,0	25,5	14,0	14,8	0,7	2,8	52,7	50,6
Región del Mediterráneo Oriental	4,2	4,5	47,4	48,5	52,6	51,5	6,9	7,4	1,0	0,9	18,4	20,9
Región del Pacífico Occidental	5,9	6,4	63,8	64,1	36,2	35,9	13,9	14,4	0,2	0,2	68,1	67,6

Grupo de ingresos

Ingresos bajos	3,9	5,3	42,0	38,5	62,7	61,5	8,5	9,3	14,4	26,3	2,0	4,5
Ingresos medianos bajos	4,1	4,3	33,3	36,1	66,7	63,9	6,6	7,4	2,5	2,5	14,9	16,3
Ingresos medianos altos	5,4	6,0	48,3	55,5	51,7	44,5	9,3	11,6	0,5	0,3	41,4	47,0
Ingresos altos	9,9	12,4	59,5	61,8	40,5	38,2	15,3	17,3	0,2	1,1	63,9	65,8

Mundial

Mundial	8,2	9,2	56,4	58,9	43,6	41,1	13,5	15,1	0,4	1,2	59,2	60,1
---------	-----	-----	------	------	------	------	------	------	-----	-----	------	------

^a Fuente: *Serie del gasto en salud*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud (las últimas actualizaciones pueden consultarse en: <http://apps.who.int/nha/database/DataExplorerRegime.aspx>). Todos los indicadores se refieren a gastos por agente de financiación, excepto «recursos externos para la salud», que es una fuente de financiación. Salvo que se indique otra cosa, las cifras agregadas por regiones de la OMS, por grupos de ingresos y mundiales se calculan mediante la paridad del poder adquisitivo (PPA). Si el cociente del gasto en salud es inferior al 0,05%, puede aparecer como cero. En el caso de los indicadores per cápita, cuando el valor es inferior a 0,5 se representa como < 1. En el caso de los países en los que el ejercicio económico empieza en julio, los datos sobre el gasto se han asignado al año civil más reciente (por ejemplo, los datos de 2010 corresponden al ejercicio económico 2009-2010), salvo que se indique otra cosa para el país en cuestión. Los valores absolutos de los gastos se expresan en valores nominales (precios corrientes).

^b Los valores absolutos de los gastos se expresan en valores nominales (precios corrientes).

^c En algunos casos, la suma de los porcentajes del gasto del gobierno general y del gasto privado en salud puede no ser 100% debido al redondeo.

^d Las cifras sobre recursos externos deben interpretarse con cautela. La mayoría proceden de la base de datos del CAD/SNPA de la OCDE, salvo cuando se ha llevado a cabo un estudio completo y fiable de las cuentas nacionales de salud. Son desembolsos a los países receptores según lo notificado por los donantes, demorados un año para tener en cuenta el tiempo que transcurre entre el desembolso y el gasto. Antes de 2002 no se disponía de datos sobre desembolsos, por lo que se han utilizado los relativos a los compromisos.

^e La unidad de divisa nacional por US\$ se calcula utilizando los tipos de cambio promedio del año. Los datos agrupados por regiones de la OMS, grupos de ingresos y mundiales se han calculado en dólares estadounidenses constantes.

^f Se ha utilizado una serie de paridades del poder adquisitivo (PPA) derivada del Programa de Comparación Internacional (PCI) 2005 del Banco Mundial. En el caso de los países que no disponen de PPA, la OMS hace una estimación de ellas.

^g Se han obtenido nuevos datos para estas estimaciones a partir de nuevos informes de CNS, encuestas, series de cuentas nacionales, información a la que se ha tenido acceso o reuniones consultivas nacionales.

^h Alrededor del 30% del gasto en servicios de atención residencial a las personas mayores tiene fines sanitarios, pero resulta difícil calcularlo de forma sistemática, por lo que hoy por hoy no se incluye como gasto en salud; en 2005-2006 ascendió a unos US\$ 2100 millones, es decir, el 0,2% del PIB.

ⁱ A partir de las *Estadísticas sanitarias mundiales 2008*, se llevaron a cabo los ajustes correspondientes al cambio de divisa (del viejo manat al nuevo) para toda la serie de Azerbaiyán.

^j El ejercicio económico empieza en julio y los datos sobre el gasto se han asignado al año civil más reciente, es decir, los datos de 2007 corresponden al ejercicio económico 2006-2007.

^k El ejercicio económico empieza en abril y los datos sobre el gasto se han asignado al año civil más antiguo, es decir, los datos de 2006 corresponden al ejercicio económico 2006-2007.

Porcentajes de gasto en salud ^a				Gasto en salud per cápita ^{a,b}								
Gasto directo de los hogares como % del gasto privado en salud		Planes de prepago privados como % del gasto privado en salud		Gasto total en salud per cápita al tipo de cambio promedio ^c (US\$)		Gasto total en salud per cápita en dólares internacionales ^d (PPA)		Gasto del gobierno en salud per cápita al tipo de cambio promedio ^e (US\$)		Gasto del gobierno en salud per cápita en dólares internacionales ^f (PPA)		
2000	2010	2000	2010	2000	2010	2000	2010	2000	2010	2000	2010	
1,7	6,5	0,1	0,1	3	10	11	17	<1	2	<1	3	Mínimo
84,7	84,0	8,1	7,2	104	302	248	496	63	173	157	284	Mediana
100	100	100	80,3	4703	8233	4703	8233	2955	6910	3413	5660	Máximo
55,8	56,6	35,5	31,7	34	89	87	154	15	43	38	73	Región de África
32,9	30,6	54,6	58,2	1851	3373	1985	3454	829	1682	896	1722	Región de las Américas
88,9	84,0	2,4	5,4	19	58	61	125	6	21	20	43	Región de Asia Sudoriental
66,5	68,7	22,2	21,4	938	2217	1215	2282	706	1679	899	1697	Región de Europa
88,4	89,9	5,4	6,3	91	182	171	326	45	97	81	158	Región del Mediterráneo Oriental
86,2	77,7	7,2	10,2	289	579	296	650	210	398	189	417	Región del Pacífico Occidental
83,5	77,7	1,4	1,4	10	28	27	63	4	10	11	24	Ingresos bajos
90,0	87,8	2,5	4,1	24	72	75	152	8	27	25	55	Ingresos medianos bajos
79,0	75,1	15,3	16,8	115	384	240	598	55	211	116	332	Ingresos medianos altos
38,2	36,1	48,9	52,0	2567	4828	2662	4612	1524	3026	1584	2850	Ingresos altos
50,0	49,9	38,8	39,3	482	941	564	1017	278	571	318	599	Mundial

^l Las estimaciones deben interpretarse con cautela, ya que se han obtenido a partir de datos limitados.

^m El cambio en la tendencia de los gastos directos en 2008 obedece al gran descenso del consumo privado total en 2008 y al gran aumento en 2009.

ⁿ A raíz de las recientes reformas sanitarias emprendidas en Georgia, desde 2008, son compañías de seguros privadas las responsables del seguro público obligatorio. El coste del volante de este seguro se trata como gasto del gobierno general en salud.

^o Los aumentos del gasto del gobierno en salud se deben a inversiones en bienes de capital.

^p Los gastos del gobierno muestran fluctuaciones debidas a variaciones en la inversión de capitales.

^q En 2002 se pasó de un sistema de tipos de cambio múltiples a un tipo de cambio flotante gestionado. Hasta ese año se empleaba el tipo de cambio del mercado interbancario.

^r Las estimaciones no incluyen los gastos correspondientes al norte de Iraq.

^s El ejercicio económico empieza en octubre y los datos sobre el gasto se han asignado al año civil más reciente (es decir, los datos de 2007 corresponden al ejercicio económico 2006-2007).

^t El gasto público en salud comprende las aportaciones del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS) a los refugiados palestinos residentes en Jordania.

^u Para calcular las cifras per cápita se utiliza el tipo de cambio del mercado.

^v El nivel total de gasto del gobierno en salud aumentó debido a la inclusión del gasto del gobierno local y a una estimación más amplia del gasto regional en salud.

^w El tipo de cambio utilizado para la República Árabe Siria es el tipo del Banco Central de Siria para transacciones no comerciales.

^x Los datos relativos al gasto en salud y los datos poblacionales posteriores al año 2000 no incluyen los datos de Transnistria. Los datos sobre el PIB y el gasto de consumo final privado excluyen Transnistria desde 1995.

^y Las estimaciones no incluyen los gastos de las provincias de Kosovo y Metohija, que están bajo la administración de las Naciones Unidas.

^z Las cifras del gasto directo presentadas en el informe de las CNS se han calculado a partir de la Encuesta Integrada de Hogares de Sierra Leona (SLIHS) 2004. Dado que la SLIHS 2010 se ha llevado a cabo, pero aún no se ha procedido a su análisis, hubo que incrementar las cifras de 2004 de acuerdo con la inflación para ofrecer una estimación óptima.

^{aa} El PIB no incluye los ingresos del petróleo. La caída del gasto en salud con respecto al año anterior se debe principalmente a la revisión de las estimaciones del gasto directo.

^{ab} El 1 de enero de 2009, Turkmenistán introdujo el nuevo manat (código ISO: TMT). El tipo de cambio entre la vieja divisa y la nueva es 1 TMT = 5000 TMM. Se ha ajustado toda la serie del gasto en salud.



8. Inequidades en salud

En general, la notificación mundial de los indicadores sanitarios se centra en promedios nacionales. Sin embargo, los datos sobre la distribución de la salud y los servicios de atención sanitaria en los países y entre subgrupos de población son igualmente importantes. Estos datos ayudan a identificar las inequidades en salud –es decir, las diferencias injustas y evitables en materia de salud y de dispensación de servicios de atención sanitaria– que tienen su origen, por ejemplo, en factores socioeconómicos (nivel de educación, ocupación, y riqueza o ingreso de los hogares), geográficos o relacionados con el origen étnico y el sexo.

En la tabla 8 se ofrecen datos de 82 países, recopilados en Encuestas de Demografía y Salud (EDS) y Encuestas de Conglomerados con Indicadores Múltiples (MICS) llevadas a cabo entre 2005 y 2011. Se presentan seis indicadores sanitarios: la prevalencia del uso de métodos anticonceptivos modernos; la cobertura de la atención prenatal; los partos atendidos por personal de salud cualificado; la cobertura de la inmunización con DTP3 en niños de 1 año; los niños menores de 5 años con retraso del crecimiento, y la tasa de mortalidad de menores de 5 años. Los datos se desglosan según la zona de residencia (urbana o rural), la riqueza del hogar, el nivel educativo de la madre y, cuando procede, el sexo del niño.

En el caso de la riqueza de los hogares y el nivel educativo de la madre, se muestran estimaciones puntuales para los subgrupos con los niveles más altos y más bajos de estos indicadores. Se puede consultar el conjunto completo de los datos desglosados de estos y otros indicadores sanitarios en el sistema de vigilancia de la equidad sanitaria (Health Equity Monitor) del Observatorio de la salud mundial de la OMS.³²

³² *Health Equity Monitor*, Observatorio de la salud mundial. Véase: http://www.who.int/entity/gho/health_equity/en/index.html

8. Inequidades en salud

Estado Miembro	Fuente	ODM 5																	
		Prevalencia del uso de anticonceptivos: métodos modernos ^a (%)						Cobertura de la atención prenatal: al menos 4 consultas ^{a,b} (%)						Partos atendidos por personal de salud cualificado ^{a,c} (%)					
		Lugar de residencia		Quintil de riqueza		Nivel educativo de la madre		Lugar de residencia		Quintil de riqueza		Nivel educativo de la madre		Lugar de residencia		Quintil de riqueza		Nivel educativo de la madre	
Rural	Urbano	Inferior	Superior	Ninguna educación	Secundaria o superior	Rural	Urbano	Inferior	Superior	Ninguna educación	Secundaria o superior	Rural	Urbano	Inferior	Superior	Ninguna educación	Secundaria o superior		
Afganistán		
Albania	DHS 2008–2009	10	12	10	14	...	13	57	82	49	91	...	80	99	100	98	100	...	100
Alemania	
Andorra	
Angola	
Antigua y Barbuda	
Arabia Saudita	
Argelia	
Argentina	
Armenia	DHS 2010	19	33	21	38	...	27	89	96	88	96	...	93	99	100	99	100	...	99
Australia	
Austria	
Azerbaiján	DHS 2006	10	17	11	21	6	14	30	60	20	74	...	46	81	97	78	100	83 ^g	89
Bahamas	
Bahrein	
Bangladesh	DHS 2007	46	52	47	49	46	48	16	38	8	47	7	35	13	37	5	51	4	33
Barbados	
Belarús	MICS 2005	52	59	49	59	...	58	100	100	100	100	...	100
Bélgica	
Belize	MICS 2006	93	99	84	98 ^e	...	99
Benin	DHS 2006	5	9	2	13	4	16	55	71	40	87	54	85	74	86	56	97	72	98
Bhután	
Bolivia (Estado Plurinacional de)	DHS 2008	26	40	23	47	22	43	60	81	50	91	49	85	51	88	38	99	40	91
Bosnia y Herzegovina	MICS 2006	9	16	4	20	3 ^g	14	100	100	99	100	...	100
Botswana	
Brasil	
Brunei Darussalam	
Bulgaria	
Burkina Faso	MICS 2006	8	32	6	36	10	38	51	66	56	65	54	60
Burundi	MICS 2005	7	16	5	12	5	26	32	75	25	55	30	84
Cabo Verde	
Camboya	DHS 2010	36	31	35	31	34	34	55	80	43	82	40	78	67	95	49	97	47	91
Camerún	MICS 2006	6	19	2	25	1	24	42	82	19	96	21	90
Canadá	
Chad	
Chile	
China	
Chipre	
Colombia	DHS 2010	72	73	68	75	63	73	81	91	78	96	61	92	86	98	84	99	71	98
Comoras	
Congo	DHS 2005	9	16	9	18	6	16	68	82	60	90	55	82	74	97	66	98	62	93
Costa Rica	
Côte d'Ivoire	MICS 2006	6	15	4	19	6	22	40	84	28	95	47	87
Croacia	
Cuba	MICS 2006	75	70	71
Dinamarca	
Djibouti	MICS 2006	3	18	12	33	40	95	92	96
Dominica	
Ecuador	

8. Inequidades en salud

Estado Miembro	Fuente	ODM 5																	
		Prevalencia del uso de anticonceptivos: métodos modernos ^a (%)						Cobertura de la atención prenatal: al menos 4 consultas ^{a,b} (%)						Partos atendidos por personal de salud cualificado ^{a,c} (%)					
		Lugar de residencia		Quintil de riqueza		Nivel educativo de la madre		Lugar de residencia		Quintil de riqueza		Nivel educativo de la madre		Lugar de residencia		Quintil de riqueza		Nivel educativo de la madre	
Rural	Urbano	Inferior	Superior	Ninguna educación	Secundaria o superior	Rural	Urbano	Inferior	Superior	Ninguna educación	Secundaria o superior	Rural	Urbano	Inferior	Superior	Ninguna educación	Secundaria o superior		
Egipto	DHS 2008	55	62	52	62	56	58	58	80	42	89	46	76	72	90	55	97	60	87
El Salvador	
Emiratos Árabes Unidos	
Eritrea	
Eslovaquia	
Eslovenia	
España	
Estados Unidos de América	
Estonia	
Etiopía	DHS 2011	23	49	13	48	22	55	14	46	8	46	12	65	5	52	2	46	5	74
Ex República Yugoslava de Macedonia	MICS 2005	10	10	8	17	3	14	98	98	95	100	89	100
Federación de Rusia	
Fiji	
Filipinas	DHS 2008	33	35	26	33	9	36	73	83	61	93	32	84	48	77	26	94	11	73
Finlandia	
Francia	
Gabón	
Gambia	MICS 2005–2006	43	83	28	89	51	84
Georgia	MICS 2005	16	24	12	28	...	20	98	99	95	98	...	99
Ghana	DHS 2008	15	19	12	21	11	19	71	88	63	94	68	88	43	84	24	95	36	78
Granada	
Grecia	
Guatemala	
Guinea	DHS 2005	4	11	3	13	4	18	43	66	37	70	46	66	26	81	15	87	33	84
Guinea-Bissau	MICS 2006	2	15	1	19	3	25	27	69	19	79	28	80
Guinea Ecuatorial	
Guyana	DHS 2009	40	40	31	45	21	41	77	82	72	83	59 ^g	82	90	98	81	96	71	94
Haití	DHS 2005–2006	22	28	15	29	18	31	46	67	33	82	36	79	15	47	6	67	9	60
Honduras	DHS 2005–2006	51	62	41	65	46	62	76	87	69	95	62	93	50	90	33	99	37	96
Hungría	
India	DHS 2005–2006	45	56	35	58	46	50	28	62	12	77	16	63	37	73	19	89	26	75
Indonesia	DHS 2007	58	57	50	58	40	59	75	90	61	96	44	90	63	88	44	95	31	87
Irán (República Islámica del)	
Iraq	MICS 2006	27	36	29	39	78	95	79	96
Irlanda	
Islandia	
Islas Cook	
Islas Marshall	
Islas Salomón	
Israel	
Italia	
Jamaica	MICS 2005	94	98	97
Japón	
Jordania	DHS 2007	36	43	35	47	36	42	91	95	90	98	76	95	99	99	98	100	94	99
Kazajstán	MICS 2006	44	52	40	57	...	49	100	100	100	100	...	100
Kenya	DHS 2008–2009	37	47	17	48	12	52	44	60	36	63	35	64	37	75	20	81	19	72
Kirguistán	MICS 2005–2006	45	47	47	48	...	46	96	100	93	100	...	97
Kiribati	

8. Inequidades en salud

Estado Miembro	Fuente	ODM 5																	
		Prevalencia del uso de anticonceptivos: métodos modernos ^a (%)						Cobertura de la atención prenatal: al menos 4 consultas ^{a,b} (%)						Partos atendidos por personal de salud cualificado ^{a,c} (%)					
		Lugar de residencia		Quintil de riqueza		Nivel educativo de la madre		Lugar de residencia		Quintil de riqueza		Nivel educativo de la madre		Lugar de residencia		Quintil de riqueza		Nivel educativo de la madre	
Rural	Urbano	Inferior	Superior	Ninguna educación	Secundaria o superior	Rural	Urbano	Inferior	Superior	Ninguna educación	Secundaria o superior	Rural	Urbano	Inferior	Superior	Ninguna educación	Secundaria o superior		
Kuwait		
Lesotho	DHS 2009	41	57	29	61	28	55	66	82	58	85	67	79	54	88	35	90	40	80
Letonia		
Líbano		
Liberia	DHS 2007	7	16	3	17	7	18	61	76	55	78	61	77	32	79	26	81	36	76
Libia		
Lituania		
Luxemburgo		
Madagascar	DHS 2008–2009	28	36	18	36	18	34	46	70	35	75	37	67	39	82	22	90	23	76
Malasia		
Malawi	DHS 2010	41	50	35	48	37	48	45	49	41	51	44	52	69	84	63	89	61	88
Maldivas	DHS 2009	28	26	29	26	36	20	87	80	88	80	83	86	93	99	89	99	85	99
Malí	DHS 2006	4	13	3	16	5	23	28	55	23	64	31	70	12	67	9	75	21	78
Malta		
Marruecos		
Mauricio		
Mauritania	MICS 2007	3	14	1	16	4	19	39	90	21	95	45	92
México		
Micronesia (Estados Federados de)		
Mónaco		
Mongolia	MICS 2005	64	57	65	53	54	61	99	99	98	100	96	100
Montenegro	MICS 2005–2006	15	18	8	23	...	^e 19	98	100	98	100	...	99
Mozambique	MICS 2008	8	22	5	30	6	33	46	72	37	78	43	86	34	81	25	89	31	95
Myanmar		
Namibia	DHS 2006–2007	43	64	30	68	32	63	68	73	64	76	51	75	72	94	60	98	50	92
Nauru		
Nepal	DHS 2011	42	50	36	49	49	37	48	72	28	84	29	75	32	73	11	82	19	63
Nicaragua		
Níger	DHS 2006	3	18	2	16	3	29	11	35	9	35	12	54	8	71	5	59	13	81
Nigeria	DHS 2008	6	17	3	22	3	19	34	69	16	81	22	71	28	65	8	86	12	77
Niue		
Noruega		
Nueva Zelanda		
Omán		
Países Bajos		
Pakistán	DHS 2006–2007	18	30	12	32	19	28	20	48	10	64	17	61	30	60	16	77	27	74
Palau		
Panamá		
Papua Nueva Guinea		
Paraguay		
Perú	DHS 2004–2008	40	53	34	54	34	53	84	93	78	97	80	94	54	94	38	99	46	92
Polonia		
Portugal		
Qatar		
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte		
República Árabe Siria	MICS 2006	35	48	29	52	34	46	88	98	78	99	77	98
República Centroafricana	MICS 2006	2	17	0	23	2	29	35	83	27	89	34	88
República Checa		
República de Corea		

8. Inequidades en salud

Estado Miembro	Fuente	ODM 5																	
		Prevalencia del uso de anticonceptivos: métodos modernos ^a (%)						Cobertura de la atención prenatal: al menos 4 consultas ^{a,b} (%)						Partos atendidos por personal de salud cualificado ^{a,c} (%)					
		Lugar de residencia		Quintil de riqueza		Nivel educativo de la madre		Lugar de residencia		Quintil de riqueza		Nivel educativo de la madre		Lugar de residencia		Quintil de riqueza		Nivel educativo de la madre	
Rural	Urbano	Inferior	Superior	Ninguna educación	Secundaria o superior	Rural	Urbano	Inferior	Superior	Ninguna educación	Secundaria o superior	Rural	Urbano	Inferior	Superior	Ninguna educación	Secundaria o superior		
República Democrática del Congo	DHS 2007	3	10	3	15	2	10	43	53	41	63	37	57	63	91	59	98	59	89
República Democrática Popular Lao	MICS 2006	11	68	3	81	3	63
República de Moldova	DHS 2005	41	48	37	51	...	44	89	88	85	89	...	89	99	100	99	100	...	100
República Dominicana	DHS 2007	72	69	66	69	68	67	94	95	90	97	88	97	93	95	89	98	86	97
República Popular Democrática de Corea	
República Unida de Tanzania	DHS 2010	25	34	19	38	18	35	39	55	37	59	35	65	42	83	33	90	34	86
Rumania	
Rwanda	DHS 2010	45	47	38	50	37	52	35	40	34	42	33	43	67	82	61	86	57	88
Saint Kitts y Nevis	
Samoa	
San Marino	
San Vicente y las Granadinas	
Santa Lucía	
Santo Tomé y Príncipe	DHS 2008–2009	40	28	31	37	15	32	69	76	58	91	53	82	75	89	74	93	73	88
Senegal	DHS 2010–2011	6	20	4	23	8	26	41	62	32	69	45	67	49	90	30	95	58	88
Serbia	MICS 2005–2006	15	22	10	30	...	22	99	99	98	100	...	99
Seychelles	
Sierra Leona	DHS 2008	4	14	3	18	4	20	52	66	49	70	53	68	33	67	28	71	36	73
Singapur	
Somalia	MICS 2006	0	3	0	4	1	7	15	65	11	77	25	73
Sri Lanka	
Sudáfrica	
Sudán (antiguo)	
Sudán	
Sudán del Sur	
Suecia	
Suiza	
Suriname	MICS 2006	41	47	29	51	14	51	82	95	81	96	75	95
Swazilandia	DHS 2006–2007	45	56	36	59	26	57	78	84	72	85	76	81	70	88	51	92	57	84
Tailandia	MICS 2005–2006	76	72	79	70	63	71	96	99	93	100	81	99
Tayikistán	MICS 2005	31	38	26	39	7	34	81	89	70	91	...	84
Timor-Leste	DHS 2009–2010	19	28	14	32	15	25	53	63	41	68	44	65	21	59	11	69	14	50
Togo	MICS 2006	9	14	6	16	7	21	32	85	24	89	36	79
Tonga	
Trinidad y Tabago	MICS 2006	37	44	...	39	98	100	...	98
Túnez	
Turkmenistán	
Turquía	
Tuvalu	
Ucrania	DHS 2007	42	50	36	53	...	48	83	75	84	76	...	77	98	99	97	99	...	99
Uganda	DHS 2006	15	36	7	38	9	35	45	60	44	64	41	63	38	80	29	77	26	76
Uruguay	
Uzbekistán	MICS 2006	60	57	61	57	...	59	100	100	100	100	...	100
Vanuatu	MICS 2007	36	41	28	44	20	41	72	87	55	90	51	86
Venezuela (República Bolivariana de)	
Viet Nam	MICS 2006	62	56	66	56	58	62	85	98	53	99	60	97
Yemen	MICS 2006	13	34	5	35	16	30	26	62	17	74	27	61
Zambia	DHS 2007	28	42	31	48	27	44	61	59	59	62	56	63	31	83	27	91	23	73
Zimbabue	DHS 2010–2011	56	60	52	64	42	60	64	66	60	73	68	68	58	86	48	91	39	75

8. Inequidades en salud

	Prevalencia del uso de anticonceptivos: métodos modernos ^a (%)						ODM 5											
	Lugar de residencia		Quintil de riqueza		Nivel educativo de la madre		Cobertura de la atención prenatal: al menos 4 consultas ^{a,b} (%)						Partos atendidos por personal de salud cualificado ^{a,c} (%)					
	Rural	Urbano	Inferior	Superior	Ninguna educación	Secundaria o superior	Rural	Urbano	Inferior	Superior	Ninguna educación	Secundaria o superior	Rural	Urbano	Inferior	Superior	Ninguna educación	Secundaria o superior

Margen de variación de los valores de los países

Mínimo	0	3	0	4	1	7	11	35	8	35	7	35	5	37	2	46	3	33
Mediana	27	35	21	38	17	35	56	72	47	79	45	77	61	88	49	95	40	88
Máximo	76	73	79	75	68	73	94	96	90	98	88	97	100	100	100	100	96	100

^a. Los datos se obtuvieron a partir de un reanálisis de los microdatos de Encuestas de Demografía y Salud (EDS) y Encuestas de Conglomerados con Indicadores Múltiples (MICS) de acceso público en el que se utilizaron las definiciones normalizadas de los indicadores publicadas en la documentación de las EDS o del UNICEF. Lo llevó a cabo el International Center for Analysis and Monitoring of Equity in Health and Nutrition de la Universidade Federal de Pelotas (Brasil) y se actualizó en diciembre de 2012. En algunos casos puede haber ligeras discrepancias entre estos resultados y los notificados en los informes nacionales de las EDS o las MICS debido a diferencias en el cálculo de los numeradores o los denominadores de los indicadores.

^b. Los datos extraídos de las EDS corresponden a los nacidos vivos más recientes de los cinco años anteriores a la encuesta.

^c. Los datos extraídos de las EDS corresponden a los nacimientos ocurridos en los cinco años anteriores a la encuesta. Los datos extraídos de las MICS corresponden a los nacimientos ocurridos en los dos años anteriores a la encuesta.

^d. La mortalidad de menores de 5 años corresponde al decenio anterior a la encuesta.

^e. No se notifica la cifra porque se basa en menos de 25 casos.

^f. No se notifica la cifra porque se basa en menos de 250 años-persona no ponderados de exposición al riesgo de muerte.

^g. La cifra se basa en un pequeño número de casos (entre 25 y 49 casos sin ponderar).

^h. No se notifica la cifra porque se basa en menos de 250-499 años-persona no ponderados de exposición al riesgo de muerte.

Cobertura de la inmunización con DTP3 en niños de 1 año ^a (%)								Niños menores de 5 años con retraso del crecimiento ^a (%)								ODM 4 Tasa de mortalidad de menores de 5 años ^{a,d} (probabilidad de morir antes de cumplir 5 años por 1000 nacidos vivos)								
Sexo		Lugar de residencia		Quintil de riqueza		Nivel educativo de la madre		Sexo		Lugar de residencia		Quintil de riqueza		Nivel educativo de la madre		Sexo		Lugar de residencia		Quintil de riqueza		Nivel educativo de la madre		
Hombres	Mujeres	Rural	Urbano	Inferior	Superior	Ninguna educación	Secundaria o superior	Hombres	Mujeres	Rural	Urbano	Inferior	Superior	Ninguna educación	Secundaria o superior	Hombres	Mujeres	Rural	Urbano	Inferior	Superior	Ninguna educación	Secundaria o superior	
16	12	7	26	5	29	11	29	8	5	4	8	3	2	14	4	21	13	19	13	26	4	27	12	Mínimo
77	78	75	83	72	87	60	86	35	31	27	34	26	20	40	23	86	76	88	69	104	53	106	56	Mediana
100	100	100	99	100	99	98	99	60	60	56	60	49	47	63	52	222	213	234	167	233	154	223	132	Máximo



9. Estadísticas demográficas y socioeconómicas

En la tabla 9 se presentan datos sobre factores demográficos y socioeconómicos que son determinantes fundamentales de la salud. Incluye cuatro indicadores relacionados con los ODM: la tasa de fecundidad de las adolescentes, la tasa de escolarización primaria, el porcentaje de la población que vive en la pobreza y las tasas de abono a la telefonía móvil. Incluye también datos demográficos (como el tamaño de la población, el crecimiento y el grado de urbanización); las tasas brutas de natalidad y de mortalidad; la cobertura del registro civil de nacimientos y de causas de muerte; la tasa de alfabetización de adultos, y el ingreso nacional bruto per cápita. Además de su valor intrínseco, esos datos también son importantes para que otras estadísticas puedan compararse entre los países. Por ejemplo, los datos sobre tasas de incidencia, prevalencia y mortalidad de enfermedades, y sobre disponibilidad de recursos de los sistemas de salud, necesitan unos denominadores fiables basados en la población.

Estas estadísticas demográficas y socioeconómicas se han obtenido a partir de datos generados por diversos organismos nacionales e internacionales. Estos últimos comprenden la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) de las Naciones Unidas, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DAES) de las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Banco Mundial. Las estimaciones se basan en una combinación de datos de registros administrativos, encuestas poblacionales, censos y registros civiles, y en una modelización estadística que realiza los ajustes pertinentes en función de los valores ausentes. El lector encontrará más información sobre las fuentes y los métodos utilizados para un indicador en particular en las notas explicativas que se ofrecen a continuación y en el sitio web del organismo responsable.

9. Estadísticas demográficas y socioeconómicas

Estado Miembro	Población						Cobertura del registro civil (%)		Tasa bruta de natalidad ^a (por 1000 habitantes)
	Total ^a (miles)	Mediana de edad (años)	Menos de 15 años ^a (%)	Más de 60 años ^a (%)	Tasa anual de crecimiento ^a (%)	En zonas urbanas ^b (%)	Nacimientos ^c	Causas de muerte ^d	
Afganistán	32 358	17	46	4	3,1	24	37	...	43,1
Albania	3 216	30	22	13	0,4	53	99	...	12,7
Alemania	82 163	45	13	26	0,0	74	>90 ^j	100	8,5
Andorra	86	...	15	22	2,6	87	>90 ^j	>80	10,0 ^k
Angola	19 618	17	46	4	3,1	59	40,8
Antigua y Barbuda	90	...	23	10	1,3	30	>90 ^j	82	16,0 ^k
Arabia Saudita	28 083	26	30	5	3,1	82	...	44	21,5
Argelia	35 980	27	27	7	1,5	73	99	...	19,8
Argentina	40 765	31	25	15	0,9	93	>90 ^j	99	17,0
Armenia	3 100	32	20	15	0,1	64	100	71	15,2
Australia	22 606	37	19	19	1,5	89	>90 ^j	98	13,6
Austria	8 413	42	15	23	0,5	68	>90 ^j	100	8,8
Azerbaiyán	9 306	30	21	9	1,3	54	94	85	19,8
Bahamas	347	31	22	11	1,4	84	...	100	15,4
Bahrein	1 324	31	20	4	7,2	89	>90 ^j	100	18,9
Bangladesh	150 494	25	31	7	1,3	28	10	...	20,0
Barbados	274	38	17	17	0,2	44	>90 ^j	100	10,9
Belarús	9 559	38	15	19	-0,5	75	>90 ^j	100	11,2
Bélgica	10 754	41	17	24	0,5	97	>90 ^j	100	11,4
Belice	318	22	34	6	2,1	45	95	99	24,3
Benin	9 100	18	44	5	3,0	45	60	...	39,1
Bhután	738	25	29	7	2,3	36	100	...	20,1
Bolivia (Estado Plurinacional de)	10 088	22	36	7	1,7	67	76	...	26,1
Bosnia y Herzegovina	3 752	40	15	20	0,0	48	100	88	8,4
Botswana	2 031	23	32	6	1,3	62	72	...	23,3
Brasil	196 655	30	25	11	1,1	85	93	94	15,2
Brunei Darussalam	406	29	26	6	1,9	76	>90 ^j	92	18,8
Bulgaria	7 446	42	14	25	-0,7	73	>90 ^j	100	10,1
Burkina Faso	16 968	17	45	4	2,9	27	77	...	42,9
Burundi	8 575	20	38	5	2,8	11	75	...	33,7
Cabo Verde	501	23	31	7	1,2	63	91	...	20,3
Camboya	14 305	23	31	6	1,2	20	62	...	22,1
Camerún	20 030	19	40	5	2,2	52	70	...	35,7
Canadá	34 350	40	16	20	1,0	81	>90 ^j	100	11,3
Chad	11 525	17	45	5	3,0	22	16	...	44,2
Chile	17 270	32	22	13	1,0	89	100	97	14,2
China	1 355 243	35	19	13	0,5	51	...	4	12,1
Chipre	1 117	35	18	17	1,5	70	>90 ^j	85	11,6
Colombia	46 927	27	28	9	1,5	75	97	100	19,4
Comoras	754	19	43	4	2,7	28	36,8
Congo	4 140	20	41	6	2,5	64	81	...	35,0
Costa Rica	4 727	29	24	10	1,7	65	>90 ^j	87	15,5
Côte d'Ivoire	20 153	19	41	6	1,8	51	55	...	33,6
Croacia	4 396	42	15	24	-0,2	58	>90 ^j	100	9,8
Cuba	11 254	39	17	17	0,1	75	100	100	9,7
Dinamarca	5 573	41	18	24	0,4	87	>90 ^j	99	11,4
Djibouti	906	22	35	6	1,9	77	89	...	28,7
Dominica	68	...	23	10	-0,2	67	>90 ^j	100	16,0 ^k

Tasa bruta de mortalidad ^d (por 1000 habitantes)	Tasa de fecundidad total ^a (por mujer)	ODM 5	Tasa de alfabetización de adultos de 15 o más años ^f (%)	ODM 2		Ingreso nacional bruto per cápita en dólares internacionales ^g (PPA)	ODM 1	ODM 8	Estado Miembro
		Tasa de fecundidad de las adolescentes ^e (por 1000 mujeres de entre 15 y 19 años)		Tasa neta de escolarización primaria ^f (%)			Población que vive con menos de 1 dólar al día ^h (%, dólares internacionales PPA)	Abonados de telefonía móvil ⁱ (por 100 habitantes)	
		2005–2010		Hombres	Mujeres		2005–2008	2011	
2011	2011	2005–2010	2005–2011	2005–2011		2011	2005–2008	2011	
8,9	6,2	90	1 140	...	54	Afganistán
8,5	1,5	11	96	8 820	<2,0	96	Albania
10,2	1,4	9	40 230	...	132	Alemania
8,0	1,4 ^k	77	77	75	Andorra
13,6	5,3	165	70	93 ^l	78 ^l	5 230	...	48	Angola
6,4	2,1 ^k	...	99 ^m	87 ⁿ	85 ⁿ	17 900	...	196	Antigua y Barbuda
3,2	2,7	7	87	97	97	24 700	...	191	Arabia Saudita
4,9	2,2	4	73	98	97	8 310	...	99	Argelia
7,8	2,2	68	98	17 130	<2,0	135	Argentina
12,6	1,7	28	100	81	82	6 100	<2,0	104	Armenia
6,5	2,0	16	...	97	98	38 110	...	108	Australia
8,7	1,4	10	42 050	...	155	Austria
7,0	2,2	41	100	88 ^l	86 ^l	8 960	<2,0	109	Azerbaiyán
5,6	1,9	41	...	94	96	86	Bahamas
1,9	2,5	12	92	99	100	128	Bahrein
5,8	2,2	...	57	1 940	49,6	56	Bangladesh
7,4	1,6	50	...	90	97	127	Barbados
13,3	1,5	21	100	14 460	<2,0	112	Belarús
9,4	1,8	11	...	99	99	39 190	...	117	Bélgica
4,4	2,7	100 ⁿ	91	6 090	...	70	Belice
10,6	5,2	...	42	1 620	...	85	Benin
6,8	2,3	59	53	88	91	5 570	...	66	Bhután
6,9	3,3	89	91	91 ⁿ	91 ⁿ	4 890	13,6	83	Bolivia (Estado Plurinacional de)
10,6	1,1	17	98	89	91	9 190	<2,0	85	Bosnia y Herzegovina
7,1	2,7	51	84	87 ⁿ	88 ⁿ	14 550	...	143	Botswana
6,2	1,8	71	90	95	97	11 420	3,8	124	Brasil
3,3	2,0	18	95	109	Brunei Darussalam
13,6	1,5	48	98	99	100	14 160	<2,0	141	Bulgaria
11,3	5,8	130	29	65	61	1 300	...	45	Burkina Faso
12,5	4,2	65	67	91 ⁿ	89 ⁿ	610	81,3	22	Burundi
6,0	2,3	...	84	95	92	3 980	...	79	Cabo Verde
7,2	2,5	48	74	100	97	2 230	28,3	96	Cambodia
13,2	4,4	127	71	100 ⁿ	87 ⁿ	2 330	9,6	52	Camerún
7,1	1,7	14	39 660	...	80	Canadá
14,3	5,9	...	34	1 360	...	32	Chad
5,6	1,8	53	99	94	94	16 330	<2,0	130	Chile
6,5	1,6	6	94	8 390	15,9	73	China
5,5	1,5	4	98	99 ^l	99 ^l	98	Chipre
4,2	2,3	85	93	90	90	9 560	16,0	98	Colombia
8,1	4,9	...	75	81	75	1 110	...	29	Comoras
10,5	4,5	95	90	3 240	54,1	94	Congo
4,3	1,8	67	96	11 860	<2,0	92	Costa Rica
11,4	4,3	111	56	67	56	1 710	23,8	86	Côte d'Ivoire
11,7	1,5	13	99	95	97	18 760	<2,0	116	Croacia
7,9	1,5	51	100	98	98	12	Cuba
9,6	1,9	5	...	95	97	41 900	...	128	Dinamarca
9,9	3,7	55	49	21	Djibouti
6,6	2,1 ^k	48	...	96 ⁿ	97 ⁿ	13 000	...	164	Dominica

9. Estadísticas demográficas y socioeconómicas

Estado Miembro	Población						Cobertura del registro civil (%)		Tasa bruta de natalidad ^a (por 1000 habitantes)
	Total ^a (miles)	Mediana de edad (años)	Menos de 15 años ^a (%)	Más de 60 años ^a (%)	Tasa anual de crecimiento ^a (%)	En zonas urbanas ^b (%)	Nacimientos ^c	Causas de muerte ^d	
Ecuador	14 666	26	30	9	1,6	67	90	87	20,3
Egipto	82 537	25	31	8	1,8	43	99	100	22,8
El Salvador	6 227	24	31	10	0,4	65	99	76	20,2
Emiratos Árabes Unidos	7 891	31	17	1	9,2	84	...	90	12,8
Eritrea	5 415	19	42	4	3,5	21	35,5
Eslovaquia	5 472	37	15	18	0,1	55	>90 ^j	100	10,6
Eslovenia	2 035	42	14	23	0,2	50	>90 ^j	100	10,0
España	46 455	40	15	22	1,3	77	>90 ^j	100	10,8
Estados Unidos de América	313 085	37	20	19	0,9	82	>90 ^j	100	13,8
Estonia	1 341	40	16	23	-0,2	69	>90 ^j	100	12,1
Etiopía	84 734	19	41	5	2,3	17	7	...	30,8
Ex República Yugoslava de Macedonia	2 064	36	17	17	0,2	59	100	100	10,6
Federación de Rusia	142 836	38	15	18	-0,2	74	>90 ^j	100	11,8
Fiji	868	27	29	8	0,6	52	>90 ^j	100	21,2
Filipinas	94 852	22	35	6	1,8	49	>90 ^j	92	24,8
Finlandia	5 385	42	16	25	0,4	84	>90 ^j	100	11,3
Francia	63 126	40	18	23	0,6	86	>90 ^j	100	12,6
Gabón	1 534	22	35	7	1,9	86	27,1
Gambia	1 776	18	44	3	2,8	57	53	...	37,6
Georgia	4 329	38	17	19	-0,8	53	99	87	11,8
Ghana	24 966	21	38	6	2,4	52	63	...	31,1
Granada	105	25	27	10	0,3	39	...	100	19,4
Grecia	11 390	42	15	25	0,3	61	>90 ^j	100	10,3
Guatemala	14 757	19	41	6	2,5	50	97	88	32,0
Guinea	10 222	18	43	5	1,9	35	43	...	38,4
Guinea-Bissau	1 547	19	41	5	2,0	44	24	...	37,9
Guinea Ecuatorial	720	20	39	4	2,9	39	36,4
Guyana	756	24	32	7	0,3	28	88	77	17,8
Haití	10 124	22	36	7	1,4	53	81	...	26,3
Honduras	7 755	21	36	6	2,0	52	94	...	26,3
Hungría	9 966	40	15	23	-0,2	69	>90 ^j	100	10,0
India	1 241 492	25	30	8	1,5	31	41	8	21,8
Indonesia	242 326	28	27	8	1,1	51	53	...	17,9
Irán (República Islámica del)	74 799	28	23	8	1,2	69	>90 ^j	69	16,8
Iraq	32 665	18	43	5	2,9	66	95	53	34,9
Irlanda	4 526	35	21	17	1,6	62	>90 ^j	99	16,0
Islandia	324	35	21	17	1,3	94	>90 ^j	100	14,8
Islas Cook	20	...	32	9	1,3	74	>90 ^j	90	15,0 ^k
Islas Marshall	55	...	30	7	0,5	72	96	...	29,0 ^k
Islas Salomón	552	20	40	5	2,7	20	31,3
Israel	7 562	30	27	15	2,1	92	>90 ^j	100	20,7
Italia	60 789	44	14	27	0,6	68	>90 ^j	100	9,2
Jamaica	2 751	27	29	11	0,5	52	98	74	18,2
Japón	126 497	45	13	31	0,0	91	>90 ^j	100	8,5
Jordania	6 330	21	37	6	2,5	83	>90 ^j	61	24,5
Kazajistán	16 207	29	25	10	0,8	54	100	91	21,3
Kenya	41 610	19	42	4	2,6	24	60	...	37,4
Kirguistán	5 393	24	30	6	0,8	35	94	99	24,4

Tasa bruta de mortalidad ^d (por 1000 habitantes)	Tasa de fecundidad total ^a (por mujer)	ODM 5	Tasa de alfabetización de adultos de 15 o más años ^f (%)	ODM 2		Ingreso nacional bruto per cápita en dólares internacionales ^g (PPA)	ODM 1	ODM 8	Estado Miembro
		Tasa de fecundidad de las adolescentes ^e (por 1000 mujeres de entre 15 y 19 años) 2005–2010		Hombres	Mujeres		Población que vive con menos de 1 dólar al día ^h (%, dólares internacionales PPA) 2005–2008	Abonados de telefonía móvil ⁱ (por 100 habitantes) 2011	
2011	2011	2005–2010	2005–2011	Tasa neta de escolarización primaria ^f (%) 2005–2011		2011	2005–2008	2011	
4,9	2,4	...	92	8 510	4,4	105	Ecuador
5,1	2,7	50	72	6 120	<2,0	101	Egipto
6,9	2,2	65	84	96	96	6 640	5,1	134	El Salvador
1,3	1,7	34	90	94	98	47 890	...	149	Emiratos Árabes Unidos
7,6	4,4	...	68	40	34	580	...	4	Eritrea
9,2	1,3	21	22 130	...	109	Eslovaquia
8,8	1,5	5	100	98	97	26 510	...	107	Eslovenia
8,0	1,5	13	98 ^o	100	100	31 400	...	113	España
8,3	2,1	39	...	95	96	48 820	...	93	Estados Unidos de América
11,1	1,7	21	100	98	97	20 850	...	139	Estonia
8,8	4,0	79	39	90 ⁿ	84 ⁿ	1 110	39,0	17	Etiopía
9,5	1,4	97	99	11 090	<2,0	107	Ex República Yugoslava de Macedonia
14,6	1,5	30	100	95	96	20 560	<2,0	179	Federación de Rusia
6,7	2,6	98	100	4 610	...	84	Fiji
5,5	3,1	53	95	88	90	4 140	22,6	99	Filipinas
8,9	1,9	8	...	98	98	37 670	...	166	Finlandia
8,4	2,0	12	...	99	99	35 910	...	95	Francia
8,9	3,2	...	88	13 740	4,8	117	Gabón
9,0	4,8	...	50	68	71	1 750	...	79	Gambia
13,0	1,5	44	100	96	94	5 350	15,3	102	Georgia
8,0	4,1	70	67	84 ⁿ	85 ⁿ	1 810	30,0	85	Ghana
6,2	2,2	96	99	10 350	Granada
9,2	1,5	12	97	99	99	25 100	...	106	Grecia
5,9	3,9	92	75	99	97	4 760	11,7	140	Guatemala
12,2	5,2	...	41	89	78	1 020	43,3	44	Guinea
15,1	5,0	...	54	77	73	1 240	...	56	Guinea-Bissau
12,7	5,1	...	94	59	59	25 620	...	59	Guinea Ecuatorial
9,0	2,2	97	...	81	85	70	Guyana
8,5	3,3	...	49	1 180	...	41	Haití
4,5	3,1	...	85	97	98	3 820	23,3	104	Honduras
12,4	1,4	19	99	98	98	20 310	<2,0	117	Hungría
8,0	2,6	39	63	99 ⁿ	98 ⁿ	3 590	41,6	72	India
6,9	2,1	52	93	97 ⁿ	93 ⁿ	4 500	18,7	103	Indonesia
5,3	1,6	31	85	98 ⁿ	96 ⁿ	...	<2,0	75	Irán (República Islámica del)
5,5	4,6	68	78	94 ⁿ	84 ⁿ	3 750	4,0	78	Iraq
6,2	2,1	16	...	99	100	34 180	...	108	Irlanda
6,0	2,1	15	...	99	99	31 020	...	106	Islandia
4,3	2,4 ^k	98 ^l	99 ^l	Islas Cook
12,5	3,4 ^k	105	Islas Marshall
4,9	4,2	70	...	88	87	2 350	...	50	Islas Salomón
5,2	2,9	14	...	97	98	27 110	...	122	Israel
9,5	1,4	6	99	100	99	32 400	...	158	Italia
6,4	2,3	72	87	83	81	108	Jamaica
9,8	1,4	5	35 330	...	105	Japón
4,0	3,0	32	93	91	91	5 930	<2,0	118	Jordania
10,0	2,5	31	100	99	100	11 250	<2,0	156	Kazajstán
8,9	4,7	106	87	84 ⁿ	85 ⁿ	1 710	19,7	67	Kenya
6,8	2,7	31	99	96	96	2 180	<2,0	116	Kirguistán

9. Estadísticas demográficas y socioeconómicas

Estado Miembro	Población						Cobertura del registro civil (%)		Tasa bruta de natalidad ^a (por 1000 habitantes)
	Total ^a (miles)	Mediana de edad (años)	Menos de 15 años ^a (%)	Más de 60 años ^a (%)	Tasa anual de crecimiento ^a (%)	En zonas urbanas ^b (%)	Nacimientos ^c	Causas de muerte ^d	
Kiribati	101	...	30	7	1,7	44	94	...	23,0 ^k
Kuwait	2 818	29	27	4	3,4	98	>90 ^j	100	17,9
Lesotho	2 194	20	37	6	1,0	28	45	...	27,5
Letonia	2 243	40	14	23	-0,5	68	>90 ^j	100	10,8
Líbano	4 259	30	24	11	1,1	87	100	...	15,2
Liberia	4 129	18	44	4	3,4	48	4	...	38,5
Libia	6 423	26	31	7	1,9	78	22,6
Lituania	3 307	39	15	21	-0,5	67	>90 ^j	100	10,6
Luxemburgo	516	39	18	19	1,6	85	>90 ^j	100	11,6
Madagascar	21 315	18	43	5	3,0	33	80	...	35,0
Malasia	28 859	26	30	8	1,9	73	>90 ^j	58	20,0
Malawi	15 381	17	46	5	2,9	16	44,4
Maldivas	320	25	26	7	1,4	41	93	89	16,6
Mali	15 840	16	47	4	3,1	35	81	...	45,9
Malta	418	40	15	22	0,4	95	>90 ^j	99	9,1
Marruecos	32 273	27	28	8	1,0	57	...	27	19,2
Mauricio	1 307	33	21	11	0,8	42	>90 ^j	100	12,6
Mauritania	3 542	20	40	4	2,6	41	56	...	33,3
México	114 793	27	29	9	1,2	78	...	93	19,1
Micronesia (Estados Federados de)	112	21	36	6	0,4	23	24,4
Mónaco	35	...	18	23	0,0	100	...	>80	7,0 ^k
Mongolia	2 800	26	28	6	1,4	69	99	95	23,3
Montenegro	632	36	19	18	0,0	63	98	98	12,2
Mozambique	23 930	18	44	5	2,5	31	31	...	37,1
Myanmar	48 337	29	25	8	0,6	33	72	...	17,0
Namibia	2 324	21	36	6	1,8	38	67	...	25,8
Nauru	10	...	30	7	0,2	100	83	...	28,0 ^k
Nepal	30 486	22	35	6	2,0	17	42	...	23,7
Nicaragua	5 870	22	34	6	1,3	58	81	68	23,4
Níger	16 069	16	49	4	3,5	18	32	...	48,2
Nigeria	162 471	18	43	5	2,5	50	30	...	39,7
Niue	1	...	32	9	-2,6	38	>90 ^j
Noruega	4 925	39	19	21	0,9	79	>90 ^j	100	12,4
Nueva Zelanda	4 415	37	20	19	1,2	86	>90 ^j	100	14,6
Omán	2 846	26	27	4	2,2	73	...	70	17,5
Países Bajos	16 665	41	17	22	0,4	83	>90 ^j	100	10,9
Pakistán	176 745	22	35	6	1,8	36	27	...	26,9
Palau	21	...	30	7	0,6	84	11,0 ^k
Panamá	3 571	28	29	10	1,7	75	>90 ^j	96	19,6
Papua Nueva Guinea	7 014	21	39	5	2,4	12	29,7
Paraguay	6 568	23	33	8	1,9	62	...	83	24,0
Perú	29 400	26	30	9	1,1	77	93	66	20,1
Polonia	38 299	38	15	20	0,0	61	>90 ^j	100	10,7
Portugal	10 690	41	15	24	0,3	61	>90 ^j	100	9,0
Qatar	1 870	32	14	2	11,2	99	>90 ^j	81	12,2
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	62 417	40	17	23	0,5	80	>90 ^j	99	12,2
República Árabe Siria	20 766	21	36	6	2,3	56	95	90	22,4
República Centroafricana	4 487	20	40	6	1,7	39	61	...	34,7

Tasa bruta de mortalidad ^d (por 1000 habitantes)	Tasa de fecundidad total ^a (por mujer)	ODM 5	Tasa de alfabetización de adultos de 15 o más años ^f (%)	ODM 2		Ingreso nacional bruto per cápita en dólares internacionales ^g (PPA)	ODM 1	ODM 8	Estado Miembro
		Tasa de fecundidad de las adolescentes ^e (por 1000 mujeres de entre 15 y 19 años)		Tasa neta de escolarización primaria ^f (%)			Población que vive con menos de 1 dólar al día ^h (%, dólares internacionales PPA)	Abonados de telefonía móvil ⁱ (por 100 habitantes)	
		2005–2010		Hombres	Mujeres		2005–2008	2011	
2011	2011	2005–2010	2005–2011	2005–2011		2011	2005–2008	2011	
7,2	2,8 ^k	39	3 300	...	14	Kiribati
1,9	2,3	14	94	97	100	175	Kuwait
14,2	3,1	92	90	73 ⁿ	76 ⁿ	2 050	...	56	Lesotho
13,6	1,5	15	100	95	96	17 700	...	103	Letonia
6,7	1,8	...	90	97	97	14 470	...	79	Líbano
9,1	5,2	177	61	42	40	540	83,7	49	Liberia
7,9	2,5	...	89	156	Libia
12,3	1,5	17	100	94	93	19 640	<2,0	151	Lituania
6,8	1,7	7	...	94	96	64 260	...	148	Luxemburgo
6,5	4,6	147	64	950	67,8	41	Madagascar
4,8	2,6	14	93	96	96	15 650	<2,0	127	Malasia
10,1	6,0	157	75	91	98	870	...	26	Malawi
3,8	1,7	18	98	94	95	7 430	...	166	Maldivas
14,1	6,2	...	31	72	63	1 040	51,4	68	Malí
7,7	1,3	20	92	93	94	125	Malta
5,7	2,2	18	56	90 ⁿ	85 ⁿ	4 880	2,5	113	Marruecos
6,7	1,6	31	89	14 330	...	99	Mauricio
9,5	4,5	...	58	73	77	2 400	...	94	Mauritania
5,4	2,3	87	93	99	100	15 390	<2,0	82	México
6,3	3,4	3 580	Micronesia (Estados Federados de)
8,4	1,5 ^k	90	Mónaco
6,6	2,5	20	97	99	98	4 290	22,4	105	Mongolia
9,5	1,6	23	98	97	95	13 700	<2,0	...	Montenegro
12,7	4,8	...	56	92	88	970	59,6	33	Mozambique
8,5	2,0	...	92	3	Myanmar
7,1	3,2	...	89	84	88	6 560	...	96	Namibia
5,4	3,1 ^k	84	65	Nauru
6,0	2,7	81	60	1 260	...	44	Nepal
4,9	2,6	109	78	93	95	3 730	15,8	82	Nicaragua
11,3	7,0	...	29	70 ⁿ	57 ⁿ	720	43,1	30	Níger
13,1	5,5	123	61	60 ⁿ	55 ⁿ	2 290	...	59	Nigeria
6,0	... ^k	16	Niue
8,1	1,9	10	...	99	99	61 460	...	116	Noruega
6,5	2,2	29	...	99	100	109	Nueva Zelandia
3,8	2,2	12	87	98	97	169	Omán
7,9	1,8	5	...	100	99	43 140	Países Bajos
7,0	3,3	16	55	79 ^l	65 ^l	2 870	22,6	62	Pakistán
5,4	1,7 ^k	27	11 080	...	75	Palau
4,7	2,5	88	94	98	97	14 510	2,4	189	Panamá
7,4	3,9	...	61	2 570	...	34	Papua Nueva Guinea
4,7	2,9	63	94	84	84	5 390	5,1	99	Paraguay
4,5	2,5	72	90	97	97	9 440	5,9	110	Perú
10,0	1,4	16	100	97	97	20 430	<2,0	131	Polonia
9,7	1,3	16	95	99	100	24 440	...	115	Portugal
1,4	2,2	15	96	95	95	86 440	...	123	Qatar
9,1	1,9	25	...	100	100	36 010	...	131	Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
3,8	2,9	...	83	99	100	63	República Árabe Siria
15,9	4,5	...	56	78	60	810	62,8	41	República Centroafricana

9. Estadísticas demográficas y socioeconómicas

Estado Miembro	Población						Cobertura del registro civil (%)		Tasa bruta de natalidad ^a (por 1000 habitantes)
	Total ^a (miles)	Mediana ^a de edad (años)	Menos de 15 años ^a (%)	Más de 60 años ^a (%)	Tasa anual de crecimiento ^a (%)	En zonas urbanas ^b (%)	Nacimientos ^c	Causas de muerte ^d	
República Checa	10 534	40	14	22	0,3	73	>90 ⁱ	100	11,0
República de Corea	48 391	38	16	16	0,5	83	>90 ⁱ	98	9,9
República Democrática del Congo	67 758	17	46	4	2,8	34	28	...	42,9
República Democrática Popular Lao	6 288	22	34	6	1,5	34	72	...	22,3
República de Moldova	3 545	35	17	16	-1,3	48	>90 ⁱ	94	12,3
República Dominicana	10 056	25	31	9	1,4	70	79	59	21,4
República Popular Democrática de Corea	24 451	33	22	14	0,6	60	100	...	14,2
República Unida de Tanzania	46 218	17	45	5	2,8	27	16	...	41,2
Rumania	21 436	39	15	21	-0,3	53	>90 ⁱ	100	10,3
Rwanda	10 943	19	43	4	2,6	19	63	...	40,9
Saint Kitts y Nevis	53	...	23	10	1,3	32	...	94	14,0 ^k
Samoa	184	21	37	7	0,3	20	48	...	24,2
San Marino	32	...	14	27	1,4	94	>90 ⁱ	>80	9,0 ^k
Santa Lucía	176	28	26	10	1,0	18	...	99	17,4
Santo Tomé y Príncipe	169	19	40	5	1,6	63	75	...	30,7
San Vicente y las Granadinas	109	28	26	10	0,1	49	>90 ⁱ	100	16,8
Senegal	12 768	18	44	4	2,7	43	75	...	36,8
Serbia	9 854	38	17	20	-0,2	56	99	86	11,2
Seychelles	87	...	23	11	0,9	54	>90 ⁱ	100	15,0 ^k
Sierra Leona	5 997	18	43	4	3,3	39	78	...	37,8
Singapur	5 188	38	17	15	2,6	100	>90 ⁱ	76	9,2
Somalia	9 557	18	45	4	2,3	38	3	...	43,3
Sri Lanka	21 045	31	25	13	1,1	15	97	83	17,8
Sudáfrica	50 460	25	30	8	1,1	62	92	89	20,9
Sudán	37 650 ^p	18 ^p	43 ^p	5 ^p	2,5 ^p	33	59	...	36,6 ^p
Sudán (antiguo)
Sudán del Sur	10 640 ^p	18 ^p	44 ^p	5 ^p	3,8 ^p	18	35	...	39,2 ^p
Suecia	9 441	41	17	25	0,6	85	>90 ⁱ	100	12,0
Suiza	7 702	42	15	23	0,7	74	>90 ⁱ	100	10,0
Suriname	529	28	28	9	1,1	70	97	91	18,1
Swazilandia	1 203	20	38	5	1,1	21	50	...	29,1
Tailandia	69 519	35	20	13	0,8	34	99	75	11,9
Tayikistán	6 977	21	37	5	1,1	27	88	68	27,8
Timor-Leste	1 154	17	46	5	3,0	28	55	...	38,1
Togo	6 155	20	39	5	2,2	38	78	...	31,6
Tonga	105	21	37	8	0,6	23	26,6
Trinidad y Tabago	1 346	31	21	11	0,4	14	96	100	14,6
Túnez	10 594	29	23	10	1,0	66	>90 ⁱ	...	17,0
Turkmenistán	5 105	25	29	6	1,1	49	96	...	21,4
Turquía	73 640	29	26	9	1,3	72	94	61	17,5
Tuvalu	10	...	32	9	0,4	51	50	...	23,0 ^k
Ucrania	45 190	39	14	21	-0,7	69	100	100	10,9
Uganda	34 509	16	48	4	3,2	16	30	...	44,7
Uruguay	3 380	34	22	18	0,2	93	>90 ⁱ	99	14,6
Uzbekistán	27 760	25	29	6	1,0	36	100	81	21,2
Vanuatu	246	21	38	6	2,6	25	26	...	29,2
Venezuela (República Bolivariana de)	29 437	26	29	9	1,7	94	>90 ⁱ	99	20,3
Viet Nam	88 792	29	23	9	1,1	31	95	...	16,4
Yemen	24 800	18	44	4	3,1	32	22	...	37,8
Zambia	13 475	17	47	5	2,5	39	14	...	45,9
Zimbabwe	12 754	20	38	6	0,1	39	49	...	29,0

Tasa bruta de mortalidad ^d (por 1000 habitantes)	Tasa de fecundidad total ^a (por mujer)	ODM 5	Tasa de alfabetización de adultos de 15 o más años ^f (%)	ODM 2		Ingreso nacional bruto per cápita en dólares internacionales ^g (PPA)	ODM 1	ODM 8	Estado Miembro
		Tasa de fecundidad de las adolescentes ^e (por 1000 mujeres de entre 15 y 19 años)		Tasa neta de escolarización primaria ^f (%)			Población que vive con menos de 1 dólar al día ^h (%, dólares internacionales PPA)	Abonados de telefonía móvil ⁱ (por 100 habitantes)	
		2005–2010		Hombres	Mujeres		2005–2008	2011	
2011	2011	2005–2010	2005–2011	2005–2011		2011	2005–2008	2011	
9,6	1,5	11	24 370	...	123	República Checa
5,5	1,4	2	...	99 ⁿ	98 ⁿ	30 370	...	109	República de Corea
15,2	5,7	135	67	340	59,2	23	República Democrática del Congo
6,1	2,7	110	73	98	96	2 580	33,9	87	República Democrática Popular Lao
11,8	1,5	26	99	91 ^l	90 ^l	3 640	<2,0	105	República de Moldova
6,5	2,5	...	90	93	91	9 420	4,3	87	República Dominicana
10,0	2,0	1	100	4	República Popular Democrática de Corea
9,3	5,5	128	73	98	98	1 500	67,9	56	República Unida de Tanzania
11,7	1,4	41	98	88	87	15 120	<2,0	109	Rumania
9,0	5,3	41	71	89 ⁿ	92 ⁿ	1 270	76,8	41	Rwanda
7,4	1,8 ^k	86	89	16 470	Saint Kitts y Nevis
5,2	3,8	29	99	91	96	4 270	Samoa
10,0	1,5 ^k	75 ^l	74 ^l	112	San Marino
5,9	2,0	88	88	11 220	...	123	Santa Lucía
8,1	3,6	...	89	97	98	2 080	...	68	Santo Tomé y Príncipe
6,3	2,0	70	...	100	97	10 440	...	121	San Vicente y las Granadinas
7,9	4,7	93	50	77	81	1 940	33,5	73	Senegal
12,3	1,6	22	99	95 ^l	94 ^l	11 540	<2,0	125	Serbia
7,4	1,9 ^k	62	92 ^m	96	94	25 140	<2,0	146	Seychelles
16,3	4,9	98	42	840	...	36	Sierra Leona
4,3	1,3	6	96	59 380	...	150	Singapur
15,4	6,3	123	7	Somalia
6,9	2,3	24	91	94	94	5 520	7,0	87	Sri Lanka
11,6	2,4	54	89	90 ⁿ	91 ⁿ	10 710	17,4	127	Sudáfrica
8,4	5,1 ^p	2 120	...	56	Sudán
...	71	Sudán (antiguo)
12,3	5,5 ^p	0,0	...	Sudán del Sur
9,2	1,9	6	...	100	99	42 200	...	119	Suecia
8,1	1,5	4	...	99	99	52 570	...	131	Suiza
6,2	2,3	66	95	92	93	179	Suriname
13,3	3,3	...	87	85	80	5 930	...	64	Swazilandia
7,5	1,6	47	94	90	89	8 360	...	112	Tailandia
6,0	3,2	27	100	100	96	2 300	...	91	Tayikistán
7,1	6,1	54	58	91	91	...	37,4	53	Timor-Leste
10,9	4,0	...	57	1 040	38,7	50	Togo
6,1	3,9	16	99	5 000	...	53	Tonga
7,9	1,6	33	99	98	97	136	Trinidad y Tabago
5,4	2,0	6	78	9 030	...	117	Túnez
8,7	2,4	21	100	8 690	...	69	Turkmenistán
4,8	2,1	38	91	100	98	16 940	2,7	89	Turquía
10,2	3,1 ⁱ	28	22	Tuvalu
14,7	1,5	30	100	92 ^l	93 ^l	7 040	<2,0	123	Ucrania
10,7	6,1	...	73	93	95	1 310	37,7	48	Uganda
9,4	2,1	60	98	100	99	14 640	<2,0	141	Uruguay
6,7	2,3	26	99	94 ⁿ	91 ⁿ	3 420	...	92	Uzbekistán
4,3	3,8	...	83	4 330	...	56	Vanuatu
4,7	2,4	101	...	95	95	12 430	3,0	98	Venezuela (República Bolivariana de)
5,3	1,8	35	93	3 250	13,1	143	Viet Nam
6,9	5,1	80	64	83	70	2 170	...	47	Yemen
11,6	6,3	151	71	96	98	1 490	...	61	Zambia
11,1	3,2	115	92	72	Zimbabwe

9. Estadísticas demográficas y socioeconómicas

	Población						Cobertura del registro civil (%)		Tasa bruta de natalidad ^a (por 1000 habitantes)
	Total ^a (miles)	Mediana de edad (años)	Menos de 15 años ^a (%)	Más de 60 años ^a (%)	Tasa anual de crecimiento ^a (%)	En zonas urbanas ^b (%)	Nacimientos ^c	Causas de muerte ^d	
	2011	2011	2011	2011	2001–2011	2011	2005–2011		

Margen de variación de los valores de los países

Mínimo	1	16	13	1	-2,6	11	3	4	7,0
Mediana	7 504	26	29	8	1,3	57	>90	>80	19,8
Máximo	1 355 243	45	49	31	11,2	100	100	100	48,2

Región de la OMS

Región de África	857 382	19	42	5	2,4	38	38,0
Región de las Américas	938 647	31	25	13	1,1	80	17,4
Región de Asia Sudoriental	1 830 361	26	29	8	1,4	34	20,8
Región de Europa	899 442	38	17	20	0,3	70	13,5
Región del Mediterráneo Oriental	608 133	23	34	6	2,1	49	31,4
Región del Pacífico Occidental	1 807 941	34	20	14	0,6	54	14,1

Grupo de ingresos

Ingresos bajos	813 734	20	39	6	2,1	28	35,5
Ingresos medianos bajos	2 529 253	25	32	8	1,6	39	26,9
Ingresos medianos altos	2 503 866	33	22	12	0,7	61	15,4
Ingresos altos	1 095 054	40	17	22	0,7	80	12,5

Mundial

	6 941 907	29	27	11	1,2	52	24,3
--	-----------	----	----	----	-----	----	-----	-----	------

^a *World population prospects: the 2010 revision*. Nueva York, División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, Secretaría de las Naciones Unidas, 2011.

^b *World urbanization prospects: the 2011 revision*. Nueva York, División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, Secretaría de las Naciones Unidas, 2012.

^c La definición normalizada incluye el porcentaje de niños menores de 5 años que estaban registrados en el momento de la encuesta. El numerador de este indicador comprende a los niños cuyo certificado de nacimiento fue visto por el entrevistador o cuya madre o cuidador dijo que el nacimiento había sido registrado. Las estadísticas del UNICEF por áreas están disponibles en: http://www.childinfo.org/birth_registration_tables.php. Nueva York, UNICEF, actualización en enero de 2013.

^d *Mortality data*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2012 (<http://www.who.int/healthinfo/statistics/mortality/en/>).

^e *2012 update for the MDG database: Adolescent birth rate*. División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, 2012 ([http://www.un.org/esa/population/publications/2012_mdgdatabase/2012_Update_MDG\(5.4\)_ABR.xls](http://www.un.org/esa/population/publications/2012_mdgdatabase/2012_Update_MDG(5.4)_ABR.xls)). Las cifras por regiones de la OMS, por grupos de ingresos y mundiales se refieren al año 2009. Cuando no se ha dispuesto de datos nacionales para el año 2009, se ha utilizado una interpolación lineal entre los datos más próximos a uno y otro lado de dicho año. En los demás casos se ha utilizado el dato más cercano.

^f Centro de datos. Montreal, Instituto de Estadística de la UNESCO, actualización de febrero de 2013 (<http://www.uis.unesco.org/Pages/DataCentre.aspx>).

^g Dólares internacionales PPA: paridad del poder adquisitivo al tipo de cambio del dólar internacional. Base de datos de los Indicadores del desarrollo mundial. Washington, DC, Banco Mundial, 2012 (<http://data.worldbank.org/>; se han utilizado las

cifras de la actualización de diciembre de 2012). Las cifras agregadas por grupos de ingresos corresponden únicamente a los Estados Miembros de la OMS, por lo que pueden diferir de las notificadas en la base de datos de los Indicadores del desarrollo mundial.

^h Base de datos de los Indicadores del desarrollo mundial. Washington, DC, Banco Mundial, 2012 (<http://data.worldbank.org/>; se han utilizado las cifras de la actualización de febrero de 2012). Estas cifras reflejan el umbral de pobreza utilizado por defecto por el Banco Mundial. Las cifras agregadas por grupos de ingresos se han calculado utilizando la *World Bank list of economies* de 2011.

ⁱ *World telecommunication/ICT indicators database 2012*. Ginebra, Unión Internacional de Telecomunicaciones, 16.ª edición (puede descargarse por secciones en <http://www.itu.int/ITU-D/ict/> o adquirirse como texto íntegro en <http://www.itu.int/ITU-D/ict/publications/world/world.html>).

^j *Demographic yearbook 2011*. Nueva York, División de Estadística de las Naciones Unidas, 2012 (<http://unstats.un.org/unsd/Demographic/Products/dyb/dyb2011.htm>; consultado el 14 de enero de 2013).

^k *International data base (IDB)*. Washington, DC, US Census Bureau, 2012 (<http://www.census.gov/ipc/www/idb>, consultado el 15 de enero de 2013).

^l Estimación nacional.

^m Las tasas de alfabetización son estimaciones para la presente década basadas en datos de encuestas o censos de la década anterior.

ⁿ Cifra calculada por el Instituto de Estadística de la UNESCO (UIS).

^o Las tasas de alfabetización corresponden a la población de 16 años en adelante.

^p *World population prospects: the 2012 revision*. Resultados provisionales. Nueva York, División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, Secretaría de las Naciones Unidas (de próxima publicación).

Tasa bruta de mortalidad ^d (por 1000 habitantes)	Tasa de fecundidad total ^a (por mujer)	ODM 5	Tasa de alfabetización de adultos de 15 o más años ^f (%)	ODM 2		Ingreso nacional bruto per cápita en dólares internacionales ^g (PPA)	ODM 1	ODM 8	
		Tasa de fecundidad de las adolescentes ^e (por 1000 mujeres de entre 15 y 19 años)		Tasa neta de escolarización primaria ^f (%)			Población que vive con menos de 1 dólar al día ^h (%, dólares internacionales PPA)	Abonados de telefonía móvil ⁱ (por 100 habitantes)	
2011	2011	2005–2010	2005–2011	Hombres	Mujeres	2011	2005–2008	2011	
1,3	1,1	1	29	40	34	340	<2,0	3	Mínimo
7,9	2,3	32	90	95	95	7 870	22,6	98	Mediana
16,3	7,0	177	100	100	100	86 440	83,7	196	Máximo
11,1	4,8	115	63	79	76	2 513	42,6	47	Región de África
6,7	2,1	66	94	96	96	25 373	4,8	94	Región de las Américas
7,7	2,4	49	70	96	97	3 747	38,4	62	Región de Asia Sudoriental
10,1	1,7	23	99	97	97	25 210	...	122	Región de Europa
6,3	3,2	37	69	85	76	6 047	11,0	74	Región del Mediterráneo Oriental
6,6	1,7	13	94	96	96	10 925	16,0	73	Región del Pacífico Occidental
9,4	4,0	112	63	82	79	1 313	48,8	33	Ingresos bajos
8,0	2,9	49	71	91	88	3 666	30,2	69	Ingresos medianos bajos
7,0	1,8	31	93	96	96	10 566	10,7	82	Ingresos medianos altos
8,4	1,8	20	...	97	97	38 690	...	109	Ingresos altos
7,9	2,4	49	84	92	90	11 536	22,7	76	Mundial

Anexo 1.

Grupos de países por regiones de la OMS y según los ingresos

Regiones de la OMS¹

Región de África: Angola, Argelia, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camerún, Chad, Comoras, Congo, Côte d'Ivoire, Eritrea,* Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Malí, Mauricio, Mauritania, Mozambique, Namibia, Níger, Nigeria, República Centroafricana, República Democrática del Congo, República Unida de Tanzania, Rwanda, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Sudáfrica, Swazilandia, Togo, Uganda, Zambia, Zimbabwe.

Región de las Américas: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Suriname, Trinidad y Tabago, Uruguay, Venezuela (República Bolivariana de).

Región de Asia Sudoriental: Bangladesh, Bhután, India, Indonesia, Maldivas, Myanmar, Nepal, República Popular Democrática de Corea, Sri Lanka, Tailandia, Timor-Leste.*

Región de Europa: Albania, Alemania, Andorra,* Armenia,* Austria, Azerbaiyán,* Belarús, Bélgica, Bosnia y Herzegovina,* Bulgaria, Chipre, Croacia,* Dinamarca, Eslovaquia,* Eslovenia,* España, Estonia,* Ex República Yugoslava de Macedonia,* Federación de Rusia, Finlandia, Francia, Georgia,* Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Kazajistán,* Kirguistán,* Letonia,* Lituania,* Luxemburgo, Malta, Mónaco, Montenegro,* Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Checa,* República de Moldova,* Rumania, San Marino, Serbia,* Suecia, Suiza, Tayikistán,* Turkmenistán,* Turquía, Ucrania, Uzbekistán.*

Región del Mediterráneo Oriental: Afganistán, Arabia Saudita, Bahrein, Djibouti, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Irán (República Islámica del), Iraq, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Marruecos, Omán, Pakistán, Qatar, República Árabe Siria, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Túnez, Yemen.

Región del Pacífico Occidental: Australia, Brunei Darussalam, Camboya, China, Fiji, Filipinas, Islas Cook, Islas Marshall,* Islas Salomón, Japón, Kiribati, Malasia, Micronesia (Estados Federados de),* Mongolia, Nauru,* Niue,* Nueva Zelanda, Palau,* Papua Nueva Guinea, República de Corea, República Democrática Popular Lao, Samoa, Singapur, Tonga, Tuvalu,* Vanuatu, Viet Nam.

¹ Los Estados Miembros indicados con un * pueden tener datos de periodos anteriores a su pertenencia oficial a la OMS.

Grupos de países según los ingresos^{2,3}

Ingresos bajos: Afganistán, Bangladesh, Benin, Burkina Faso, Burundi, Camboya, Chad, Comoras, Eritrea, Etiopía, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Haití, Kenya, Kirguistán, Liberia, Madagascar, Malawi, Malí, Mauritania, Mozambique, Myanmar, Nepal, Níger, República Centroafricana, República Democrática del Congo, República Popular Democrática de Corea, República Unida de Tanzania, Rwanda, Sierra Leona, Somalia, Tayikistán, Togo, Uganda, Zimbabwe.

Ingresos medianos bajos: Albania, Angola, Armenia, Belice, Bhután, Bolivia (Estado Plurinacional de), Cabo Verde, Camerún, Congo, Côte d'Ivoire, Djibouti, Egipto, El Salvador, Fiji, Filipinas, Georgia, Ghana, Guatemala, Guyana, Honduras, India, Indonesia, Iraq, Islas Marshall, Islas Salomón, Kiribati, Lesotho, Marruecos, Micronesia (Estados Federados de), Mongolia, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, Papua Nueva Guinea, Paraguay, República Árabe Siria, República de Moldova, República Democrática Popular Lao, Samoa, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Sri Lanka, Sudán del Sur, Swazilandia, Timor-Leste, Tonga, Ucrania, Uzbekistán, Vanuatu, Viet Nam, Yemen, Zambia.

Ingresos medianos altos: Angola, Antigua y Barbuda, Argelia, Argentina, Azerbaiyán, Belarús, Bosnia y Herzegovina, Botswana, Brasil, Bulgaria, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, Ex República Yugoslava de Macedonia, Federación de Rusia, Gabón, Granada, Irán (República Islámica del), Islas Cook,** Jamaica, Jordania, Kazajistán, Letonia, Líbano, Libia, Lituania, Malasia, Maldivas, Mauricio, México, Montenegro, Namibia, Nauru,** Niue,** Palau, Panamá, Perú, República Dominicana, Rumania, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Serbia, Seychelles, Sudáfrica, Suriname, Tailandia, Túnez, Turkmenistán, Turquía, Tuvalu, Uruguay, Venezuela (República Bolivariana de).

Ingresos altos: Alemania, Andorra, Arabia Saudita, Australia, Austria, Bahamas, Bahrein, Barbados, Bélgica, Brunei Darussalam, Canadá, Chipre, Croacia, Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Guinea Ecuatorial, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Kuwait, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Noruega, Nueva Zelandia, Omán, Países Bajos, Polonia, Portugal, Qatar, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Checa, República de Corea, Saint Kitts y Nevis, San Marino, Singapur, Suecia, Suiza, Trinidad y Tabago.

² *World Bank list of economies* (julio de 2012). Washington, DC, Banco Mundial, 2012 (<http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/CLASS.XLS>).

³ Los Estados Miembros marcados con ** se han clasificado en los grupos de ingresos basándose en su producto interior bruto.





La colección **Estadísticas sanitarias mundiales** es la recopilación anual que la OMS prepara a partir de los datos sanitarios de sus 194 Estados Miembros, e incluye un resumen de los progresos realizados hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) relacionados con la salud y sus metas conexas. Este año, incluye también sendas sinopsis sobre los siguientes temas destacados: la reducción de las desigualdades sanitarias entre los países más favorecidos y los menos favorecidos del mundo, y las tendencias actuales de la asistencia oficial para el desarrollo (AOD) destinada a la salud.

El responsable de su elaboración es el Departamento de la OMS de Estadísticas de Salud y Sistemas de Información Sanitaria, del grupo orgánico Sistemas de Salud e Innovación. Como en años anteriores, *Estadísticas sanitarias mundiales 2013* se ha recopilado a partir de publicaciones y bases de datos creadas y mantenidas por los programas técnicos y las oficinas regionales de la OMS. Varias estadísticas demográficas y socioeconómicas se han obtenido también a partir de bases de datos mantenidas por otros organismos.

Todos los indicadores presentados se han incluido por su pertinencia respecto a la salud pública mundial, la disponibilidad y calidad de los datos, y la fiabilidad y comparabilidad de las estimaciones resultantes. En conjunto, dichos indicadores ofrecen un amplio resumen de la situación actual de la salud y de los sistemas de salud a nivel nacional en una serie de áreas fundamentales.

La OMS presenta las *Estadísticas sanitarias mundiales 2013* en el marco de su continuo empeño por ofrecer un mejor acceso a datos estadísticos de alta calidad y comparables sobre indicadores básicos de la salud de la población y de los sistemas sanitarios nacionales. Salvo que se indique otra cosa, todas las estimaciones han sido aprobadas previa consulta con los Estados Miembros y se publican en este documento en calidad de cifras oficiales de la OMS.



**Organización
Mundial de la Salud**

ISBN 978 92 4 356458 6

